

হোমিওপ্যাথিতে অনিয়মিত ঋতুস্রাবের চিকিৎসা

Treatment of Irregular
Menstruation in Homoeopathy

(SHH- স্ত্রীরোগ বিভাগ)

ডা. আহাম্মদ হোসেন ফারুকী

ডা. ফাহিমদা হক ফারুকী



সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. ঋতুস্রাব (Menstruation)	২১
২. রোগীর ঋতুস্রাবের যা জানতে হবে	২৫
৩. রোগীর ঋতুস্রাব বিষয়ে যে ভাবে প্রশ্ন করে জানতে হবে	২৭
৪. অনিয়মিত ঋতুস্রাবে ব্যবহৃত সকল ওষুধের প্রয়োগ লক্ষণসহ দেওয়া হলো-	২৯
১. Abrotanum (এব্রোটেনাম)	২৯
২. Acetic-acid (এসেটিক এসিড)	২৯
৩. Acid- Benzoic (এসিড বেঞ্জয়িক)	৩০
৪. Acid-boracic (এসিড বোরাসিকাম)	৩০
৫. Acid-carbolic (এসিড কার্বোলিক)	৩১
৬. Acid-Floric (এসিড ফ্লোর)	৩২
৭. Acid-Muriaticum (এসিড মিউরিকাম)	৩২
৮. Acid-Nitricum (এসিড নাইট্রিকাম)	৩৩
৯. Acid-Phosphoricum (এসিড-ফসফরিকাম)	৩৪
১০. Acid-Sulphuricum (এসিড সালফ)	৩৫
১১. Aconitum Napellus (একোনাইট ন্যাপ)	৩৫
১২. Actaea Racemosa (একটিয়া রেসিমোসা)	৩৬
১৩. Actaea Spicata (একটিয়াস্পিক্যাটা)	৩৭
১৪. Aesculus Hippocastanum (ইস্কিউলাস হিপ)	৩৮
১৫. Aethusacyn (ইথুজা সিনে)	৩৮
১৬. Agaricus Muscarius (এগারিকাস মস্কোরিয়াস)	৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭. Agnus castus (এগনাস ক্যাস্ট)	৩৯
১৮. Ailanthus-Glandulosa (এইল্যান্থাস গ্লাণ্ডুলোসা)	৪০
১৯. Aletris Farinosa (এলেট্রিস ফেরিনোসা)	৪০
২০. Allium-sativum (এলিয়াম স্যাটাইভাম)	৪১
২১. Aloe Socotrina (এলো সকোট্রিনা)	৪২
২২. Alumen (এলুমেন)	৪২
২৩. Alumina (এলুমিনা)	৪৩
২৪. Ambra grisea (অ্যামব্রাগ্রিসিয়া)	৪৪
২৫. Ammonium-carbonicum (অ্যামোনিয়াম কার্বো)	৪৪
২৬. Ammonium causticum (এমোনিয়াম কস্টিকাম)	৪৫
২৮. Anacardium Orientale (অ্যানাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টাল)	৪৬
২৯. Anantherum Muricatum (অ্যানাথেরাম মিউরিকেটাম)	৪৭
৩০. Antimonium-crudum (এন্টিম ক্রুড)	৪৭
৩১. Antimonium-tart (এন্টিম টার্ট)	৪৮
৩২. Apis-Mellifica (এপিস মেলিফিকা)	৪৯
৩৩. Apocy-cannabinum (এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম)	৫০
৩৪. Aranea-Diadema (এরেনিয়া ডাইয়েডিমা)	৫০
৩৫. Aralia-Race (এরালিয়া রেসিমোসা)	৫১
৩৬. Argentum-Nitricum (আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম)	৫২
৩৭. Arnica-Montana (আর্নিকা মন্টেনা)	৫২
৩৮. Arsenicum-album (আর্সেনিক এল্বাম)	৫৩
৩৯. Arsenicum Iodatum (আর্সেনিক আয়োডেটাম)	৫৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
৪০. <i>Artemesia Vulgaris</i> (আর্টিমিসিয়া ভলগারিস)	৫৫
৪১. <i>Arundo mauritanica</i> (এরাডো মরিট্যানিকা)	৫৫
৪২. <i>Asafoetida</i> (এসাফিটিডা)	৫৬
৪৩. <i>Asarum europaeum</i> (এসারাম ইউরোপাম)	৫৭
৪৪. <i>Asterias rubens</i> (এষ্টিরিয়াস রিউবেস)	৫৭
৪৫. <i>Aurum-metallicum</i> (অরাম মেটালিকাম)	৫৮
৪৬. <i>Aurum-muriaticum</i> (অরাম মিউর)	৫৯
৪৭. <i>Aurum Mariaticum natronatum</i> (অরাম মিউর নেট্রোনেটাম)	৫৯
৪৮. <i>Aurum-sul</i> (অরাম সালফ)	৬০
৪৯. <i>Baptisia Tinctoria</i> (ব্যাপটিসিয়া)	৬০
৫০. <i>Baryta Carbonica</i> (ব্যারাইটা কার্বোনিকা)	৬১
৫১. <i>Baryta muriatica</i> (ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা)	৬২
৫২. <i>Belladonna</i> (বেলেডোনা)	৬২
৫৩. <i>Berberis Vulgaris</i> (বার্বেরিস ভালগেরিস)	৬৩
৫৪. <i>Bismuthum Oxidum</i> (বিসমাথ)	৬৪
৫৫. <i>Bismuthum subnitricum</i> (বিসমাথাম সাবনাইট্রিকাম)	৬৪
৫৬. <i>Borax</i> (বোরাক্স)	৬৫
৫৭. <i>Bovista</i> (বোভিস্টা)	৬৬
৫৮. <i>Bromium</i> (ব্রোমিয়াম)	৬৭
৫৯. <i>Bryonia Alb</i> (ব্রায়োনিয়া এ্যাল্বম)	৬৮
৬০. <i>Bufo rana</i> (বিউফোরানা)	৬৮
৬১. <i>Cactus Grandi</i> (ক্যাক্টাসগ্র্যান্ডি)	৬৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
৬২. Calc- carbonica (ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা)	৭০
৬৩. Calc-Phosphorica (ক্যালকেরিয়া ফস্ফোরিকা)	৭১
৬৪. Calc-sulphurica (ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা)	৭২
৬৫. Camp officinalis (ক্যাম্পর অফিসিনেরাম)	৭৩
৬৬. Cannabis-indica (ক্যানাবিস ইন্ডিকা)	৭৩
৬৭. Cannabis-sativa (ক্যানাবিস স্যাটাইভা)	৭৪
৬৮. Cantharis Versicatoria (ক্যান্থারিস ভেসিকেটোরি)	৭৪
৬৯. Carb-animalis (কার্বো অ্যানিমেলিস)	৭৫
৭০. Carboneum-Sulphuratum (কার্বোনিয়াম সালফ)	৭৬
৭১. Carboneum Vegetabilis (কার্বো ভেজিটেবিলিস)	৭৭
৭২. Cardus-marianus (কার্ডুয়াস মেরিয়ানা)	৭৮
৭৩. Castoreum (ক্যাস্টোরিয়াম)	৭৯
৭৪. Caulophyllum thalictroides (কলোফাইলাম থ্যালি)	৭৯
৭৫. Causticum (কষ্টিকাম)	৮০
৭৬. Cenchris Contortris (সেংক্রিস-কন্টরট্রিস)	৮১
৭৭. Chamomilla (ক্যামোমিলা)	৮২
৭৮. Chelidonium majus (চেলিডোনিয়াম)	৮২
৭৯. Chenopodium-anthelminticur (চেনোপোডিয়াম অ্যাংথেলমিন্টিকাম)	৮৩
৮০. China (চায়না)	৮৪
৮১. Chininum arsenicosum (চিনিয়াম আর্সেনি কোসাম)	৮৪
৮২. Chininum sulphuricum (চিনিয়াম সালফ)	৮৫
৮৩. Cicuta virosa (সিকিউটা ভিরোসা)	৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
৮৪. Cina maritima (সিনা ম্যারিটিমা)	৮৬
৮৫. Cinnabaris (সিনাবেরিস)	৮৭
৮৬. Cinnamonum ceyamicum (সিনামোনাং সায়েলেমিকাম)	৮৭
৮৭. Clematis erc (ক্লিমেটিস ইরেস্টা)	৮৮
৮৮. Coca (কোকা)	৮৯
৮৯. Coccus Indica (ককুলাস ইন্ডিকা)	৮৯
৯০. Coccus-cacti (ককাস ক্যাক্টাই)	৯০
৯১. Coffea Croda (কফিয়া ক্রুডা)	৯১
৯২. Coffeinum (কফিনাম)	৯২
৯৩. Colchicum Autumnale (কলচিকাম অটামনেল)	৯২
৯৪. Collinsonia Canadensis (কলিন সোনিয়া ক্যানাডেসিস)	৯৩
৯৫. Colocynthis (কলোসিস্ত্র)	৯৪
৯৬. Conium maculatum (কোনিয়াম মেকুলেটাম)	৯৪
৯৭. Copaiva officinalis (কোপেভা অফিসিন্যালিস)	৯৫
৯৮. Crocus Sativus (ক্ৰোকাং স্যাটাইভা)	৯৬
৯৯. Crotalus-cascavella (ক্ৰোটেলাস ক্যাস্কাভেলা)	৯৭
১০০. Crotalus-horridus (ক্ৰোটেলাস হরিডাস)	৯৭
১০১. Croton-tiglium (ক্ৰোটন টিগলিয়াম)	৯৮
১০২. Cubeba officinalis (কিউবেবা অফিসিন্যালিস)	৯৯
১০৩. Cuprum Metallicum (কুপ্রাম মেটালিকাম)	৯৯
১০৪. Curare woorani (কুরারী ওরানি)	১০০
১০৫. Cyclamen europaeum (সাইক্লোমেন ইউরোপিয়াম)	১০১

বিষয়	পৃষ্ঠা
১০৬. Daphne Indica (ড্যাফনি ইন্ডিকা)	১০২
১০৭. Digitalis purpurea (ডিজিটালিস পারপিউরিয়া)	১০২
১০৮. Dioscorea villosa (ডায়োসকোরিয়া)	১০৩
১০৯. Drosera Rotundifolia (ড্রসেরা- রোটান্ডিফোলিয়া)	১০৩
১১০. Dulcamara (ডালকামারা)	১০৪
১১১. Elaps Corallinus (ইল্যাপ্স কোরালিনাস)	১০৫
১১২. Eriegeron Canadensis (ইরিজিরন কানাডেন্সিস)	১০৬
১১৩. Euphorbium Resinifera (ইউফর্বিয়াম রেসিনিফেরা)	১০৬
১১৪. Eupionum (ইউপিয়োনাম)	১০৭
১১৫. Euphrasia officinallis (ইউফ্রেসিয়া অফিসিনালিস)	১০৮
১১৬. Ferrum-arsenicosum (ফেরাম আর্সেনিকাম)	১০৮
১১৭. Ferrum-iodatum (ফেরাম আয়োডৌম)	১০৯
১১৮. Ferrum Metallicum (ফেরম মেটালিকাম)	১১০
১১৯. Ferrum-phosporicum (ফেরাম ফসফরিকাম)	১১১
১২০. Formalin (ফর্মালিন)	১১১
১২১. Formica rufa (ফর্মিকা রুফা)	১১২
১২২. Gelsemium sempervirens (জেলসিমিয়াম সেমপারভিরেন্স)	১১৩
১২৩. Glonoine (গ্লোনইন)	১১৩
১২৪. Gossypium Herbaceum (গসিপিয়াম হার্বেসিয়াম)	১১৪
১২৫. Graphites (গ্রাফাইটিস)	১১৪
১২৬. Gratiola officinalis (গ্রাটিউলা অফিসিন্যালিস)	১১৫
১২৭. Guaiacum officinalis (গুয়েকাম অফিসিন্যালিস)	১১৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
১২৮. Guarea (গুয়ারিয়া)	১১৬
১২৯. Hamamelis virginica (হ্যামামেলিস ভার্জিনিকা)	১১৬
১৩০. Helleborus Niger (হেলিবোরাস নাইজার)	১১৭
১৩১. Helonius Dioica (হেলোনিয়াস ডায়োয়িক)	১১৮
১৩২. Hepar-sulphuris (হিপার সালফিউরিস)	১১৯
১৩৩. Hippomanes (হিপোমেন্স)	১১৯
১৩৪. Hura Brasiliensis (হিউরা ব্রেজিলিয়েন্সিস)	১২০
১৩৫. Hydrastis canadensis (হাইড্রাষ্টিস ক্যানাডেন্সিস)	১২০
১৩৬. Hydrophobinum (হাইড্রোফোবিনাম বা লাইসিন)	১২১
১৩৭. Hyoscyamus (হায়োসায়েমাস)	১২১
১৩৮. Hypericum perforatum (হাইপারিকাম পার্ফোলিয়েটাম)	১২২
১৩৯. Ignatia (ইগ্নেসিয়া)	১২৩
১৪০. Indigo (ইন্ডিগো)	১২৪
১৪১. Indium Metallicum (ইন্ডিয়াম মেটালিকাম)	১২৪
১৪২. Inula Helenium (ইনুলা হেলেনিয়াম)	১২৪
১৪৩. Iodium (আয়োডিয়াম)	১২৫
১৪৪. Iodoformium (আয়োডোফর্মিয়াম)	১২৫
১৪৫. Ipecac (ইপিকাক)	১২৬
১৪৬. Iris Versicolor (আইরিস ভার্সিকলার)	১২৭
১৪৭. Kali-arsenicosum (কেলি আর্স)	১২৭
১৪৮. Kali-bichromicum (ক্যালি বাইক্রোমিকাম)	১২৮
১৪৯. Kali-bromatum (কেলি ব্রোমেটাম)	১২৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
২৪০. Sulphur (সালফার)	১৯৪
২৪১. Syphilinum (সিফিলিনাম)	১৯৫
২৪২. Tabacum (ট্যাবেকাম)	১৯৫
২৪৩. Tarentula hispanica (টারেন্টুলা হিস্প্যানিয়া)	১৯৬
২৪৪. Terebinthina oleum (টেরেবিন্থিনা অলিয়াম)	১৯৭
২৪৫. Theridion curassavicum (থেরিডিয়ম কিউরেসাভিকাম)	১৯৭
২৪৬. Thuja (থুজাঅক্সি)	১৯৮
২৪৭. Tilia europoa (টিলিয়া ইউরোপিয়া)	১৯৯
২৪৮. Trillium pendulum (ট্রিলিয়াম পেডুলাম)	২০০
২৪৯. Tuberculinum Bovinum (টিউবারকুলিনাম বোভিনাম)	২০০
২৫০. Uranium nitricum (ইউরিনিয়াম নাইট্রিকাম)	২০১
২৫১ Urtica urens (আটিকা ইউরেস)	২০২
২৫২. Ustilago Maydis (অ্যাস্টিল্যাগো মেডিস)	২০২
২৫৩. Vaccinium (ভ্যাক্সিনিয়াম)	২০৩
২৫৪. Veratrum Album (ভেরেট্রাম অ্যাল্বাম)	২০৪
২৫৫. Veratrum-viride (ভিরেট্রাম ভিরিডি)	২০৪
২৫৬. Vespa Crabro (ভেস্পা ক্রাব্রো)	২০৫
২৫৭. Viburnum opulus (ভাইবার্গামঅপিউলাস)	২০৫
২৫৮. Vinca minora (ভিনকা মাইনরা)	২০৬
২৫৯. Xanthoxylum Fraxineum (জ্যাঙ্ক্সাইলাম ফ্রেস্কিনিয়াম)	২০৭
২৬০. Zincum metallicum (জিন্কাম মেটালিকাম)	২০৭
২৬১. Zingiber (জিঞ্জিবার)	২০৮

৪. অনিয়মিত ঋতুস্রাবে ব্যবহৃত সকল ওষুধের প্রয়োগ লক্ষণসহ দেওয়া হলো-

১ Abrotanum

(এব্রোটেনাম)

ঋতুস্রাব :

ব্যথা- কষ্টকর রজঃশূল ।

অবরুদ্ধ- (২)

এর সাথে থাকে যদি-

- পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রোগ বা রোগের রূপান্তর ।
- উদরাময়ে উপশম ।
- ক্ষয়দোষ বা প্রবল ক্ষুধা থাকা সত্ত্বে ও দেহ শুকিয়ে যায় ।
- বাচালতা ।

তাহলে এটিই হবে ঋতুস্রাবে গোলোযোগ রোগীর অতি কৃতকার্য ওষুধ ।

- ❖ বৃদ্ধি- শীতল বাতাসে, ভিজা ঠান্ডায়, বাত লক্ষণ চাপা পড়লে ।
- ❖ উপশম- নড়াচড়ায়, তরল মলত্যাগে ও সঞ্চালনে ।

২. Acetic-acid

(এসেটিক এসিড)

ঋতুস্রাব :

প্রকৃতি- ঝিল্লীযুক্ত ।

এর সাথে থাকে যদি-

- শরীরের নিম্নভাগ স্ফীততা । ত্বক মোমবৎ পাণ্ডুর ।
- অত্যধিক পিপাসা কিন্তু জ্বর অবস্থায় পিপাসা থাকে না । প্রচুর প্রস্রাব, দুর্বলতা ।

- স্তন্যদায়িনীদের নীরক্ততাবশতঃ দুগ্ধের গুণান্তর হয়ে যখন সন্তানের পরিপোষক হয় না।
 - শ্বাসকৃচ্ছ অবস্থায় উপুড় হয়ে উদরের উপর ভর দিয়ে ভালরূপে বিশ্রাম করতে পারা যায়, কিন্তু চিৎ হয়ে শয়ন করতে পারা যায় না।
- তাহলে এটিই হবে ঋতুশ্রাবে গোলোযোগ রোগীর অতি কৃতকার্য ওষুধ।

৩. Acid- Benzoic (এসিড বেঞ্জয়িক)

ঋতুশ্রাব :

প্রকৃতি- পুনঃ পুনঃ (অতিশীঘ্র), অনিয়মিত, বিলম্বিত।

এর সাথে থাকে যদি-

- মূত্র গাঢ় বাদামি বর্ণের এবং মূত্রের গন্ধ অত্যন্ত তীব্র।
- বেদনাসমূহ হঠাৎ তাদের স্থান পরিবর্তন করে।
- গাউট বা বাত রোগ হৃদরোগের সঙ্গে পর্যায়শীলতা।
- খাবার সময় ঘর্ম, ফেনাযুক্ত দুর্গন্ধময় মল, গনোরিয়া বা সিফিলিস গ্রস্ত রোগীর দেহের গেটে বাত বা বাত প্রবণ অবস্থা।

তাহলে এটিই হবে ঋতুশ্রাবে গোলোযোগ রোগীর অতি কৃতকার্য ওষুধ।

- ❖ বৃদ্ধি- খোলা বাতাসে, গায়ের কাপড় খুললে।
- ❖ উপশম- উত্তাপে, প্রচুর মূত্র নির্গমনে, মূত্রে তলানি বৃদ্ধি পেলে।

৪. Acid-boracic (এসিড বোরাসিকাম)

ঋতুশ্রাব :

প্রকৃতি- অনুপস্থিত।

এর সাথে থাকে যদি-

- যোনির শীতলতা যেন বরফে আবৃত রয়েছে এরূপ বোধ।

- বহুমূত্র, মূত্রনালীতে বেদনা জ্বালা ও কুহ্ননসহ ঘন ঘন প্রস্রাব ।
- দেহকান্ড ও উর্ধ্বাঙ্গে বহুবিধ অরুনিমা ।
- চক্ষুর চতুর্দিকে স্ফীততা ।

তাহলে এটিই হবে ঋতুশ্রাবে গোলোযোগ রোগীর অতি কৃতকার্য ওষুধ ।

- ❖ বৃদ্ধি- জাগ্রত হলে ।
- ❖ উপশম- খোলাবাতাসে হাটলে ।

৫. Acid-carbolic

(এসিড কার্বোলিক)

ঋতুশ্রাব :

প্রকৃতি- অনিয়মিত, বিলম্বিত, বিলম্বিত কিন্তু প্রচুর ।

পরিমাণ- প্রচুর ।

বর্ণ- কালচে ।

এর সাথে থাকে যদি-

- সব রকমের শ্রাবে পচা গন্ধ । বিশেষত বসন্ত ও পোড়া ক্ষতের শ্রাব ।
- দারুণ যন্ত্রণা, হঠাৎ আসে অল্পক্ষণ থাকে ও হঠাৎ চলে যায় ।
- প্রবল কোষ্ঠবদ্ধতা, মুখ হতে পাকস্থলী পর্যন্ত জ্বালা করে, ছোট ছোট মেয়েদের লিউকোরিয়া ।
- মনে করে মাথায় যেন ফিতা বাঁধা আছে শরীর ফ্যাকাসে, ঠাণ্ডা ঘাম, মদ বা তামাক খাবার প্রবল ইচ্ছা ।

তাহলে এটিই হবে ঋতুশ্রাবে গোলোযোগ রোগীর অতি কৃতকার্য ওষুধ ।

- ❖ বৃদ্ধি- শীতে, পড়াশুনায়, হাঁটলে, চুল আঁচড়ালে, মানসিক পরিশ্রমে ।
- ❖ উপশম- ধূমপানে, চা পানে, বাঁধলে ।

৬. Acid-Floric (এসিড ফ্লোর)

ঋতুশ্রাব :

প্রকৃতি- পুনঃ পুনঃ (অতিশীঘ্র) ।

সময়-দীর্ঘস্থায়ী ।

পরিমাণ- প্রচুর ।

ঘনত্ব- চাপ চাপ, ঘন ।

বর্ণ- কালচে ।

এর সাথে থাকে যদি-

- গরম কাতর ।
- স্রাব অত্যন্ত ক্ষতকর ও দুর্গন্ধযুক্ত ।
- সঙ্গমেচ্ছার প্রাবল্য ।
- প্রস্রাব বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মাথা ব্যথা ।

তাহলে এটিই হবে ঋতুশ্রাবে গোলোযোগ রোগীর অতি কৃতকার্য ওষুধ ।

- ❖ বৃদ্ধি- গরমে, গরম ঘরে, অল্প খাদ্যে, সকালে, বিশ্রামে, দাঁড়ালে ।
- ❖ উপশম- ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা পানিতে গোসলে, খোলা বাতাসে, দ্রুত সঞ্চালনে, সামান্য ঘুমে, আহারে, মাথা পিছন দিকে বাঁকালে ।

৭. Acid-Muriaticum (এসিড মিউরিকাম)

ঋতুশ্রাব :

প্রকৃতি- পুনঃ পুনঃ (অতিশীঘ্র) ।

অনুভূতি- যেন ঋতুশ্রাব দেখা দিবে এরূপ ।

ব্যথা- কষ্টকর রজঃশূল ।

পরিমাণ- প্রচুর ।

এর সাথে থাকে যদি-

- মুখে ঘা, ঘা কালো নীল। জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর ক্ষত। জিহ্বা শুষ্ক চামড়ার ন্যায় ও ক্ষুদ্র।
- অর্শের বলি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, বাহ্যবলী। প্রস্রাব করার সময় মলদ্বার বের হয়ে পড়ে, চুলকায়।
- রোগী অত্যন্ত খিটখিটে ও বদরাগী।
- ডিফথিরিয়া ও টাইফয়েড জ্বরে অত্যন্ত দুর্বলতা। নাড়ী দুর্বল, ক্ষুদ্র ও দ্রুত, প্রতি তৃতীয় স্পন্দন লোপ।

তাহলে এটিই হবে ঋতুশ্রাবে গোলোযোগ রোগীর অতি কৃতকার্য ওষুধ।

- ❖ বৃদ্ধি- আর্দ্র জলবায়ুতে, মধ্যরাতের পূর্বে, সমুদ্রস্নানে, শীতলতায়, হাঁটলে।
- ❖ উপশম- বামদিকে শয়নে, উত্তাপে, সঞ্চালনে।

৮. Acid-Niticum

(এসিড নাইট্রিকাম)

ঋতুশ্রাব :

প্রকৃতি- পুনঃ পুনঃ (অতিশীঘ্র), সবিরাম, অনিয়মিত, বিলম্বিত।

ব্যথা- কষ্টকর রজঃশূল।

সময়- উপযুক্ত বয়সের পূর্বে।

পরিমাণ- প্রচুর, বিলম্বিত কিন্তু প্রচুর, সামান্য।

বৃদ্ধি- পরিশ্রমে।

ঘনত্ব- চাপ চাপ, ঘন।

বর্ণ- বাদামী, কালচে।

গন্ধ- দুর্গন্ধ।

অবরুদ্ধ- (২)

এর সাথে থাকে যদি-

- যকৃতের নিষ্ক্রিয়তা বা অসাড়তায় এবং পাকাশয়িক প্রদাহে।