

হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিসনার্স গাইড



ডাঃ এন, সি, ঘোষ

সূচীপত্রাঙ্ক ।

অত্র সূচীপত্রস্থ নক্ষত্র চিহ্নিত (*) পীড়াগুলি—মূল পীড়ার
মধ্যে প্রভেদ বিচারস্থলে দ্রষ্টব্য ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অর্শ	৪৮১	*আর্থাইটিস (বাত)	৪২১
অর্ধ দৃষ্টি	৬৫৬	ইম্পারফোর্টে-এনাস	
অগ্নিদগ্ধ	৫১৪	(মলদ্বার রুদ্ধ)	৪৯১
অস্থির রোগ সমূহ	৫১৯	ইরিসিপেলাস (বিসর্গ)	৫৮০
অস্থিতে পুঁয় (কেরিজ)	৫২০	ইউরেথ্রাইটিস (মূত্রনলী প্রদাহ)	৬১৭
অস্টিয়ো মাইলাইটিস (অস্থি মজ্জার প্রদাহ)	৫২৫	ইউরিনারি ক্যালকুলাই- (মূত্রপাথরী)	৬২৮
অস্টিইটিস (অস্থি প্রদাহ)	৫২৭	ঐ ডিপজিট (মূত্রে তলানী)	৬২৬
অস্থির ফ্র্যাকচার (অস্থিভঙ্গ)	৫৩২	ইলকট্রিক দগ্ধ	৫১৭
অস্থি পেষণ	৫০০	ইন্টেস্টিন্যাল-অবস্ট্রাক্সন- (অন্ত্রাবরোধ)	২৫৮
অস্থির টিউমার	৫৩৯	*ইন্টাসসেপসন, ইন্ড্যাজাইনেসন	২৬১
ঐ সার্কোমা (অবর্জিত)	৫৪০	ইনফ্লুয়েঞ্জা	৪৭
ঐ ক্যান্সার	৫৪২	ইম্পিটিগো (চর্মপীড়া)	৪৪৮
অণুকোষের পীড়া	৫৮৩	ইরিথিমা (চর্মপীড়া)	৪৪৯
অনিদ্রা	৬৫৮	উদরী (উদরশোথ)	১১৩
অন্ত্র-চিকিৎসা	৪৬৬	উদরাময়	৩০০
অন্ত্র সম্বন্ধীয় পীড়া	২৪০	ঐ শিশু	৩০১
অন্ত্রমধ্যস্থ পোকা	৩১৯	উপদংশ	৪১১
আলসার-অফ-দি-ষ্টম্যাক (পাকস্থলীর ক্ষত)	৩১১	ঐ শিশু	৪১৫
অর্কাইটিস (একশিরা)	৪০৭	এব্রাসন (তুকে ঘর্ষণ)	৫১৯
অঙ্গশূল-বেদনা	২৭৫	এপিসটাক্সিস (নাকে রক্তস্রাব)	৫৫১
আগুনে ঝলসান		এফাইসিমা (ফুসফুসে বায়ু)	৬৮৩
আঘাত বা উগ্গ	৪৯২	একশিরা	৪৯৫
আলজিহ্বাদির পীড়া	৫৬৫	একজিমা (চর্মপীড়া)	৪৪৮
আকস্মিক দুর্ঘটনা	৫৭২	একনি (চর্মপীড়া)	৪৪৮
আঙ্গুলহাড়া	৫৭৪	এজ্‌মা (হাঁপানি)	৮৩
আইরাইটিস (চক্ষুর পীড়া)	৬৪১	এজ্‌মা (ব্রঙ্কিয়াল)	৮৪
আমাশয়	৩০৩	ঐ (স্প্যাজ্‌মডিক)	৮৪
আমবাত	৪৪৯	এক্স্যাম্‌সিয়া (পোয়াতির ফিট)	৪৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
এণ্ডোকার্ডাইটিস (হৃৎপিণ্ড)	৯৭	কম্প্রেশন ব্রেন (মস্তিষ্ক পীড়া)	৬০৯
এন্টের্যালজিয়া (অন্ত্রশূল)	২৯০	কনকাসন-ব্রেন (ঐ)	৬১০
এনিমিয়া (রক্তশূন্যতা)	৩৫৪	কার্কংকল	৫৭৬
* এন্টেরো-কোলাইটিস	২৬৫	কাইলিউরিয়া (দুগ্ধবৎ প্রস্রাব)	৩৭৫
এপেণ্ডিসাইটিস	২৪৩	ক্যান্সার অফ-দি-স্টমাক	
এন্টারাইটিস (অন্ত্রপ্রদাহ)	২৬৫	(পাকস্থলীতে ঘা)	৩১৫
* এম্পাইমা (ফুসফুসে পুঁয়)	৬০	ক্যাংকার (মুখ-স্ফত)	২২৪
এসাইটিস (জল উদরী)	১১৩	ক্যাংক্রম-অরিস (ঐ)	২২৭
এপিলেপ্সি (মৃগী)	৩৪০	ক্যান্সার	৫৮৯
এপিডিডাইমিটিস (কোষের পীড়া)	৪০৭	ক্যান্সার পিত্তথলীর	৫৯০
* এপোপ্লেক্সি (সন্ধ্যাস রোগ)	৩৪২	ঐ স্বরযন্ত্রের	৫৯০
ওজিনা (পিনাস)	৫৬০	ঐ ওষ্ঠের	৫৯০
ওষ্ঠের পীড়া সমূহ	৫৪৭	ঐ অন্ত্রের	৫৯১
ওষ্ঠ ফাটা	৫৪৮	ঐ সরলান্ত্রের	৫৯১
ওষ্ঠে কার্কংকল ও হার্পিস	৫৪৮	ঐ পাকস্থলীর	৫৯২
ঐ এপিথেলিওমা (বিষ স্ফত)	৫৪৯	ঐ অস্থির	৫৯২
ওষ্ঠে হার্ড শ্যাংকার	৫৪৯	ঐ লিভারের	৫৯২
ওভেরাইটিস (ডিম্বকোষ প্রদাহ)	৪৪০	ঐ জিহবার	৫৯৪
কর্ণের পীড়া	৫৯৬	ঐ জরায়ুর	৫৯৫
বাহ্য কর্ণ দেখিয়া পীড়া নির্বাচন	৫৯৮	ঐ প্ৰীহার	৫৯৫
কর্ণপ্রদাহ	৫৯৯	ঐ অণুকোষের	৫৯৫
ঐ মধ্যকর্ণের পুরাতন প্রদাহ	৬০১	কেরিজ (অস্থিস্ফত)	৫২০
কর্ণে স্ফোটক	৬০১	কেশদ্রু	৫৭৯
ঐ অববুদ	৬০১	কুষ্ঠপীড়া	৬৯৪
কর্ণশূল বেদনা	৬০২	* কুইন্সি (গলস্ফত)	২০৩
কর্ণমল (খোল)	৬০৩	কোরইডের প্রদাহ (চক্ষুর পীড়া)	৬৪৪
কর্ণে একজিমা	৬০৩	কোষ্ঠবদ্ধ	২৯৫
কণ্ঠাইলোমেটা (মলদ্বারে আঁচিল)	৪৪৭	কোরিয়া (তাণ্ডবরোগ)	৩৩৮
কলেরা	১৪২	কোলাইটিস (নাড়ীর প্রদাহ)	২৬৭
ঐ শিশু	১৮৭	ক্রোরোসিস (হরিৎপাণ্ডু)	৩৬১
ঐ গর্ভাবস্থায়	১৮৭	ক্রুটা-ল্যাক্টিয়া (চর্মরোগ)	৪৪৮
* কর্ডি (লিঙ্গোদগম)	৩৯৬	ক্রিমি	৩১৯
কলিক বেদনা	২৯০	ক্রুপ (ঘুংড়ী)	২৩৪
কর্ণিয়ার পীড়া (চক্ষুর)	৬৩৯	* ঐ ট্রি	২১৩
ঐ প্রদাহ	৬৪০	* ঐ ফল্‌স (আক্ষিপিক)	২১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ঐ ইডিওপ্যাথিক	১৩৮	নাসিকার পীড়াসমূহ	৫৫১
ঐ নিয়োনেটোরাম (শিশুর)	১৩৮	ঐ এপিসট্যাক্সিস (রক্তস্রাব)	৫৫১
টেবিল-ডস্যালিস (মেরুমজ্জার ক্ষয়)	৩২৩	ঐ উপদংশজনিত)	৫৫৪
ট্রম্যাটিক-ফিভার (আঘাতীয় জ্বর)	৫১২	ঐ লিউপাস (ধ্বংসকারী ক্ষত)	৫৫৫
ঐ ডিলিরিয়ম (বিকার)	৫১৩	নেজাল-ক্যাটার (সর্দি)	৫৫৫
টেরাদৃষ্টি	৬৫৭	ঐ ওজিনা (নাসিকাস্থিতে পচা ক্ষত)	
টেরিজিয়ম (চক্ষুর মাংস বৃদ্ধি)	৬৩৯	নালীক্ষত	৪৭৪
* ঠুংকো	৪৫	নিকট দৃষ্টি	৬৫৭
ডবর দৃষ্টি	৬৫৬	নিউরাইটিস	৬৬২
ডায়েফ্রামের প্রদাহ	৬৯০	নিউরাল্জিয়া	৬৫৬
ডায়েফ্রাম ছিন্ন বা ছিদ্র	৬৯১	নিদ্রা	৬৫৭
ডায়েবিটিস (বহুমূত্র)	৩৭৮	নিমোনিয়া (ফুসফুস-প্রদাহ)	৫২
ঐ মেলিটাস	৩৮০	ঐ লবিউলার	৫২
ডায়েবিটিস ইন্সিপিডাস	৩৮৪	ঐ ক্যাটালার্যাল	৫২
ডাইলেটেসন অফ-ষ্টম্যাক		ঐ লোবার	৫৪
(পাকস্থলীর বিবৃদ্ধি)	৩১৭	ঐ ব্রঙ্কো	৫২
(ডায়েরিয়া উদরাময়)	৩০০	ঐ সিঙ্গেল ডবল	৫২
ঐ ইন্ফ্যান্টাইল	৩০১	* নিউমোথারাক্স (বক্ষঃশোথ)	৬৮১
ডিসলোকেশন (সন্ধিচ্যুতি)	৫৪৪	নেফ্রাইটিস (কিডনী প্রদাহ)	৩৮৭
* ডিওডিনাইটিস (অন্ত্র প্রদাহ)	৩০৬	পক্ষাঘাত	৩২৭
ডিপ্থেরিয়া	২৩৩	পাকস্থলীর ক্ষত	৩১১
ঐ ল্যারিঞ্জিয়াল	২৩৩	পলিপাস-রেষ্টাম্	
ডিম্পেপ্সিয়া (গরহজম)	২৭১	(মলদ্বারে অর্কুদ)	৪৯১
ডিসেন্দ্রি (আমাশয়)	৩০৩	পাকস্থলীর ক্যানসার	৩১৫
ডিস্মেনোরিয়া (বাধক)	৪৩৯	পাইমিয়া (পুঁথ দ্বারা বিষাক্ত)	৪৫০
ড্রুপ্সি (শোথ)	১১৩	পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব	৩৬৩
থাইসিস (যক্ষ্মা)	৭২	পিনাস (নাসিকার পচা-ঘা)	৫৬০
ঐ শ্রেণী বিভাগ	৭৫	পেরিয়টাইটিস (অস্থি আবরণীয়	
দংশন	৫৭২	পর্দার প্রদাহ)	৫২২
দন্তবেদনা	৬৯৩	প্লীহার পীড়া	৬৭১
দিবা অন্ধতা	৬৫৬	ঐ স্ফীতি প্রদাহ	৬৭২
দৃষ্টিহীনতা	৬৫৪	ঐ রক্তাধিক্যতা	৬৭৩
ধনুষ্টঙ্কার	১৩৭	ঐ বিবৃদ্ধি	৬৭৪
ধবল রোগ	৬৯৫	প্যাংক্রিয়াসের পীড়া	৬৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্যারালিসিস (পক্ষাঘাত)	৩২৭	ফসফ্যাচুরিয়া (প্রস্রাবের পীড়া)	৩৭৬
ঐ ইনফ্যান্টাইল	৩৩০	ফ্যারিংজাইটিস (গলনলীর-পীড়া)	২০৬
ঐ মুখের	৩৩০	ঐ ফলিকিউলার	২০৭
ঐ অঙ্গুলির	৩৩১	* ফ্যানটম-টিউমারস	৩৫০
ঐ পেশীর	৩৩১	* ফাইমসিস (মুদা)	৩৯৬
প্যারাপ্রিজিয়া (পক্ষাঘাত)	৩২৮	বজ্রাঘাতে দন্ধ	৫১৭
প্যালপিটেশন (বুক ধড়ফড়)	১০০	বঙ্গঃস্থলের পীড়া	৬৭৯
* প্যারাইফাইমসিস (উল্টা মুদা)	৩৯৬	বধিরতা	৬০২
পিণ্ড-পাথরী	১১৯	বমন	২৯৩
পেরিটোনাইটিস (পেটে প্রদাহ)	২৫০	বহুমূত্র	৩৭৮
ঐ ক্রনিক	২৫৫	বাগী	৪১০
পেরিনিয়াল-গ্যাবসেস (গুহেফোটক)		বাত	৪২১
পেরিয়টাইটিস	৫২২	" সন্ধি	৪২২
পেরিটিফ্লাইটিস (অন্ত্র-প্রদাহ)	২৪২	" গঁটে	৪২৬
পেরিকার্ডাইটিস (হৃৎপীড়া)	৯৫	" পুরাতন	৪২৩
ঐ উইথ-এফিউসন	৯৫	বাধক-বেদনা	৪৩৯
ঐ ড্রাই-ফরম	৯৫	বায়ুনলীভূজ প্রদাহ	৪৮
ঐ গ্যাডেসিভ ফরম	৯৫	* বারবার্স-ইচ (ক্ষৌরকণ্ঠ)	৪৪৮
পেল্ভিক-পেরিটোনাইটিস (তলপেটে-প্রদাহ)	৪৩১	বাকশক্তি রাহিত্য- এফেসিয়া)	৬৫৯
ঐ সেলুলাইটিস	৪৩৬	বিষাক্ত রোগীর চিকিৎসা	৫৬৯
প্রমেহ	৩৯৪	ব্রেনে কম্প্রেশন (মস্তিষ্কে রক্ত)	৬০৯
ঐ উপসর্গ	৩৯৫	" কন্কাসন (ক্রিয়াবন্ধ)	৬১০
প্রদাহ	৪৫৯	* ব্যালানাইটিস (লিঙ্গাগ্র চর্মের প্রদাহ	৩৯৬
প্রস্রাব বন্ধ	৬২৪	বিউবো (বাগী)	৪১০
প্রস্টিটাইটিস (মূত্রথলীর পীড়া)	৪০৫	বিলিয়ারি ফিসচুলা (পাথরীর ক্ষত)	১১৯
ফ্রিগো (জননেদ্রিয়ে চুলকানি)	৪৪৮	ব্রঙ্কাইটিস (বায়ুনলীর প্রদাহ)	৪৮
ফ্রাইটিস-এনাই (গুহ চুলকানি)	৪৪৮	ব্রঙ্কাইটিস (তরুণ)	৪৮
থ্রোলাপ্সস রেঙ্টাই- (গোগ্গোল বাহির)	৪৮৯	ঐ ক্যাপিল্যারি	৫১
থুরোডাইনিয়া	৪২৪	* ঐ ড্রাই-ক্যাটার ও ফিটিড	৫০
থুরিসি (ফুসফুস আবরকের-প্রদাহ)	৫৮	* ব্রঙ্কোরিয়া (ফুসফুসে পুঁথ)	৫০
ফিক-বেদনা	৫৭৪	ব্রাইটস-ডিজিজ (কিডনী পীড়া)	৩৮৬
ফুসফুসে গ্যাংরীণ	৬৮৭	ঐ ক্রনিক	৩৯১
ঐ রক্তস্রাব	৬৮৮		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ব্র্যাডিকার্ডিয়া (হৃৎপিণ্ডা)	১০১	রক্তহীনতা	৩৫৪
ভগন্দর (ফিশুলা)	৪৭৫	রক্তস্রাব	৩৬২
ভেরিকোসিল (অভকোষের শিরা ফোলা)	৪৮২	রক্তবমন	৩৬৩
ভল্ভের পীড়া (হৃৎপিণ্ডা)	৮৮	রক্তোৎকাশ	৩৬৮
* ভল্ভুলাস (অন্ত্রের পীড়া)	২৫৯	রক্তপ্রস্রাব	৩৭২
মলদ্বারে স্ফোটক	৪৭৮	রাইটার্স ক্র্যাম্প (আঙুল কাঁপা)	৫৭৩
ঐ ফিসার (ফাটা)	৪৭৯	রাত্রি অন্ধতা	৬৫৬
মধুচক্র বিসর্পিকা	৫৭৮	রিকেটস (বালাস্থি বিকৃতি)	৫৩৫
মলদ্বার রুদ্ধ	৪৯১	রিকেটস-স্কার্ভি	৫৩৯
মলদ্বারে অবর্দ	৪৯১	র্যানিউলা (জিহবার অবর্দ)	৬৯৩
মলদ্বারের প্রদাহ	৪৮৭	র্যাগেডিজ (চর্মপীড়া)	৪৪৭
ঐ প্র'রাইটিস (চুলকানি)	৪৮৮	* রিটেনসন-ইউরিণ	
মস্তক ও মস্তিষ্কের পীড়া	৬০৯	[প্রস্রাব বন্ধ]	৩৯৭
মস্তিষ্ক-ঝিল্লী প্রদাহ	- ১২৮	রিকেট [অস্থির কোমলতা]	৪৪২
মাইলাইটিস (মেরুমজ্জার প্রদাহ)	৩২৯	রিউম্যাটিজম [বাত]	৪২১
ম্যারাসমাস (পুঁথয়েরোগ)	৪৪৫	রেন্যাল-কলিক [মূত্রপাথরী]	১২২
মুখের স্ফোটক	৫৪৫	রেটিনার প্রদাহ [চক্ষুর]	৬৫০
মূত্রযন্ত্রের পীড়াসমূহ	৬১৭	রুপিয়া (চর্মপীড়া)	৪৪৭
মূত্রনলীর শোষ	৬১৯	রোজিওলা [ঐ]	৪৪৭
মূত্রনলীর পক্ষাঘাত	৬২৩	রোডেন্ট আলসার [দূষিত ক্ষত]	৫৫০
মুখক্ষত	২২৩	* ল্যাম্বোগো [কোমর বেদনা]	৪২৪
মূর্ছাবায়ু	৩৪৯	ল্যাম্বার-নিউর্যালজিয়া [ঐ]	৪২৪
মূত্র-পাথরী	১২২	লাইকেন [চর্মপীড়া]	৪৪৭
মেনিনজাইটিস (মস্তিষ্কের পীড়া)	১২৭	ল্যারিগজাইটিস [স্বরযন্ত্রের-পীড়া]	২১০
ঐ সেরিব্রো স্পাইন্যাল	১৩১	ঐ প্রকার ভেদ	২১১
ঐ টিউবার্কিউলার	১২৯	লিউকোরিয়া [প্রদর]	৪৪১
মেট্রাইটিস (জরায়ু পেশীর-প্রদাহ)	৪৩৩	লিভার পীড়া	১০৫
ঐ ক্রনিক	৪৩৫	" স্ফোটক	১০৭
* এণ্ডোমেট্রাইটিস (জরায়ু পেশীর প্রদাহ)	৪৩৬	" সিরোসিস	১০৮
মেনোরেজিয়া (রক্তপ্রদর)	৪৩৭	" শিশু	১১২
মেটোরেজিয়া (ঐ)	৪৩৭	লেনটিগো [চর্মপীড়া]	৪৫০
মৃগীরোগ	৩৪০	লোকোমোটর য্যাটক্সি-	
যক্ষ্মাকাশ	৭২	(মেরুমজ্জার পীড়া)	৩৯৫
রক্তপাত (হিমারেজ)	৫০৫	শয্যাক্ষত	৩৩২
		শিশুর চক্ষুপ্রদাহ	৬৫২
		শিরাপ্রদাহ	৬৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শিরঃপীড়া (মাথার পীড়া)	৬১১	স্তনদুগ্ধ	৬৯২
" রক্তসঞ্চয় জনিত	৬১১	স্পার্মাটোসিল (কর্ডফোলা)	৫৮৯
" স্নায়বিক	৬১২	স্পার্মাটোরিয়া (শুক্ৰক্ষরণ)	৫৮৪
" অর্ধকপালে	৬১২	স্নায়ুর প্রদাহ	৬৬২
" বাত ও অজীর্ণজনিত	৬১৩	স্নায়ুদৌর্বল্য	৬৬৪
" পৈত্তিক	৬১৪	স্নায়ুশূল	৬৬৬
" ক্রিমি জনিত	৬১৪	" মুখের	৬৬৮
" মস্তিষ্ক বিকৃতিহেতু	৬১৪	" ঘাড়ের ও বুকের	৬৭০
" টিউবার্কিউলার	৬১৪	স্কালেটিনা (আরক্ত-জ্বর)	৪৬
শিরোগূর্ণন	৬১৬	স্যাল্পিনজাইটিস (স্ত্রী-পীড়া)	৪৩০
স্ট্রীকচার (মূত্রনলী সঙ্কুচিত)	৬২১	* স্যাগ্রিমিয়া (রক্তবিষাক্ততা)	৪৫১
স্ফোটক	৪৬৩	* সোয়াস-য়্যাবেসেস (কোমর- পেশীর স্ফোটক)	২৪৬
" মুখের	৫৪৫	* সোয়াসিস (চর্মপীড়া)	৪৪৭
ষ্টম্যাটাইটিস (মুখস্ফুট)	২২৩	* হাইড্রোকেফালস (মস্তিষ্কে- জলজমা)	২৮
" ক্যাটার্যাল	২২৩	হার্ট-ডিজিজ (হৃৎপীড়া)	৮৬
" য়্যাপ্থাস	২২৪	হার্টের ডাইলেটেসন	৮৮
প্যারাসাইটিক	২২৫	" হাইপারট্রফি	৮৮
" অল্‌সারেটিভ	২২৭	* হার্ট-ফেল	১৪
" গ্যাংগ্রীণাস	২২৭	হাম-জ্বর	৪১
" মার্কিউরিয়্যাল	২২৯	হার্পিস (ফোস্কা)	৪৪৮
* স্ফিফ-নেক (ঘাড় আড়ষ্ট)	৪২৪	হাঁপানী পীড়া	৮৩
* স্টিফ-জয়েন্ট (সন্ধি শক্ত)	৪২৪	হাইড্রোথোরাক্স (বুকে জলজমা)	৬৭৯
স্ট্রীকচার-ইউরেথ্রা [মূত্রনলী সরু হওয়া]	৩৯৭	হার্ণিয়া	৬৩০
স্ট্র্যাঙ্গুলেসন (অন্ত্রাবরোধ)	২৬১	হাইড্রোসিল (কোষবৃদ্ধি)	৫৮৭
সরল অন্ত্র চিকিৎসা	৪৫৬	হিক্কা	৬৯১
সন্ধির কন্ডিউসন [পেষণ]	৫০০	হিমাটোথোরাক্স (বক্ষে রক্ত)	৬৮০
" স্প্রিং [মচকানো]	৫০১	হিমাটিমেসিস (রক্ত বমন)	৩৬৩
সক্ [শক্তির পতন]	৫০৯	হিমপ্টিসিস (রক্ত-পিত্ত)	৩৬৮
সর্দিগর্মা	৬৯৬	হিমাচুরিয়া (রক্তপ্রস্রাব)	৩৭২
সায়োটিকা [পায়ের নার্ভের পীড়া]	৪২৮	* হিমোফিলা (রক্তউঠা)	৩৬৫
সিকাইটিস [বৃহদন্ত্রের প্রদাহ]	২৪১	হিষ্টিরিয়া (মূচ্ছা)	৩৪৯
সিষ্টাইটিস [মূত্রনলীর প্রদাহ]	৪০৮	হেমিপ্রিজিয়া (অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত)	৩২৯
সিফিলিস [গর্মা পীড়া]	৪১১	হুপিং-কফ	৪৪৩
সেপ্টিসিমিয়া [রক্ত বিষাক্ততা]	৪৫০	হুপিংয়ের পীড়া	৮৬
সূতিকা	৪৪	ক্ষত	৪৭১
স্তনের প্রদাহ	৬৯২		
" ক্যানসার	৬৯৩		

অতিরিক্ত কতিপয় বিষয় ।

শরীর অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদির অবস্থান, যন্ত্রাদি পরীক্ষা ও
আনুষঙ্গিক চিকিৎসায় প্রয়োজনীয়

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
<u>গলা ও মুখের ভিতর ।</u>		" সেলিমুনার ভল্ভ	৮৭
টনসিল	২০২	হার্টের পালমোনারি আর্টারি	৮৭
ফলিকল্‌স	২০৩	" পালমোনারি ভেন্স	৮৭
ফ্যারিংস	২০৬	" পেরিকার্ডিয়ম	৯৫
লেরিংস	২১০	এনডোকর্ডিয়ম	৯৫
গ্লট্টিস	২১০	ঐ এওর্টা	৮৭
এপিগ্লট্টিস	২১০	টীসু	১১১
ট্রেকিয়া	৪৮	<u>পেটের ভিতর ।</u>	
<u>বুকের ভিতর ।</u>		লিভার	১০৫
ব্রঙ্কাই	৪৮	গল-ব্লাডার	১০৫
ব্রঙ্কিয়াল টিউব [বায়ুনলী]	৪৮	হেপাটিক-ডাক্ট	১২০
ব্রঙ্কিয়োল	৫৩	সিস্টিক-ডাক্ট	১২০
লাংস [ফুসফুস]	৫২	কমন-বাইল-ডাক্ট	১২০
ঐ এপেক্স ও বেস	৫৬	অনুনলী [গ্যলোট]	৩১১
ঐ লোব	৫২	পাকস্থলী [ষ্টমাক]	৩১১
ঐ লোবিউলস	৫২	ডিওডিনাম	২৪০
পুরা	৫৮	জেজু নাম	২৪০
এয়ার-সেল	৫২	ইলিয়ম	২৪০
হৃৎপিণ্ড [হার্ট]	৮৬	সিকাম	২৪০
হার্টের এপেক্স ও বেস	৮৭	রেষ্টাম	২৪১
" অরিকেল	৮৭	কোলন	২৪১
" ভেন্টিকেল	৮৭	ইলিওসিক্যাল-ভল্ভ	২৪১
" ট্রাইকাসপিড ভল্ভ	৮৭	সিগ্‌ ময়েড-ফ্রেন্সার	২৪১
" মাইট্র্যাল-ভল্ভ	৮৭	এপিগিষ্ট্র	২৪১
		পাইলোরাস	৩১২
		কার্ডিয়া	৩১২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পেরিটোনিয়াম	২৫০	<u>বক্ষঃ পরীক্ষার নিমিত্ত ।</u>	
প্লীহা	৬৭১	ক্রাইসিস	৫৪
প্যাংক্রিয়াস	৬৭৭	অস্কালটেসন	৫০
<u>তলপেটে ও নিম্নদেশ ।</u>		পার্কাসন	৫০
সোয়াস-মাল্‌স	২৪৬	প্যাল্‌পেসন	৫০
কিডনী	১২২	সিবিল্যান্ট-রক্ষাই	৪৯
ব্র্যাডার	১২২	সনোরাস-রক্ষাই	৪৯
প্রস্টেট-গ্র্যাণ্ড	৪০৫	রেজোন্যান্স	৫০
ইউরেটার	১২২	ফাইন-সব-ক্রিপট্যান্ট-রাল্‌স	৫৩
ইউরেথ্রা	১২২	টিম্প্যানিক-সাউণ্ড	৫০
ভল্‌ভা	৪২৯	ডাল-সাউণ্ড	৫০
মন্‌স-ভেনেরিস	৪২৯	ক্রিপটেসন	৫৬
ল্যাবিয়া	৪২৯	ফ্রিকসন সাউন্ড	৫৬
ক্রাইটোরিস	৪২৯	ব্রক্কোফনি	৫৬
হাইমেন	৪২৯	ব্রঙ্কিয়্যাল-ব্রিদিং	৫৬
ইউটিরাস	৪২৯	ভোক্যাল-ফ্রেমিটাস	৫৬
ফাণ্ডাস	৪২৯	ভোক্যাল-রেজোন্যান্স	৫৯
সার্ভিক্স	৪২৯	ভেসিকিউলার-মাৰ্খার	৫৯
ওভেরি	৪২৯	বাবলিং-রাল্‌স্	৭৩
ব্রড-লিগামেন্ট	৪৩০	ক্যাভার্নাস্-ব্রিদিং	৭৩
স্যালপিংস	৪৩০	হুইজিং-রক্ষাই	৫০
ফ্যালোপিয়াস-টিউব	৪২৯	থোরাসিক রেসপিরেসন	২৪৪
পেলভিস	৪৩১	<u>আনুসঙ্গিক চিকিৎসার</u>	
ইলিয়াক্-স্পাইন	২৪৪	<u>প্রয়োজন ।</u>	
ইলিয়াক্-ফসা	২৪৫	মলদ্বার দিয়া আহাৰ	১৩৯
পুপার্টস-লিগামেন্ট	২৪৫	স্পঞ্জিং	১৩
পিউবিক-অস্থি	১২২	মলদ্বারে পিচকারী	১১৭
ফসা-ন্যাভিকিউলারিস	৩৯৪	আইসব্যাগ প্রয়োগ	১৩
পেরিনিয়াম	৩৯৬	গ্লিসারিং-সপোজিটারি	১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ক্যাথিটার প্রয়োগ	১৩৯	<u>চক্ষুর মধ্যে</u>	
এনিমা-ডুস প্রয়োগ		সেকুরা	৬৩২
অটোমাইজার গ্যাস	২৩৫	কোরাইড	৬৩২
টার্পেন্টাইন-স্ট্রুপ	২৫৪	আইরিস	৬৩২
প্রসাব পরীক্ষা	৩৮৮	রেটিনা	৬৩৩
কুল্লী	২২৪	অপ্টিক ডিস্ক	৬৩৩
শ্বাস-প্রশ্বাস গণনা	৫৪	ম্যাকিউলা লুটিয়া	৬৩৩
<u>অণুকোষের মধ্যে ।</u>		একিউস হিউমার	৬৩৩
টেপ্টিকেল	৫৮৩	ভিট্রিয়স হিউমার	৬৩৩
স্পার্মাটিক কর্ড	৫৮৪	লেন্স	৬৩৩
এপিডিডাইমিস	৫৮৪	একিউস	৬৩৩
টিউনিকা ভ্যাজাইনেসিস	৫৮৭	পষ্টিরিয়র-চেস্বার	৬৩৩
ঐ এলবুর্জি়া য়া	৫৮৭	এন্টিরিয়র-চেস্বার	৬৩৩
<u>কর্ণের মধ্যে ।</u>		কনজংটাইভা	৬৩৩
কর্ণশঙ্কুলি (বাহ্যকর্ণ)	৫৯৭	পেশী	৬৩৩
টিমপ্যানম্ (মধ্যকর্ণ)	৫৯৭	উপাঙ্গ	৬৩৪
ল্যাব্রিঙ্ক (মধ্যকর্ণ)	৫৯৭	পঙ্কটা-ল্যাক্রিম্যালিয়া	৬৩৪
পায়না (সমস্ত পাতা)	৫৯৭	ল্যাক্রিম্যাল ডাক্ট	৬৩৪
ট্রাজস্	৫৯৭	ফণ্ডাস	৬৩৪
মিটাস এক্সটার্ণা	৫৯৭	স্নায়ু	৬৬২
মধ্যকর্ণের অস্থি	৫৯৭		
এপেণ্ডিক্স [উপাঙ্গ]	৫৯৮		

হোমিওপ্যাথিক

প্র্যাক্টিসনার্স গাইড

[প্রথম খণ্ড]

জ্বর

আমাদের দেশে সচরাচর যে সমুদয় জ্বর দৃষ্ট হয়, তাহাদের কতকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

এক-জ্বর

Continued Fever

এই জ্বরের বিশেষ কোন কারণ থাকে না, ইহা অতি মৃদু প্রকারের ও স্বল্পকাল স্থায়ী পীড়া ইহাতে বিশেষ ভয়ের কারণ থাকে না এবং প্রায়ই মারাত্মক হয় না। ঠাণ্ডালাগা, উত্তাপ, অপরিমিত পান ভোজন অধিক পরিশ্রম, মনের উদ্বিগ্ন প্রভৃতি কারণেই প্রায় এই প্রকার জ্বর হইয়া থাকে। এবং শিশুরাই ইহার দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়। ইংরাজীতে যাহাকে—ফেব্রিকিউলা, সাইনোক্যাল, গ্যাট্রিক, বিলিয়াস-ফিভার ইত্যাদি বলে—তাহারা সমস্তই উক্ত এক জ্বর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এক জ্বরের লক্ষণ।

শীত বা কাঁপ, সর্বাস্থে বেদনা, মাথাব্যথা, বমি প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণসহ জ্বর প্রথমে উপস্থিত হয় পরে হঠাৎ তাপের বৃদ্ধি, অত্যন্ত মাথাব্যথা, প্রবল পিপাসা, বমনেচ্ছা, প্রবল বমন ক্ষুধামান্দ্য, অস্থিরতা, মৃদু প্রলাপ, চর্মের শুষ্কতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। নাড়ী দ্রুত পূর্ণ ও বেগবতী হয়, জিহ্বা ময়লাযুক্ত থাকে, তাপ ১০২ হইতে ১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে, একপ্রকার তাপ কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন একভাবে থাকিয়া পরে কমিয়া প্রায়ই ৫/৭ দিনের মধ্যে জ্বর মগ্ন হয় ও ১০ দিনের অধিক প্রায় স্থায়ী হয় না।

এক জ্বরের পথ্য।

জ্বর-ভোগকালীন—দুধ, সাণ্ড, বালী এরারুট, খই, বাতাসা, মিছরী, বিস্কুট, চিড়েভাজা, ডালিম, বেদানা, অল্প মিষ্ট ফল প্রভৃতি। জ্বর ত্যাগ হইবার ২/১ দিন পরে রুটী, ভাত তরকারী ইত্যাদি।

ঔষধ।

প্রধান ঔষধ—একোনাইট, ব্রায়োনিয়া, বেলেডোনা, ফেরস-ফস, রসটক্স, ইউপেট-পারফো, জেলিসিমিয়ম, ভেরেট-ভিরিডি, ইপিকাক, নক্স, পলসেটিলা,

মার্কুরিয়াস, ব্যাপটিসিয়া, কলোসিন্থ, আইরিস্-ভার্স, এন্টিম-টার্ট, ক্যামোমিলা প্রভৃতি।

একোনাইট—পীড়ার প্রথমাবস্থায় উপযোগী। অত্যন্ত পিপাসা, উদ্বেগ, অস্থিরতা, গায়ে জ্বালা, ক্রমাগত এপাশ ওপাশ ও ছটফট করা, রোগী বলে আমি বাঁচিব না (মৃত্যুভয়), বুকে যন্ত্রণা, স্বল্প প্রস্রাব। উহাতে নাড়ী কঠিন ও মোটা হয় এবং দ্রুত চলে। রোগী একরোকা, ঝগড়া বিবাদ ভালবাসে। ক্রম—৬।

ব্রায়োনিয়া—রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, গায়ে বেদনা হয়, সেই বেদনা টিপিয়া দিলে উপশম হয়; চক্ষু কপাল এবং মাথায় অত্যন্ত বেদনা, বেদনা নাড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি, চোখ খুলিলেও মাথায় বেদনা বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। উঠিয়া বসিলে কিম্বা মাথা তুলিলে মাথা ঘোরে, গা-বমি করে, মুখের আঁস্বাদ তিক্ত, জিহ্বায় হলদে লেপ, পিপাসা, কখনও খুব ঘাম হয়—কখনও হয় না। পিত্তবমি হয়; জলপান করিলেই বমি, কোষ্ঠবদ্ধ, শীতবোধ, মুখে দুর্গন্ধ, ঠোট ফাটা ইত্যাদি ইহার বিশেষ লক্ষণ। ক্রম—৬, ৩০।

বেলাডোনা—রোগীর খুব জ্বর ও খুব গা গরম, জ্বরের সঙ্গে ঘাম থাকে, শরীরের যে স্থানে চাপা থাকে বা চাপিয়া শোয় সেইস্থানে অধিক ঘাম হয়, প্রচুর পরিমাণে ঘাম সত্ত্বেও জ্বরের কোন উপশম হয় না। মাথায় অত্যন্ত যন্ত্রণা বা ব্যথা, চোখ লাল, রোগী বিকারের মত ভুল বকে, ভূত বা কোনও কাল্পনিক জন্তুর ভয় পায়, চমকাইয়া উঠে। তড়িনু-জিহ্বায় পুরু হলদে লেপ, মুখে টক্ আঁস্বাদ; অল্প পিত্ত কিম্বা লালার মত হড়হড়ে বমি, পিপাসা, একবার শীত একবার উত্তাপবোধ, গাল-গলার বীচি ফোলা-তাহাতে বেদনা, ঢোক গিলিতে কষ্ট প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ক্রম—৬, ৩০।

ফেরম-ফস—একোনাইটের মত জ্বর ও প্রদাহের প্রথম অবস্থায় এবং একোনাইট ও জেলসিমিয়মের মধ্যবর্তী লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। ক্রম—১২ ৩০ (বায়োকেমিক্—২x, ৩x, ৬x শক্তি ঈষৎ উষ্ণসহ ঘন ঘন প্রযোজ্য)।

রস-টক্স—ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা জলে ভিজিয়া পীড়ার উৎপত্তি, সর্বাস্থে বেদনা, বিশেষতঃ কোমরে বেদনা অধিক। রসটক্সে—একোনাইট, আর্সেনিকের মত ছটফটানি আছে; কিন্তু তাহা সাধারণতঃ গায়েরই বেদনার জন্য। রসটক্সের বেদনা—নড়িলে চড়িলে, এপাশ-ওপাশ করিলে একটু কম হয়, রোগী সেইজন্য পার্শ্ব পরিবর্তন বা ছটফট করে। ইহার ব্যথা কামড়ানি বা টাটানি বেদনার মত। জ্বরের সঙ্গে কাশি, পিপাসা থাকে। ক্রম—৬, ৩০।

ইউপেটেরিয়ম-পার্ফী—গায়ে হাড়ভাঙ্গা ব্যথা, অত্যন্ত মাথাব্যথা, কোমরে ব্যথা, কামড়ানি ব্যথা, পিত্ত-বমি, এই কয়টি ইহার সর্বপ্রধান লক্ষণ। শীতবোধ, কাঁপ, গায়ে জ্বালা বা পর্যায়ক্রমে শীত ও তাপ জিহ্বায় পুরু হলদে ময়লা; যকৃতের স্থানে বেদনা, স্বল্প প্রস্রাব, পৈত্তিক-ভেদ প্রভৃতিও ইহারও আনুসঙ্গিক লক্ষণ। ক্রম—৩, ৬, ৩০।

জেলসিমিয়ম—সাধারণতঃ শিশুর ও বালকদিগের, মূর্ছাবায়ুগ্রস্তা স্ত্রীলোকদিগের এবং স্নায়বিক ধাতুর ব্যক্তিগণের জ্বরে ইহা অধিক উপকারী। প্রথমাবস্থায় কোনও জ্বরে—গায়ে বেদনা, থম্‌থমে লালবর্ণ মুখ, ছলছলে জলভরা চোখ, আচ্ছন্নভাব, সামান্য উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ, হাঁচি, নাকে কাঁচা সর্দি, রাত্রিতে জ্বর বৃদ্ধি প্রাতে ঘাম না হইয়া জ্বরের হ্রাস, ক্ষুধালোপ, মুখে তিক্ত আস্থাদ প্রভৃতি কয়েকটি লক্ষণ থাকিলে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হয় ও কেবল ঘুমাইতে চায়, কেহ গায়ে হাত দিলে-কথা কহিলে—কাছে যাইলে বড় বিরক্ত বোধ করে। জেলসিমিয়মে—রোগীর পা ঠাণ্ডা ও মাথা গরম থাকে, পিপাসা বড় একটা থাকে না। ইহা সবিরাম, অবিরাম, রেমিটেন্ট, এক জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি এই প্রকার জ্বরেই উপযোগী ক্রম ১x, ৬, ৩০, ২০০ (আমি ১x শক্তিই প্রথমেই ব্যবহার করি।)

ভেরেট্রম-ভিরিডি—জ্বরে অত্যন্ত উচ্চ তাপ থাকে এমন কি ১০৫, ১০৬ ডিগ্রী; তাহার সহিত কোনও যন্ত্রে কন্‌জেসসন (রক্তাধিক্য) এবং ঘাড়ে কাঁধে বেদনা, শরীর কাঁপা, চোখ ঘোরা, মাথাচালা, বমি, হঠাৎ আক্ষেপ, কষ্টকর হিঙ্কা, নাড়ীর দ্রুত ও মৃদুগতি, মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক থাকে। ইহা কখনও ২/৩ মাত্রার অধিক ব্যবহার করিবেন না, কারণ অধিক মাত্রায় ব্যবহারে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয়। ক্রম—৬, ৩০ (অত্যন্ত উচ্চজ্বরে—পাইরোজেন—২০০, এসিট্যানিলিডিয়াম—৩x, ন্যাপ্থালাইন—৬)।

ইপিকাক—ইহা সর্দি জ্বরে, রেমিটেন্ট, ইন্টারমিটেন্ট ও পাকাশয়ের গোলযোগজনিত জ্বরে অধিক উপযোগী। কোনও জ্বরে—বমি, গা-বমি-বমি মুখে দুর্গন্ধ, পেটে কলিকের মত বেদনা, তৃষ্ণা, কাঁপ, হলদে বা সবুজ রঙের উদরাময় থাকিলে ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ইপিকাকের জিহ্বা প্রায় পরিষ্কার থাকে; সর্দিজ্বরে—নাকে ঘন সর্দি বোঝাই থাকে; কিন্তু জ্বরে না ফোঁপাইলে নির্গত হয় না, নাক দিয়া রক্ত বাহির হয়। জ্বরের সঙ্গে কাশি, গলা সাঁই সাঁই, নিশ্বাসে টান প্রভৃতি থাকিলে ইহা প্রয়োগ বিধেয়। ক্রম—৩০।

নক্স-ভমিকা—পর্যায়ক্রমে শীত ও তাপ বা শুধু অত্যন্ত শীতভাব, গায়ে অসহ্য কামড়ানি ব্যথা, প্রাতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি এতদ্ভিন্ন—বুকে ও গলায় জ্বালা, মুখে তিক্ত উদগার, অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য বমন, তিক্ত বা টক-বমন; পাকস্থলী, লিভার ও প্লীহার স্থানে বেদনা, নাড়ীর গোড়ায়—গড়-গড় শব্দ ও শূলুণী-বেদনা কোষ্ঠবদ্ধ, অনবরত বাহ্যের চেষ্টা এবং একটু বাহ্যে হওয়া, মাথাঘোরা, কপালে বেদনা, জিহ্বায় শ্বেত বা হলদে ময়লা, হাঁচি, নাক সাঁটিয়া ধরা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত কতকগুলি জ্বরে সাধারণতঃ ইহা ব্যবহৃত হয়। ক্রম—৬, ৩০।

পল্‌সেটিলা—জ্বর বৈকাল বা সন্ধ্যা ৪/৫ টায় বৃদ্ধি হয়। জ্বরের সঙ্গে চোখ, হাত পায়ের জ্বালা, রোগীর খোলা বাতাসে থাকিতে ইচ্ছা, পিপাসা থাকে না।

ঔষধ

ইহা প্রথমাবস্থায় প্রায় এক-জ্বর অর্থাৎ কন্টিনিউড ফিভারের লক্ষণ লইয়া উপস্থিত হয়, তজ্জন্য প্রথমে—একোনাইট, ব্রায়োনিয়া প্রভৃতি যে সমস্ত ঔষধ উহার অধ্যায়ে লেখা হইয়াছে সেই ঔষধগুলির ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি ঐ সমস্ত ঔষধ ব্যবহারের পর জ্বর-সবিরাম আকার ধারণ করে, তাহা হইলে—সবিরাম জ্বরে যে সমস্ত ঔষধ বর্ণিত হইয়াছে লক্ষণানুযায়ী সেইগুলিই ব্যবহার করিতে হইবে। রেমিটেণ্ট আবার কখনও কখনও টাইফয়েড আকার ধারণ করে, তখন—টাইফয়েড অধ্যায়ে যে সমস্ত ঔষধ লেখা হইয়াছে সেই সমস্ত ঔষধের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। হোমিওপ্যাথিতে পীড়ার নাম ধরিয়া চিকিৎসা বা ঔষধের ব্যবস্থা হয় না, —এইটী জ্বরের, এইটী জ্বর-বিকারের, এইটী উদরাময়ের ঔষধ এরূপভাবে বাঁধা কোনও ঔষধ বা পেট্রেন্ট ঔষধ নাই। পীড়া যাহাই হউক না কেন, কোন পীড়া লক্ষণের সহিত কোনও ঔষধ লক্ষণের সাদৃশ্য দেখিলেই সেই ঔষধটি ৫/৬ মাত্রা প্রয়োগ করিয়া তাহার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

রেমিটেণ্টের সাধারণ ঔষধ।

একোন, এণ্টিম-ক্রুড, আর্স, বেল, ব্রায়ো, চায়না, সিনা, কুইনাইন, পডো, জেল্‌সি হায়োসি, ইপি, মার্ক-সল, এসি-নাই, নক্স-ভম, পল্‌স, রস-টক্স, সল্‌ফার, ইউপেট-পার্কো, ব্যাপটি, ওপি, ক্রোটে, ফস্, গ্লোনয়িন।

পৈত্তিক প্রকারের রেমিটেণ্ট-জ্বর—ব্রায়ো, ইউপেট-পার্কো, জেল্‌সি, ইপি, মার্ক-সল প্রভৃতি।

শিশু-রেমিটেণ্ট—এণ্টিম-ক্রুড, সিনা, জেল্‌সি, লেপ্‌ট্যান্ড্রা, পল্‌স, স্যান্টো, ব্যাপটি, আর্স-আয়োড ইত্যাদি।

টাইফয়েড জ্বর (Typhoid)

ইহাকে এণ্টেরিক-ফিভার বলে। কোনও অবিরাম-জ্বরে সম্মুখ কপালে ভয়ানক ব্যথা, ভুলবকা, তন্দ্রা, কোমা, পেটফাঁপা, তলপেটে চাপ দিলে গড় গড় করা, কোষ্ঠবদ্ধ অথবা উদরাময়, শীঘ্র শীঘ্র দুর্বল হওয়া, জ্বর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি, ধীরে ধীরে বিলম্বে আরোগ্য হওয়া (সিঁড়ির ধাপে উঠা ও নামার মত), নাক দিয়া রক্তপড়া, রক্তবাহ্যে, জিহ্বা, প্রথমে লাল—ক্রমে শুষ্ক ও কটাবর্ণ হওয়া, কাটা ফাটা মত হওয়া এবং প্লীহার বিবৃদ্ধি, মেসেন্দ্রিক গ্যাণ্ডের ফোলা, ইলিয়াসের পেয়ার্স-প্যাচেসে (অন্ড্রে) ক্ষত, ফুসফুস প্রভৃতি যন্ত্রাদির পরিবর্তন হওয়া এই প্রকারের কতকগুলি লক্ষণ দেখিলে তাহাকে—টাইফয়েড বা এণ্টেরিক-ফিভার বলিয়া বুঝিবেন। গ্রীষ্ম ও শরৎকালেই এই পীড়া অধিক হয়।

অসুস্থ পীড়িত ব্যক্তি অপেক্ষা সবল ও সুস্থ ব্যক্তিগণ ইহার দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়। গর্ভাবস্থায় এবং কোনও প্রবল পুরাতন পীড়া ভোগকালীন ইহা কৃচিৎ আক্রমণ করে। ১৫ হইতে ২৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই এই পীড়া অধিক হয়, শিশুদের ও ৬০ বৎসর বয়সের উর্দ্ধে পীড়ার সংখ্যা অল্প। শিশুদের পীড়ার প্রবল উপসর্গ না থাকিলে মারাত্মক হয় না।

টাইফয়েড—স্পর্শক্রামক নহে, কেহ পীড়াক্রান্ত রোগীর নিকটে থাকিলে তাহার পীড়া হইবার আশঙ্কা নাই। টাইফয়েড রোগীর মলেই টাইফয়েড-বিষ থাকে, সেই মল সংযুক্ত জল, কাপড়, বিছানা প্রভৃতির দ্বারা এবং মল পচিয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া এই বিষ পরিচালিত হয়।

টাইফয়েডের অন্যান্য লক্ষণ বর্ণনার পূর্বে প্রথমে ইহার তাপের গতির একটু আভাষ দেওয়া হইল, এই তাপ দ্বারাই পীড়াটি প্রকৃত টাইফয়েড কিনা প্রথমে তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

তাপের গতির তালিকা।

১ম দিন প্রাতে	৯৮.৫	সন্ধ্যায়	১০০.৫
২য় দিন প্রাতে	৯৯.৫	সন্ধ্যায়	১০১.৫
৩য় দিন প্রাতে	১০০.৫	সন্ধ্যায়	১০২.৫
৪র্থ দিন প্রাতে	১০১.৫	সন্ধ্যায়	১০৩.৫
৫ম দিন প্রাতে	১০২.৫	সন্ধ্যায়	১০৪.৫

ইহার পর হইতে প্রায় ২য় সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাপ ১০৩ হইতে ১০৫ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে এবং সন্ধ্যায় যত তাপ থাকে, প্রাতে তাহা অপেক্ষা কিছু কম থাকে কিন্তু আবার পীড়ার ও আনুসঙ্গিক উপসর্গের উগ্রতা অনুসারে তাপের সমভাবাপন্নতা বা পরিবর্তন দৃষ্ট হয় (অন্য জ্বরে টাইফয়েড অবস্থা আসিলে ঐরূপ তাপের লক্ষণ থাকিবে না)।

প্রকৃত টাইফয়েডের ভোগকাল প্রায় ৪ সপ্তাহ, তন্মধ্যে প্রায় ১ সপ্তাহ হইতে উক্ত ৪র্থ সপ্তাহ পর্যন্ত রোগীতে যে যে প্রধান লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হয় তাহাদের তালিকা :

১ম সপ্তাহ—জ্বর, চর্মের শুষ্কতা, নাড়ীর গতি দ্রুত, নাড়ীর স্পন্দন (beat) ১০০ হইতে ১২০, রাত্রিতে নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি, মনের অবস্থা গোলমেলে অর্থাৎ রোগী নিজের অবস্থা ভালরূপে বুঝাইয়া বলিতে পারে না, শিরপীড়ার কথাই অধিক বলে, রাত্রিতে ভুল বকে। পেট বড় হয়, আঘাতে পেটফাঁপা শব্দ থাকে, পেট টিপিলে বেদনা বোধ করে, ডান কুঁচকীর একটু উপর অংশে (ইলিয়াক নামক স্থানে) পিটিলে ভিতরে কোঁ কোঁ গড় গড় করিয়া শব্দ হয়। জিহ্বার মধ্যস্থলে সাদা ময়লা (কোটিং) জমে; কিন্তু ধারগুলি লালবর্ণ ও পরিষ্কার থাকে (এই প্রকার জিহ্বাও প্রকৃত টাইফয়েড রোগ নির্বাচনের একটি সহজ উপায়। তন্মধ্যে—পিপাসা, কানে শব্দ হওয়া, নাক দিয়া রক্তপড়া, বমির ইচ্ছা, বমি হওয়া প্রভৃতিও কতকগুলি লক্ষণ পাওয়া যায়। প্রথম সপ্তাহে রোগী তত দুর্বল হয় না, মুখশী তত ম্লান হয় না।

২য় সপ্তাহ—এই সপ্তাহে রোগী খুব দুর্বল হয়, জ্বর বৃদ্ধি হয়, জ্বর দুইবার করিয়া হয়। জ্বর প্রাতে কিছু কম থাকে, পুনরায় বেলা ১১/১২ টায় বৃদ্ধি হইয়া সন্ধ্যায় পর একটু কম পড়ে; কিন্তু রাত্রিতে আবার বাড়ে। যাহাই হউক

সূচীপত্রাঙ্ক ।

অত্র সূচীপত্রস্থ নক্ষত্র চিহ্নিত (*) পীড়াগুলি—মূল পীড়ার
মধ্যে প্রভেদ বিচারস্থলে দ্রষ্টব্য ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অর্শ	৪৮১	*আর্থাইটিস (বাত)	৪২১
অর্ধ দৃষ্টি	৬৫৬	ইম্পারফোর্টে-এনাস	
অগ্নিদগ্ধ	৫১৪	(মলদ্বার রুদ্ধ)	৪৯১
অস্থির রোগ সমূহ	৫১৯	ইরিসিপেলাস (বিসর্গ)	৫৮০
অস্থিতে পুঁয় (কেরিজ)	৫২০	ইউরেথ্রাইটিস (মূত্রনলী প্রদাহ)	৬১৭
অস্টিয়ো মাইলাইটিস (অস্থি মজ্জার প্রদাহ)	৫২৫	ইউরিনারি ক্যালকুলাই- (মূত্রপাথরী)	৬২৮
অস্টিআইটিস (অস্থি প্রদাহ)	৫২৭	ঐ ডিপজিট (মূত্রে তলানী)	৬২৬
অস্থির ফ্র্যাকচার (অস্থিভঙ্গ)	৫৩২	ইলকট্রিক দগ্ধ	৫১৭
অস্থি পেষণ	৫০০	ইন্টেস্টিন্যাল-অবস্ট্রাক্সন- (অন্ত্রাবরোধ)	২৫৮
অস্থির টিউমার	৫৩৯	*ইন্টাসসেপসন, ইন্ড্যাজাইনেসন	২৬১
ঐ সার্কোমা (অবর্জিত)	৫৪০	ইনফ্লুয়েঞ্জা	৪৭
ঐ ক্যান্সার	৫৪২	ইম্পিটিগো (চর্মপীড়া)	৪৪৮
অণুকোষের পীড়া	৫৮৩	ইরিথিমা (চর্মপীড়া)	৪৪৯
অনিদ্রা	৬৫৮	উদরী (উদরশোথ)	১১৩
অন্ত্র-চিকিৎসা	৪৬৬	উদরাময়	৩০০
অন্ত্র সম্বন্ধীয় পীড়া	২৪০	ঐ শিশু	৩০১
অন্ত্রমধ্যস্থ পোকা	৩১৯	উপদংশ	৪১১
আলসার-অফ-দি-ষ্টম্যাক (পাকস্থলীর ক্ষত)	৩১১	ঐ শিশু	৪১৫
অর্কাইটিস (একশিরা)	৪০৭	এব্রাসন (তুকে ঘর্ষণ)	৫১৯
অঙ্গশূল-বেদনা	২৭৫	এপিসটাক্সিস (নাকে রক্তস্রাব)	৫৫১
আগুনে ঝলসান		এফাইসিমা (ফুসফুসে বায়ু)	৬৮৩
আঘাত বা উগ্গ	৪৯২	একশিরা	৪৯৫
আলজিহ্বাদির পীড়া	৫৬৫	একজিমা (চর্মপীড়া)	৪৪৮
আকস্মিক দুর্ঘটনা	৫৭২	একনি (চর্মপীড়া)	৪৪৮
আঙ্গুলহাড়া	৫৭৪	এজ্‌মা (হাঁপানি)	৮৩
আইরাইটিস (চক্ষুর পীড়া)	৬৪১	এজ্‌মা (ব্রঙ্কিয়াল)	৮৪
আমাশয়	৩০৩	ঐ (স্প্যাজ্‌মডিক)	৮৪
আমবাত	৪৪৯	এক্স্যাম্‌সিয়া (পোয়াতির ফিট)	৪৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
এণ্ডোকার্ডাইটিস (হৃৎপিণ্ড)	৯৭	কম্প্রেশন ব্রেন (মস্তিষ্ক পীড়া)	৬০৯
এন্টের্যালজিয়া (অন্ত্রশূল)	২৯০	কনকামন-ব্রেন (ঐ)	৬১০
এনিমিয়া (রক্তশূন্যতা)	৩৫৪	কার্কংকল	৫৭৬
* এন্টেরো-কোলাইটিস	২৬৫	কাইলিউরিয়া (দুগ্ধবৎ প্রস্রাব)	৩৭৫
এপেণ্ডিসাইটিস	২৪৩	ক্যান্সার অফ-দি-স্টমাক	
এন্টারাইটিস (অন্ত্রপ্রদাহ)	২৬৫	(পাকস্থলীতে ঘা)	৩১৫
* এম্পাইমা (ফুসফুসে পুঁয়)	৬০	ক্যাংকার (মুখ-স্ফত)	২২৪
এসাইটিস (জল উদরী)	১১৩	ক্যাংক্রম-অরিস (ঐ)	২২৭
এপিলেপ্সি (মৃগী)	৩৪০	ক্যান্সার	৫৮৯
এপিডিডাইমিটিস (কোষের পীড়া)	৪০৭	ক্যান্সার পিত্তথলীর	৫৯০
* এপোপ্লেক্সি (সন্ধ্যাস রোগ)	৩৪২	ঐ স্বরযন্ত্রের	৫৯০
ওজিনা (পিনাস)	৫৬০	ঐ ওষ্ঠের	৫৯০
ওষ্ঠের পীড়া সমূহ	৫৪৭	ঐ অন্ত্রের	৫৯১
ওষ্ঠ ফাটা	৫৪৮	ঐ সরলান্ত্রের	৫৯১
ওষ্ঠে কার্কংকল ও হার্পিস	৫৪৮	ঐ পাকস্থলীর	৫৯২
ঐ এপিথেলিওমা (বিষ স্ফত)	৫৪৯	ঐ অস্থির	৫৯২
ওষ্ঠে হার্ড শ্যাংকার	৫৪৯	ঐ লিভারের	৫৯২
ওভেরাইটিস (ডিম্বকোষ প্রদাহ)	৪৪০	ঐ জিহবার	৫৯৪
কর্ণের পীড়া	৫৯৬	ঐ জরায়ুর	৫৯৫
বাহ্য কর্ণ দেখিয়া পীড়া নির্বাচন	৫৯৮	ঐ প্ৰীহার	৫৯৫
কর্ণপ্রদাহ	৫৯৯	ঐ অণুকোষের	৫৯৫
ঐ মধ্যকর্ণের পুরাতন প্রদাহ	৬০১	কেরিজ (অস্থিস্ফত)	৫২০
কর্ণে স্ফোটক	৬০১	কেশদ্রু	৫৭৯
ঐ অববুদ	৬০১	কুষ্ঠপীড়া	৬৯৪
কর্ণশূল বেদনা	৬০২	* কুইন্সি (গলস্ফত)	২০৩
কর্ণমল (খোল)	৬০৩	কোরইডের প্রদাহ (চক্ষুর পীড়া)	৬৪৪
কর্ণে একজিমা	৬০৩	কোষ্ঠবদ্ধ	২৯৫
কণ্ঠাইলোমেটা (মলদ্বারে আঁচিল)	৪৪৭	কোরিয়া (তাণ্ডবরোগ)	৩৩৮
কলেরা	১৪২	কোলাইটিস (নাড়ীর প্রদাহ)	২৬৭
ঐ শিশু	১৮৭	ক্রোরোসিস (হরিৎপাণ্ডু)	৩৬১
ঐ গর্ভাবস্থায়	১৮৭	ক্রুটা-ল্যাক্টিয়া (চর্মরোগ)	৪৪৮
* কর্ডি (লিঙ্গোদগম)	৩৯৬	ক্রিমি	৩১৯
কলিক বেদনা	২৯০	ক্রুপ (ঘুংড়ী)	২৩৪
কর্ণিয়ার পীড়া (চক্ষুর)	৬৩৯	* ঐ ট্রি	২১৩
ঐ প্রদাহ	৬৪০	* ঐ ফল্‌স (আক্ষিপিক)	২১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
গণোরিয়্যাল (অপথ্যালমিয়া)	৬৫৪	ঐ এক জ্বর	১
গুকোমা (দৃষ্টিহীনতা)	৬৪৫	ঐ রেমিটেন্ট	৫
গণোরিয়া (প্রমেহ)	৩৯৪	ঐ টাইফয়েড	৬
গলক্ষত	৫৬৫	ঐ ম্যালেরিয়া	২৪
ঐ পুরাতন	৫৬৭	*টাইফো-ম্যালেরিয়া	১০
গলষ্টোন কলিক (পিত্ত-পাথরী)	১১৯	*ঐ ম্যালেরিয়্যাল-ক্যাকেকসিয়া	২৭
গাউট (বাত)	৪২৬	ঐ ম্যালেরিয়া পার্গিসাস	২৬
গ্যাভেলি হেপাটিকি (ক্ষুদ্র পাথরী)	১২০	ঐ টাইফস	২২
গ্যাস্ট্রাইটিস (পাকস্থলী প্রদাহ)	২৭৯	ঐ বাত	১১
ঐ ক্রনিক	২৮১	ঐ কালা-অজর	২৮
ঐ শিশু	২৮১	ঐ ডেসু	৩৯
গ্যাস্ট্রালজিয়া (অন্ত্রশূল বেদনা)	২৮৬	ঐ হাম	৪১
গ্যাস্ট্রোডাইনিয়া (ঐ)	২৮৬	ঐ সূতিকা	৪৪
গ্যাস্ট্রিক-ক্যাটার		ঐ আরক্ত	৪৬
(পাকস্থলীর প্রদাহ)	২৭৯	ঐ ইনফ্লুয়েঞ্জা	৪৭
গ্যাস্ট্রিক-আলসার (ঐ ক্ষত)	৩১১	ঐ ট্রম্যাটিক (আঘাত জ্বর)	৫১২
গ্যাংগ্রীণ-অফ-দি-মাউথ		জন্টিস (ন্যাবা)	১১৬
(মুখে ঘা)	২২৭	ঐ হিপাটেজিনাস	১১৬
গ্লাইকোজুরিয়া (বহুমূত্র)	৩৭৮	ঐ হিমাটোজিনাস	১১৬
ঘুংড়ি কাশি	৪৪৬	জিহ্বার রোগ সমূহ	৫৬১
চক্ষুর পীড়া	৬৩২	জিহ্বার ক্ষত	৫৬১
চক্ষুপ্রদাহ (কনজংটিভাইটিস)	৬৩৪	ঐ সিফিলিটক	৫৬১
ঐ ঠাণ্ডাজনিত	৬৩৫	ঐ ক্যান্সার	৫৬১
ঐ দানায়ুক্ত	৬৩৬	ঐ এপিথেলিওমেটাস	৫৬২
ঐ পচনশীল	৬৩৭	ঐ প্রদাহ	৫৬২
ঐ স্কুফুলাস	৬৩৮	টনসিলাইটিস (তালুমূল প্রদাহ)	২০২
চক্ষুর ছানি	৬৪৭	ঐ ক্যাটারাল	২০৩
চক্ষুর পাতার পীড়া	৬৫৯	ঐ ফলিকিউলার	২০৩
চক্ষুনলীর প্রদাহ	৬৫০	ঐ সাপুৱেটিভ	২০৩
চক্ষুদিয়া জলপড়া	৬৫২	ট্যাকিকার্ডিয়া (হৃৎপিড়া)	১০০
চর্মপীড়া	৪৪৭	টিউমারস (অর্কুদ)	৫৪৩
চিলব্লেণ (হাতে পা ঘা)	৪৪৮	টিফ্লাইটিস (বৃহদন্ত্রের প্রদাহ)	২৪১
চোয়ালের পীড়াসমূহ	৪৪৬	ঐ পেরি	২৪২
ঐ নেক্রোসিস (হাড়পচা)	৪৪৬	টেটানস (ধনুষ্কার)	১৩৭
জ্বর	১	ঐ ট্রম্যাটিক	১৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ঐ ইডিওপ্যাথিক	১৩৮	নাসিকার পীড়াসমূহ	৫৫১
ঐ নিয়োনেটোরাম (শিশুর)	১৩৮	ঐ এপিসট্যাক্সিস (রক্তস্রাব)	৫৫১
টেবিল-ডস্যালিস (মেরুমজ্জার ক্ষয়)	৩২৩	ঐ উপদংশজনিত)	৫৫৪
ট্রম্যাটিক-ফিভার (আঘাতীয় জ্বর)	৫১২	ঐ লিউপাস (ধ্বংসকারী ক্ষত)	৫৫৫
ঐ ডিলিরিয়ম (বিকার)	৫১৩	নেজাল-ক্যাটার (সর্দি)	৫৫৫
টেরাদৃষ্টি	৬৫৭	ঐ ওজিনা (নাসিকাস্থিতে পচা ক্ষত)	
টেরিজিয়ম (চক্ষুর মাংস বৃদ্ধি)	৬৩৯	নালীক্ষত	৪৭৪
* ঠুংকো	৪৫	নিকট দৃষ্টি	৬৫৭
ডবর দৃষ্টি	৬৫৬	নিউরাইটিস	৬৬২
ডায়েফ্রামের প্রদাহ	৬৯০	নিউরাল্জিয়া	৬৫৬
ডায়েফ্রাম ছিন্ন বা ছিদ্র	৬৯১	নিদ্রা	৬৫৭
ডায়েবিটিস (বহুমূত্র)	৩৭৮	নিমোনিয়া (ফুসফুস-প্রদাহ)	৫২
ঐ মেলিটাস	৩৮০	ঐ লবিউলার	৫২
ডায়েবিটিস ইন্সিপিডাস	৩৮৪	ঐ ক্যাটালার্যাল	৫২
ডাইলেটেসন অফ-ষ্টম্যাক		ঐ লোবার	৫৪
(পাকস্থলীর বিবৃদ্ধি)	৩১৭	ঐ ব্রঙ্কো	৫২
(ডায়েরিয়া উদরাময়)	৩০০	ঐ সিঙ্গেল ডবল	৫২
ঐ ইন্ফ্যান্টাইল	৩০১	* নিউমোথারাক্স (বক্ষঃশোথ)	৬৮১
ডিসলোকেশন (সন্ধিচ্যুতি)	৫৪৪	নেফ্রাইটিস (কিডনী প্রদাহ)	৩৮৭
* ডিওডিনাইটিস (অন্ত্র প্রদাহ)	৩০৬	পক্ষাঘাত	৩২৭
ডিপ্থেরিয়া	২৩৩	পাকস্থলীর ক্ষত	৩১১
ঐ ল্যারিঞ্জিয়াল	২৩৩	পলিপাস-রেষ্টাম্	
ডিম্পেপ্সিয়া (গরহজম)	২৭১	(মলদ্বারে অর্কুদ)	৪৯১
ডিসেন্দ্রি (আমাশয়)	৩০৩	পাকস্থলীর ক্যানসার	৩১৫
ডিস্মেনোরিয়া (বাধক)	৪৩৯	পাইমিয়া (পুঁথ দ্বারা বিষাক্ত)	৪৫০
ড্রুপ্সি (শোথ)	১১৩	পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব	৩৬৩
থাইসিস (যক্ষ্মা)	৭২	পিনাস (নাসিকার পচা-ঘা)	৫৬০
ঐ শ্রেণী বিভাগ	৭৫	পেরিয়টাইটিস (অস্থি আবরণীয়	
দংশন	৫৭২	পর্দার প্রদাহ)	৫২২
দন্তবেদনা	৬৯৩	প্লীহার পীড়া	৬৭১
দিবা অন্ধতা	৬৫৬	ঐ স্ফীতি প্রদাহ	৬৭২
দৃষ্টিহীনতা	৬৫৪	ঐ রক্তাধিক্যতা	৬৭৩
ধনুষ্টঙ্কার	১৩৭	ঐ বিবৃদ্ধি	৬৭৪
ধবল রোগ	৬৯৫	প্যাংক্রিয়াসের পীড়া	৬৭৬