

সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়

শ্রীচন্দ্রশেখর কালী

সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়—প্রথম খণ্ডের

সূচীপত্র (বঙ্গ বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রবেশিকা	— ১	আর্সেনিকাম-মেটালিকাম	— ১০১
হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা		আর্সেনিকাম-সাল্ফিউরেটাম	
শিক্ষার উপায়	— ৩	ফ্রেডাম	— ১০০
গ্রন্থস্থ স্মৃতি-সহায়	— ৪	আর্সেনিকাম-সাল্ফিউরিকাম ক্লোরাইডাম	— ১০১
প্যারা	— ৪	আর্সেনিকাম-হাইড্রোজেনিসেটাম	— ১০০
প্রভিৎস	— ৫	ই	
শক্তি-মীমাংসা	— ৫	ইউপেটোরিয়াম-পারপিউ	— ২২৩
এক প্রকারের উচ্চশক্তি	— ৬	ইউপেটোরিয়াম-পারফো	— ২২২
স্ত্রী-সর্বনামের নিতান্ত আবশ্যকীয়		ইউফেসিয়া	— ২২৪
ব্যবহারিক বিশেষ পরিভাষা	— ৯	ইকুইসেটাম হাইমেল	— ২২১
স্ত্রী-সর্বনামের সাধারণ পরিভাষা	— ১০	ইথুজা সাইনেপিয়াম	— ৪৮
বিভক্তিহীন সর্বনাম পদচয়	— ১৪	ইক্টিউলাস হিপোকাষ্টেনাম	— ৪৬
স্ত্রী-সর্বনামের সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্ব		এ	
দিগের মতামত	— ১৭	এইল্যান্টাস গ্যুগ্টিউলোসা	— ১১০
স্ত্রী-সর্বনামের উপকারিতা	— ১৭	এক্টিয়া রেসিমোসা	— ৪৪
একটি ভবিষ্যদ্বাণী	— ২৭	এক্টিয়া স্পাইকেটা	— ১১০
বঙ্গভাষার গৌরব ও সমাদর	— ২৯	একালিকা ইণ্ডিকা	— ৩৪
অ		একোনাইট ফেরর	— ৩৮
অরাম্-মিউরিয়েটিকাম্	— ১০৭	একোনাইটাম নেপেলাস	— ৩৯
অরাম্ মেটালিকাম	— ১০৫	এগারিকাস মাস্কেরিয়াস	— ৫০
অরাম্-মিউর-নেট্রোনেটাম	— ১১০	এগ্লাস ক্যাস্টাস	— ৫২
আ		এগ্লাসটুরা	— ১১২
আর্জেন্টাম-নাইট্রিকাম	— ৮১	এট্রোপিনাম	— ১১৬
আর্জেন্টাম মেটালিকাম	— ৮০	এট্রোপিনাম সাল্ফিউরিকাম	— ১১৬
আর্টিমিসিয়া-ভাল্গেরিস	— ১১৩	এন্টীমোনিয়াম ক্লোরাইডাম	— ৭০
আর্গিকা মন্টেনা	— ৮৪	এন্টীমোনিয়াম টার্টারিকাম	— ৭২
আর্মোরেসিয়া-স্যাটাইডা	— ১১৩	এনাকার্ডিয়াম অরিএন্টেইল	— ৬৫
আর্সেনিকাম-আইওডেটাম	— ১০০	এন্থাসিনাম	— ৬৮
আর্সেনিকাম (এলবাম)	— ৯৪	এপিজিয়া	— ২২১
		এপিস-মেলিফিকা	— ৭৬

বিষয়	এ	পৃষ্ঠা	বিষয়	ক	পৃষ্ঠা
এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম	—	৭৮	কলোসিস্ত	—	১৯৯
এব্‌সিহিয়াম	—	৩৩	কষ্টিকাম	—	১৬৭
এবিস ক্যানাডেন্সিস	—	৩১	কার্ডুয়াস মেরিয়েনাস	—	১৬৫
এবিস নাইগ্রা	—	৩১	কার্ব-এনিমেলিস	—	১৫৮
এব্রোটেনাম	—	৩২	কার্বভেজিটেবিলিস	—	১৬০
এমিলেনাম নাইট্রোসাম	—	৬৪	কার্বলিক এসিড	—	১৬৩
এমোনিয়েকাম	—	১১২	কিউবেবা বা কাবাব চিনি	—	২১২
এমোনিয়াম কার্বনিকাম	—	৬০	কুপ্রাম-আর্স	—	২১১
এমোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম	—	৬৩	কুপ্রাম-মেটালিকাম	—	২১০
এম্বা-থ্রিসিফা	—	৫৯	কোকা	—	১৯০
এরাও মরিটেনিকা	—	১১৪	কোনায়াম-মেকিউলেটাম	—	২০২
এরাম ড্রেকনশিয়াম	—	১১৪	কোপেইবা	—	২১২
এরাম ট্রিফাইলাম	—	১০১	কোরালিয়াম-রুপ্রাম	—	২০৬
এলিট্রিস ফ্যারিনোসা	—	১১১	ক্যাক্টাস-থ্যাণ্ডিফ্লোরাস	—	১৩৯
এলিয়াম সিপা	—	৫৩	ক্যাডমিয়াম সালফিউরেটাম	—	১৪১
এলুমিনা	—	৫৭	ক্যানাবিস ইণ্ডিকা	—	১৫২
এলুমেন	—	১১১	ক্যানাবিস স্যাটাইভা	—	১৫৩
এলো সকেট্টিনা	—	৫৪	ক্যান্থারিস ভেসিকেটোরিয়া	—	১৫৫
এষ্টিরিয়াস রুবেন্স	—	১০৪	ক্যান্সিকাম	—	১৫৭
এস্ক্রিপিয়াস সিরিয়েকা	—	১১৫	ক্যামোমিলা	—	১৭৩
এসটেকাস ফুভিয়াটিলিস	—	১১৫	ক্যাফোরা	—	১৫১
এসাফিটিডা	—	১১৪	ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকা	—	১৪২
এ্যাস্পেরেগাস অফিসিনালিস	—	১১৫	ক্যালকেরিয়া-কার্বনিকা	—	১৪৩
এসারাম ইউরোপিয়াম	—	১০৩	ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা	—	১৪৭
এসিটিক এসিড	—	৩৫	ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা	—	১৪২
এসিড হাইড্রোসিয়ানিক	—	৩৭	ক্যালাডিয়াম	—	১৪১
ক			ক্যালেণ্ডিউলা	—	১৪৯
ককুলা	—	১৯১	ক্যালেবার	—	১৪১
কক্কাস ই	—	১৯৪	ক্যাটোরিয়াম	—	১৬৫
কন্‌ভে মেজালিস	—	২০৫	ক্রোকাস-স্যাটাইভাস	—	২০৬
কফিয়া ক্রুডা	—	১৯৪	ক্রোটন-টিগলিয়াম	—	২০৯
কল্‌চিকাম	—	১৯৬	ক্রোটেলাস-হরিডাস	—	২০৭
কলিনজোনিয়া	—	১৯৮	ক্রোমটিস ইরেকটা	—	১৮৯
কলোফাইলাম	—	১৬৬			

সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়—প্রথম খণ্ডের সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
গুয়াকো	— ২৩৪
গুয়ারেণা	— ২৩৩
গ্যাম্বোজিয়া	— ২৩১
গ্র্যাটিওলা-অফিসিনালিস	— ২৩২
গ্র্যানেটাম	— ২৩৩
চ	
চায়না	— ১৭৯
চিনিমাম-সালফিউরিকাম	— ১৮৪
চিমাফিলা-আম্বিলেটা	— ১৮৫
চেনোপডিয়াম	— ১৮৫
চেলিডোনিয়াম মেজাস	— ১৭৭
চেলোন	— ১৮৫
জ	
জিনসেস	— ২৩২
জেনসিয়েনা-লুটিয়া	— ২৩২
ট	
টারনিয়া য়াফ্রোডাইসিয়েকা	— ২১৪
ড	
ডালকামেরা	— ২১৯
ডায়সকোরিয়া-ভিলোসা	— ২১৬
ডিজিটেলিস-পারপিউরা	— ২১৪
ডিপথেরিগাম	— ২১৭
ড্রসিরা রোটান্ডিফোলিয়া	— ২১৮
ড্যামিয়েনা	— ২১৪
ফ	
ফেরাম আইওডেটাম	— ২২৭
ফেরাম-ফসফরিকাম	— ২২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
ফেরাম মিউরিয়েটিকাম	— ২২৭
ফেরাম মেটালিকাম	— ২২৪
ফেরাম সালফিউরিকাম	— ২৩০
ফুওরিক-এসিড	— ২৩০
ব	
বিউফো	— ১৩৯
বার্কেরিস ভাল্গেরিস	— ১২৮
বিস্মাথ	— ১২৯
বেনজোয়িক্-এসিড	— ১২৭
বেলেডোনা	— ১২১
বোভিষ্টা	— ১৩২
বোরাক্স	— ১৩০
ব্যাডিয়াগা	— ১১৬
ব্যান্ডিসিয়া টিংটোরিয়া	— ১১৯
ব্যারাইটা-কার্বনিকা	— ১১৭
ব্যারাইটা-মিউরিয়েটিকা	— ১১৯
ব্রাইওনিয়া	— ১৩৫
ব্রোমিয়াম	— ১৩৩
স	
সাইক্যামেন্	— ২১৩
সাইমেক্স লেঙ্কুলেরিয়াস	— ১৮৯
সিকুটা ভিরোসা	— ১৮৬
সিটেরিয়া আইলেগিকা	— ১৭৩
সিঙ্কোনা	— ১৭৯
সিড্রন	— ১৭৩
সিনা	— ১৮৭
সিমিসিফিউগা	— ৪৪
সিরিয়াম অক্জেলেট	— ১৮৯
সিস্টাস ক্যানাডেন্সিস	— ১৮৯

প্রথম খণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত

**সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়—দ্বিতীয় খণ্ডের
সূচীপত্র**

বিষয়	আ	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আইওডিয়াম	—	২৬২	জিমনেমা-সিল্ভেস্টার	— ২৩৬
আইরিস ভার্সিকলার	—	২৬৭	জ্যালাপা	— ২৬৯
আষ্টিলেগো	—	৪৬৫		
	ই			ট
ইগ্নেশিয়া	—	২৫৮	টিলিয়া-ট্রিফোলিয়েটা	— ৩৭৫
ইনডিয়ান আর্পিকা	—	৪৭৩	টুবারকুলিনাম-ব্যাসিলিনাম	— ৪৬০
ইপিকাকুয়ানা	—	২৬৪	টেরিবিহিনা	— ৪৫২
	ও		টেলুরিয়াম	— ৪৫২
ওপিয়াম	—	৩৫২	ট্যাবেকাম	— ৪৪৮
ওলিয়েগার	—	৩৫১	ট্যারাক্সেকাম	— ৪৫০
	ক		ট্যারেন্টুলা	— ৪৫১
কেলি কার্বনিকা	—	২৭৫	ট্যারেন্টুলা-কিউবেনসিস	— ৪৫২
কেলি নাইট্রিকাম	—	২৮২	ট্রিলিয়াম-পেগুলাম	— ৪৫৯
কেলি পারম্যাঙ্গেনিকাম	—	২৮২		
কেলি ফসফরিকাম	—	২৮১		থ
কেলি বাইক্রোমিকাম	—	২৭০	থুজা	— ৪৫৬
কেলি ব্রোমেটাম	—	২৭৪	থেরিডিয়ন	— ৪৫৪
কেলি মিউরিয়েটিকাম	—	২৮১	থ্র্যাস্পাই-বারসা প্যাটোরিস	— ৪৫৫
কেলি সালফিউরিকাম	—	২৮৩		ন
কেলি হাইড্রিওডিকাম	—	২৭৮	নাইট্রিক অ্যাসিড	— ৩৪৩
ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া	—	২৮৩	নাক্স ভমিকা	— ৩৪৭
ক্রিয়োজোটাম	—	২৮৪	নাক্স মস্কেটা	— ৩৪৫
	গ		ন্যাজা-ট্রিপুডিয়াম	— ৩৩৩
গর্ছিপিয়াম হারবেশাম	—	২৩৫	ন্যাটোম-কার্বনিকাম	— ৩৩৪
গ্র্যাফাইটিস	—	২৪২	ন্যাটোম-মিউরিয়েটিকাম	— ৩৩৫
গুয়ারিয়া	—	২৩৬	ন্যাটোম-সালফিউরিকাম	— ৩৪১
গ্লোনোইন	—	২৪০		প
	জ		পডোফাইলাম	— ৩৬৬
জিঙ্কাম মেটালিকাম	—	৪৭৪	পাইরোজেন	— ৩৮৭
জিম্নোক্যাডাস-ক্যানাডেন্সিস	—	২৩৬	পালসেটিলা	— ৩৮২
জেল্‌সিমিয়াম	—	২৩৭	পিক্রিক অ্যাসিড	— ৩৭২
জ্যাষ্টিসিয়া এচাটোডা	—	২৬৯	পিটোলিয়াম	— ৩৫৫
			পিটোসিলিনাম	— ৩৫৭
			প্রাশ্বাম	— ৩৭৬
			প্র্যাটিনা	— ৩৭৩

সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়—দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র

বিষয়	ক	পৃষ্ঠা	বিষয়	র	পৃষ্ঠা
ফস্ফরাস	—	৩৬০	রিসিনাস কমিউনিস	—	৩৯১
ফস্ফরিক অ্যাসিড	—	৩৫৭	রুটা গ্রাডিওলেস	—	৪০১
ফাইটোলেকা ডেকেত্রা	—	৩৬৯	রুমেক্স ক্রিস্পাস	—	৩৯৮
ড			র্যাটানিয়া	—	৩৮৯
ডাইটেক্স-ট্রিফোলিয়া	—	৪৭৩	র্যানান্‌কুলাস্-বালব	—	৩৯০
ভিরেটাম-এল্‌বাম	—	৪৬৯	ল		
,, ভিরিডি	—	৪৭১	লরোসিরেসাস্	—	৩০১
ভ্যালেরিয়ানা	—	৪৬৫	লাইকোপোডিয়াম	—	৩০৭
ভ্যারিওলিনাম	—	৪৬৮	লাইসিন	—	৩১২
ভ্যাক্সিনিলাম	—	৪৬৯	লিডাম প্যালাষ্টার	—	৩০১
ম			লিথিয়াম-কার্বনিকাম	—	৩০৫
মার্কিউরিয়াস	—	৩২১	লিলিয়াম-টিগ্রিণাম	—	৩০৩
মার্কিউরিয়াস-করোসাইভাস	—	৩২৬	লেপ্‌ট্যাণ্ডা ভার্জিনিকা	—	৩০৩
মার্কিউরিয়াস-প্রটো-আইওড	—	৩২৭	লেবোলিয়া ইনফুফ্যাটা	—	৩০৬
মার্কিউরিয়াস-বিন-আইওড	—	৩২৮	ল্যাক-ক্যানিনাম	—	২৮৬
মার্কিউরিয়াস সায়েনাইড	—	৩২৭	ল্যাক-ডিফ্লোরেটাম্	—	২৮৯
মার্কিউরিয়াস-সালফিউরিকাম	—	৩২৮	ল্যাক্টিক-এ্যাসিড	—	৩০১
মার্টাস-কমিউনিস	—	৩৩৩	ল্যাকেসিস-ট্রাইগোনোকেফেলাস	—	২৯০
মিউরিয়েটিক অ্যাসিড	—	৩৩২	ল্যাপিস এল্‌বাস্	—	২৯৯
মিউরেক্স পারপিউরা	—	৩৩১	ষ		
মিনিয়্যাঙ্কিস ট্রিফোলিয়েটা	—	৩২০	ষ্ট্যানাম	—	৪৩১
মিলিফোলিয়াম	—	৩৩০	ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া	—	৪৩৩
মেজিরিয়াম	—	৩২৮	ষ্ট্র্যামোনিয়াম	—	৪৩৬
মেডোরিণাম	—	৩১৭	স		
মেলিলোটাস এল্‌বা	—	৩১৯	সাইলিসিয়া	—	৪২২
ম্যাগ্নেসিয়া কার্বনিকা	—	৩১৩	সারসাপ্যারিলা	—	৪১০
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ফরিকা	—	৩১৫	সালফার	—	৪৩৯
ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকা	—	৩১৪	সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড	—	৪৪৪
ম্যারাম-ভিরাম-টিউক্রিয়াম	—	৩১৭	সিকেলি কণ্ডিটাম	—	৪১১
ম্যালাক্টিনাম	—	৪৬৬	সিপিয়া	—	৪১৬
			সিফিলিনাম	—	৪৪৬
			সিম্‌ফাইটাম্	—	৪৪৬
			সিলা (স্কুইল)	—	৪৩২

সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়—দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	হ	পৃষ্ঠা
সেলিনিয়াম	— ৪১৪	হাইওসায়েমাস নাইজার	— ২৫৫	
সোরিণাম	— ৩৭৮	হাইড্রাস্টিস ক্যানাডেনসিস	— ২৫৪	
স্যান্ডুইনেরিয়া ক্যানাডেন্সিস	— ৪০৬	হাইপারিকাম পারফোরেটাম	— ২৫৭	
স্যানিকিউলা	— ৪০৮	হিপার সাল্ফার	— ২৪৯	
স্যাবাইনা	— ৪০২	হেমামেলিস্ ভার্জিনিকা	— ২৪৫	
স্যাবাডিলা	— ৪০৪	হেলোনিয়াস ডায়োইকা	— ২৪৮	
স্যান্থুকাস নাইগ্রা	— ৪০৫	হেলিবোরাস	— ২৪৭	
স্পঞ্জিয়া	— ৪২৮	হ্রডোডেগুণ	— ৩৯২	
স্পাইজিলিয়া	— ৪২৬	হ্রাসটক্স	— ৩৯৩	
		হ্রিয়াম	— ৪০০	

সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়—দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত

সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয় পুস্তকের পরিশিষ্ট অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ডের

সূচীপত্র

বিষয়	অ	পৃষ্ঠা	বিষয়	এ	পৃষ্ঠা
অগ্জেলিক্ এসিড	—	৫১৪	এনাস্টিরাম	—	৪৮৪
অক্সিটপিস ল্যাম্বার্টাই	—	৫১৫	এনিলিনাম	—	৪৮৪
আ			এন্থোকোকেলাই	—	৪৮৪
আইওডোফরম	—	৫০৮	এপোমর্ফিনাম	—	৪৮৬
আকসিয়াম লাপ্পা	—	৪৮৭	এপোসাইনাম-এপোসিমিফোলিয়াম	—	৪৮৬
আর্টিকা-ইউরেপ	—	৫৩০	এফিস-চিনোপোডাই-গুছাই	—	৪৮৯
ই			এভিনা-স্যাটাইডা	—	৪৮৮
ইউফরবিয়াম	—	৫০৪	এম্ফিস্‌বিনা	—	৪৮৩
ইউভা-আর্সাই	—	৫৩০	এম্পিলপ্সিস	—	৪৮৩
ইউরেণিয়াম-নাইট্রিকাম	—	৫৩০	এমোনিয়াম-পিক্রিকাম	—	৪৮৩
ইনভিগো	—	৫০৮	এমোনিয়াম-বেঞ্জোইকাম	—	৪৮২
ইথিঅপস্-এন্টিমোনিয়ালিস	—	৫৩৮	এরাগো-মরিট্যানিকা	—	৪৮৮
ইলইসিয়াম-এনিসেটাম	—	৫০৭	এরানিয়া-ডায়াডেমা	—	৪৮৭
ইলটিরিয়াম	—	৫০১	এরালিয়া-রেসিমোসা	—	৫৩৮
ইল্যান	—	৫০২	এল্‌নাস-কুব্রা	—	৫৩৮
ইয়োনিফিনাম	—	৫০৩	এল্টোনিয়া-কন্‌স্টিট্টা	—	৪৮২
ইয়ইজিরল	—	৫০৩	এলিয়াম-স্যাটাইডাম	—	৪৮১
ইরিওডিক্‌সিন-মুসিনোসাম	—	৫০৩	এস্‌ক্লেপিয়াস-টিউবারোসা	—	৪৮৮
এ			এসিটানি লিডাম	—	৫৩৬
একোয়া-মেরিগা	—	৪৮৬	এসিডাম-ক্রোমিকাস	—	৫৩৬
এগারিকাস-ফেলইড	—	৪৮১	ও		
এগেভ্-আমেরিকানা	—	৪৮১	ওয়াইথিয়া-হেলিনোইডস্	—	৫৩৩
এগ্রোষ্টিমা-গিথাগো	—	৪৮১	ক		
এসোফোরা	—	৪৮৪	ককসিনেলা	—	৫০০
এজাভিরেট্টা-ইণ্ডিকা	—	৪৮৯	কর্ণাস-সার্সিনেটা	—	৪৯৫
এন্টিপাইরিণাম	—	৪৮৫	কমোকেডিয়া	—	৪৯৯
এন্টিমোনিয়াম-আইওডেটাম	—	৪৮৫	কলেষ্ট্রাম	—	৪৯৫
এন্টিমোনিয়াম-আর্সেনিকাম	—	৪৮৫	ক্যাণ্ডুরাসো	—	৪৯৫
এন্টিমোনিয়াম-সাল্‌ফিউরেটাম	—	৪৮৫	কোডেইনাম	—	৪৯৪
এডোনিস-ভার্গালিস	—	৫৩৭	কোবালটাম	—	৪৯৪
এনাগেলিস-আরডেসিস	—	৪৮৩	ক্যালকেরিয়া আইওডেটা	—	৪৯৭

সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়—পরিশিষ্ট অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ডের সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ক্যালকেরিয়া-এসেটিকা	— ৫০০	থিয়া	— ৫২৯
ক্যালকেরিয়া-সালফিউরিকা	— ৪৯৭	থ্যালিয়াম	— ৫২৯
ক্যালকেরিয়া-হাইপোফসফরিকা	— ৪৯৬	ন	
ক্যালোট্রিপিস জাইগ্যান্টিয়া	— ৪৯৮	নিউফার লুটিয়াম	— ৫১৪
ক্রাইসোফেনিকাম-এসিডাম	— ৪৯৪	ন্যাট্রোম-ফসফরিকাম	— ৫১৪
ক্রোটগাস-অক্সিয়াক্যাস্	— ৪৯৫	ন্যাফালিয়াম-পলিসিফেলাম	— ৫০৪
ক্রোরেলাম-হাইড্রোটাম	— ৪৯৩	প	
গ		পপুলাস-ক্যান্ডিকান্স	— ৫২০
গুয়াইএকাম	— ৫০৫	পপুলাস ট্রেমুলইডিস	— ৫২১
গ্রিগিলিয়া	— ৫০৫	পাইপার-মেথিষ্টিকাম	— ৫২০
চ		পিওনিয়া	— ৫১৬
চাপারো-এমার্গোসা	— ৪৯১	পেপেয়া-ভাল্গেরিস	— ৫১৬
চিনিলাম-আর্সেনিকোসাম	— ৪৯২	পোলিপোরাস-অফিসিনেলিস	— ৫২০
চেইর্যান্থাস-চেইরাই	— ৪৯২	প্যারাইরা-ব্রেভা	— ৫১৭
ছ		প্যারিস-কোয়াদ্রিফোলিয়া	— ৫১৭
ছিনাবারিস	— ৪৯৮	প্যালাডিয়াম	— ৫১৫
ছেনশ্রিস-কন্টরটিকস	— ৪৯১	প্যাসিফোরা	— ৫১৮
জ		ফ্রাঙ্কাস্ স্পাইনোসা	— ৫২১
জিঙ্কাম-এসিটিকাম	— ৫৩৪	প্র্যান্টেগো মেজর	— ৫১৮
জিঙ্কাম-ফসফরিকাম	— ৫৩৫	ফ	
জিঙ্কাম-ব্রোমেটাম	— ৫৩৪	ফাইজোষ্টিগমা-ভেনিনোসাম	— ৫১৯
জিঙ্কাম-সাল্ফিউরিকাম	— ৫৩৫	ফ্যাসিওলাস নানা	— ৫১৮
জিঙ্কাম-সায়েনেটাম	— ৫৩৬	ফিলাগ্রিয়াম-ইনান্থি	— ৫১৯
জিজিয়া-অরিয়া	— ৫৩৫	ব	
জ্যাটোফা	— ৫০৮	বথ্রপ্‌স ল্যান্সিওলেটাস	— ৪৯০
জ্যান্থক্‌জিলাম-আমেরিকানাম	— ৫৩৪	বার্বেরিস্ একুইফোলিয়াম	— ৪৯০
ট		ব্যারাইটা-আয়োডেটা	— ৪৮৯
ট্যানাসিটাম	— ৫২৯	ব্যালসাম-অব্-পেরু	— ৪৯০
প্রুথিডিয়াম-মাস্‌সি-ডোমেষ্টিসি	— ৫২৯	ব্লাটা-অরিয়েন্টালিস	— ৪৯০
ড		ড	
ডলিকস	— ৫০১	ডাইপেরা	— ৫৩২
ডুবইসিনাম	— ৫০১	ডাইবারনাম্-ওপিউলাস	— ৫৩১
		ডাইবারনাম্-ফ্রিফোলিয়াম	— ৫৩১

সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়—পরিশিষ্ট অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ডের সূচীপত্র

বিষয়	ভ	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভার্বেসকাম্-থ্যাপ্সাস	—	৫৩১	ষ্ট্রফেস্‌হাস হিস্পিডাস	— ৫২৮
ভায়োলা-ওডোরেটা	—	৫৩২	ষ্ট্রনশিয়াম কার্ব	— ৫৩৯
ভায়োলা-ট্রিকোলার	—	৫৩২	ষ্ট্রনসিয়াম ব্রোমেটাম	— ৫৪০
ভিন্কা	—	৫৩২	ষ্ট্রিকনাইনাম	— ৫৪০
ভিস্কাম্-এল্‌বাম	—	৫৩৩	হাইড্রোক্লোরেট অব ষ্ট্রিকনিয়া	— ৫৪০
ভেনাডিয়াম	—	৫৩৩	নাইট্রেট অব ষ্ট্রিকনিয়া	— ৫৪০
ভেস্পা	—	৫৩১	ফসফেট অব ষ্ট্রিকনিয়া	— ৫৪০
ম			সাল্‌ফেট অব ষ্ট্রিকনিয়া	— ৫৪০
মঙ্কাস	—	৫১২	ভ্যালিরিয়েনেট অব ষ্ট্রিকনিয়া	— ৫৪০
মাইয়োষ্টোসিস	—	৫১৩	আর্সেনেইট অব ষ্ট্রিকনিয়া	— ৫৪০
মাইগেল	—	৫১৩	ষ্ট্রিকনিয়া	— ৫৪০
মার্কিউরিয়াস্-ডাল্‌সিস	—	৫১২	ষ্ট্রিকনিয়া-ফস	— ৫৪০
মেফাইটিস	—	৫১১	ষ্ট্রিকনিয়া নাইট্রেট	— ৫৪০
ম্যাক্রোটিনাম	—	৫৩৯	ষ্ট্রিকনিয়া ভ্যালিরিয়ানা	— ৫৪০
র			স	
রুকা-কিল্যামেন্টিসা	—	৫৩৪	সাম্বুল	— ৫২৮
র			সিয়েনোথাস আমেরিকানাস	— ৪৯১
রোবিনিয়া	—	৫২২	সেনা	— ৫২৫
রাকেনাস স্যাটাইডাস	—	৫২২	সেনিসিয়ো অরিয়াস	— ৫২৫
ল			সেনেগা	— ৫২৫
ল্যাক্স্যান্থিস	—	৫০৯	স্যাসুইনোরিয়া নাইট্রেট	— ৫২৩
ল্যাক্টুকা-ভিরোসা	—	৫১০	স্যান্টোনাইনাম	— ৫২৩
ষ			স্যাবাল সেরুলেটা	— ৫২৩
ষ্টিক্টা পাল্‌মোনেরিয়া	—	৫২৭	স্যারাসিনিয়া পার্পিউরিয়া	— ৫২৪
ষ্টিলিজিয়া সিল্‌ভেটিকা	—	৫২৮	স্যালিকস্‌ নাইথা গ্রমেন্টস	— ৫২৫
ষ্ট্যানাম্‌ আইওডেটাম	—	৫২৬	ব্রাস এরোমেটিকা	— ৫২২

সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয় পুস্তকের ৩য় খণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যাবলীর সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়।

প্রথম খণ্ড

—*—

KEY-NOTES TO CURE

—*—

এবিস ক্যানাডেন্সিস। ABIES CANAD

ঝাউ জাতীয় বৃক্ষের সরস বঙ্কল এবং পত্রাঙ্কুর
হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

অধিকৃত রোগচয় (Therapeutics) :- অজীর্ণ, যকৃতের গোলযোগ, জরায়ুর
স্থানচ্যুতি।

মস্তিষ্ক (Cerebellum) :- চিন্তা ও অধ্যয়নে নিতান্ত অক্ষম। মাথা ঘোরে ও
মাথার মধ্যে কেমন কেমন করে। মাথার মধ্যে অকথ্য যন্ত্রণা ও মুখ-মুণ্ডল লালপানা
হইয়া উঠে। মাথা গরম হয়।

পাকস্থলী ও ক্ষুধা (Stomach & Hunger) :- ভয়ানক ক্ষুধা, যেন মুচ্ছা
যায়, কিন্তু উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলে পেটে যন্ত্রণা অত্যন্ত হয়, পেট— ফাঁপে এবং
হৃৎপিণ্ডের প্যালপিটেশন হইতে থাকে। পা দুইটি উঁচু করিয়া শয়ন করে।

প্রাতে ক্ষুধা হয় না— কিন্তু মধ্যাহ্ন ও রাত্রিতে অত্যন্ত ক্ষুধা;

ডিম্পেন্সিয়া-গ্রস্থ রোগী। প্রায়ই উদগার উঠা ও খাদ্যবমন। সামান্য আহারের পরই
পেটে ভয়ানক (distress) যন্ত্রণা।

শক্তি (Potency) :- ১ম, ৩য়, ৩০শ শক্তি।

স্মৃতি সহায়

১। পাকস্থলী, যকৃত, জরায়ু।

২। ক্ষুধা ও তাহার বিশেষ লক্ষণ। ডিম্পেন্সিয়া।

৩। মস্তিষ্কগত লক্ষণ বল।

৪। উদগার উঠা, বমন, পেটে যন্ত্রণা ?

এবিস নাইগ্রা । Abies Nigra

ঝাউ জাতীয় বৃক্ষের নির্যাসে প্রস্তুত হয়।

অধিকৃত রোগচয় (Therapeutics) :- কাশ রোগ, ডিম্পেন্সিয়া, উদগার,
অতিরিক্ত তাম্বকুট কিংবা চা সেবনজনিত ডিম্পেন্সিয়া এবং অন্যান্য কুফল এতদ্বারা
আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

পাকস্থলী (Stomach) :- বোধ হয় যেন একটি (foreign) আগতুক বস্তু, কিম্বা অন্য কোন কঠিন ঢেলাপানা পদার্থ বুকের ভিতর পাকস্থলীর প্রবেশ মুখে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইচ্ছা হয় যেন সেই ঢেলা উঠাইয়া ফেলি (চায়না); বোধ হয় বুকের মধ্যে যেন— খাদ্য দ্রব্য বাধিয়া রহিয়াছে (পাল্‌স, ব্রাই)। ক্ষুধা হেতু সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা। পাকস্থলিতে আহাৰান্তে বেদনা।

নিদ্রা (Sleep) :- দিবসে, কিন্তু অনিদ্রা রাত্রিতে।

শক্তি (Potency) :- ৩য়, ১২ শ, ৩০শ।

স্মৃতি সহায়

- ১। ডিম্পেন্সিয়া ও তাহার কারণ।
- ২। পাকস্থলীস্থানের অবস্থাচয়, ক্ষুধার উপসর্গ।
- ৩। (চায়না) (পাল্‌স, ব্রাই) ইহাদের সম লক্ষণ ?
- ৪। অনিদ্রা ?
- ৫। এবিসের উভয়রূপের বিশেষত্ব কি ?

এব্রোটেনাম্। Abrotanum

ইহা গেঙ্কা জাতীয় গাছ।

অধিকৃত রোগচয় (Therapeutics) :- ফোটকচয়, অজীর্ণাদি; হাইড্রোসিল; (worms) কৃমি; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। পর্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধতা— অজীর্ণ মল ইহার প্রধান লক্ষণ।

শিশু (Child) :- শিশুদের শরীর শীর্ণতা— বিশেষত: পা দুটি শুষ্ক হইয়া যাওয়া (আইওড, স্যানিকিউলা, টিউবারকিউলিনাম)। শরীর ক্রমশ: কাল রং হইতে থাকা। চর্ম শিথিল এবং স্তরে স্তরে লোলিত হইয়া পড়া (গ্রীবাদেশের এইরূপ অবস্থায় — ন্যাটাম; স্যানিকিউলা, সার্সাপ্যা়া়িলা)।

শরীর শীর্ণতা রোগে (Marasmus) :- গ্রীবা এত দুর্বল হয় যে, মাথা সোজা-ভাবে রাখিতে পারে না (ইথুজা, ন্যাটাম-মি) ; কেবল পা দুখানি শীর্ণ হইয়া যাওয়া।

রাক্ষসে ক্ষুধা (Ravenous Hunger) :- প্রচুর পরিমাণে আহাৰ করে, তথাপি শরীর শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া যায় (আইওড, ন্যাটাম-মি, স্যানিকুলা, টিউবারকিউলিনাম)।

ক্র্যাম্পস (Cramps) হেতু, অথবা গুল-বেদনা সহ হাতে পায়ে খিল ধরা।

বাতের পীড়া (Rheumatism) :- বাতজনিত ক্ষীণতার পূর্বেই অত্যন্ত বেদনা; উদরাময় কিম্বা অন্য কোন প্রকার স্রাব বন্ধ হওয়া হেতু বাত রোগ। বাত ভাল হইয়া —আমাশয় উপস্থিত হয়, কিংবা অর্শ দেখা দেয়; তদ্বিপরীতে অর্শ অথবা আমাশয় ভাল হইয়া বাতরোগে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ অর্শ কিম্বা আমাশয় রোগের সহ পর্যায়ক্রমে বাতরোগ হইয়া থাকে। (কেলিবাইক্রোম)।

গাউট (Gout) :- গ্রন্থিচয় আড়ষ্ট, ক্ষীত, স্থূল-বিক্রবৎ ভাবাপন্ন, মণিবন্ধ এবং ফাঙ্কেল (ankel) মধ্যে যাতনা এবং প্রদাহ।

সমস্ত শরীরে বেদনা এবং (lame) খোঁড়ার ন্যায় হাঁটা। দণ্ডায়মান হইতে অক্ষম। অত্যন্ত দুর্বলতা এবং শয্যাশায়ী অবস্থা; শিশুদের একপ্রকার হেকটিক (Hectic fever) জ্বর। শীত-ফাটা (Chilblains) স্থানে চুলকাইতে থাকা (এগারিকাস্)।

শিশু অবাধ্য, খিটখিটে, গোঁয়ার; অমানুষিক এবং দুষ্ট স্বভাবাপন্ন, নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে ভালবাসে।

মুখমণ্ডল দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায় কুঞ্চিত চর্মযুক্ত (ওপি)।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :- ফোটকাদি রোগে হিপারের পর ফলপ্রদ। পুরিসি রোগে পার্শ্বদেশে চাপনবৎ বেদনাতে শ্বাসপ্রশ্বাসে অক্ষম অবস্থায়—ব্রাইওনিয়া কিম্বা একোনাইট প্রযোগের পর—এব্রোটেনাম্ দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

শক্তি (Potency) :- ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত।

স্মৃতি সহায়

উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, বাত, অর্শ, আমাশয় ইত্যাদি রোগের কি প্রকার স্বভাবে এব্রোটেনাম দেওয়া যাইতে পারে?

২। শীর্ণতা, অধিক ক্ষুধা, শরীর শীর্ণ হওয়া, হেকটিক জ্বর এবং শিশুদের স্বভাব সম্বন্ধে এব্রোটেনামের কি কি কার্য্য আছে?

৩। ওপি, আইওডাইড, স্যানিকিউলা, টিউবার্‌কিউলিনাম্, ইথুজা, কেলিবাই-ক্রোম, এগারিকাস ইত্যাদি ঔষধের কোন্ কোন্ লক্ষণ সহ এব্রোটেনামের সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা পরিষ্কার করিয়া বল।

৪। এব্রোটেনামের প্রতিমূর্তিচয় বর্ণনা কর।

৫। শীর্ণ শিশুদের অবস্থাচয়।

৬। (আইওড, স্যানিকিউলা, টিউবার্‌কিউলিনাম্) ইহাদের সম লক্ষণচয়।

৭। (ন্যাটোম-মি, স্যানিকিউলা, সারসাপ্যারিলা ইহাদের লক্ষণ বিশেষত্ব)।

৮। গ্রীবা বা পায়ের অবস্থা (ইথুজা, ন্যাটোম-মি সম্বন্ধে বিশেষ স্থানের লক্ষণ)

৯। ক্ষুধা (আইওড ন্যাটোম-মি, স্যানিকিউলা, টিউবার্‌কিউলিনাম্)।

১০। বাতের পীড়া ও অর্শ সম্বন্ধে পরস্পর সম্পর্ক; বাতের উৎপত্তির কারণ; কেলিবাইক্রোম সহ সম লক্ষণ।

১১। গাউট, হাঁটা, দণ্ডায়মান, হেকটিক জ্বর।

১২। এগারিকাসের সম লক্ষণ শিশুর স্বভাব, মুখমণ্ডলের অবস্থা।

এব্‌সিন্থিয়াম । Absinthium

সরস পত্র এবং পুষ্প হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

অধিকৃত রোগচয় (Therapeutics) :- এপিলেপ্সি, অনিদ্রা, কাণপাকা, মস্তিষ্কের কন্‌জেক্‌শন ও বৈকারিক লক্ষণ।

মৃগীরোগাদি (Epilepsy) :- এপিলেপ্সি অর্থাৎ মৃগীরোগের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কম্পন, মুখভঙ্গি, দন্তে জিহ্বাদংশন, মুখ দিয়া ফেনা উঠা।

ডাক্তার হালবার্ট বলেন যে—যে সকল মৃগীরোগে সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা হয় না তাহাতে এবং মৃদু (mild) মৃগীরোগে এতদ্বারা ফল পাইবে। উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথাঘোরা, তৎসহ পশ্চাদিকে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা এই লক্ষণটি অতি প্রধান।

মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জার কন্জেকশন, বিবমিষা, পুনঃ পুনঃ বমনের উদ্বেগ, অবিরত কম্পন, হিষ্টিরিয়াভাবাপন্ন মুচ্ছা, পশ্চাৎ-টঙ্কার এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত মৃগীরোগে ইহার মাদার টিচার প্রথম কয়েক দিন ব্যবহার করিয়া তৎপরে ৩য় শক্তি ব্যবহার করাতে অনেক রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

কম্পন— বিশেষতঃ হস্ত এবং হৃৎপিণ্ড কম্পন, ইহার প্রধানতম লক্ষণ। ইহাৎ অত্যন্ত মাথা-ঘোরা, মৃগীরোগাক্রমণ, নানারূপ বিভীষিকা দর্শন, অজ্ঞানতা, মৃগীরোগাক্রমণের প্রথমাবস্থায় কতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানহারা থাকে।

বিকারে আনন্দের পর ভয়ানক ভীতিজনক ডিলিরিয়াম (বেল)। নানা প্রকার (demons) ভূতপ্রেতাди দর্শন। রোগী হাটিয়া বেড়াইতে (desires) চায়।

শিশুদের অনিদ্রা। টাইফয়েড ইত্যাদি জ্বর ; নানাবিধ বৈকারিক অবস্থা, প্রস্রাব দুর্গন্ধময়।

শক্তি (Potency):- ৩য়, ৬ষ্ঠ।

স্মৃতিসহায়

- ১। কীদূশ মৃগী রোগে ইহা বিশেষ উপকারী ?
- ২। মৃগী রোগে ইহার লক্ষণের বিশেষত্ব কি ?
- ৩। বীকার ও ডিলিরিয়ামে ইহার কি কি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়?

য়াকালিফা- ইণ্ডিকা । Acalypha Indica

ইহার বাঙ্গালা নাম মুক্তঝুড়ি; সংস্কৃত নাম মুক্তবর্ষী ।

এই উদ্ভিদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক হস্ত বা দেড় হস্ত পরিমাণ উচ্চ হয়। ইহার পত্র দুই হাতের তালুর মধ্যে দলিয়া একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলির আকৃতি করতঃ বালকদিকের গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ বাহ্যি হয়। আমরা অনেক সময় এইভাবে বাহ্যি করাইয়াছি। তবে আমরা উক্ত পত্র হস্ত মধ্যে দলিবার বেলায় তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ পুরাতন ঘৃত মিশ্রিত করিয়া থাকি।

মানসিক অবস্থায় (Mind) :- বিষাদ ও নৈরাশ্যপূর্ণ; কিন্তু মৃত্যুতে অনিচ্ছা। হিমপ্টিসিস (Haemoptysis) বা ফুসফুস হইতে রক্ত ওঠা।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় (Female organs) :- লিউকোরিয়া (whites) কখন গাঢ়, কখন পাতলা - বিশেষতঃ যক্ষ্মাগ্রস্থ রোগীতে।

কাশি (Cough):- কাশির সহিত রক্ত ওঠা। ভয়ানক শুষ্ক (dry) কাশি হইতে রক্ত উঠিতে থাকে।

যক্ষ্মারোগ (T. B.) :- প্রাতে যে রক্ত উঠে তাহা লাল টক্টকে। সন্ধ্যাকালে যে রক্ত উঠে তাহা কাল, চাপ চাপ। রাত্ৰিকালেই কাশির বৃদ্ধি। ফুসফুসের শীর্ষভাগে (apex) টিউবারকুলনিচয় (tubercles) সঞ্চিত হয়। সর্বদা বক্ষঃস্থলে অতীব কষ্টকর বেদনা।

নাড়ী (Pulse) :- ক্ষুদ্র এবং নিস্তেজ (Low)।

জ্বর (Fever) :- অল্প অল্প, ঘুসঘুসে জ্বর।

শারীরিক অবস্থা (Bodily state) ক্রমে শরীর শুষ্ক হইয়া যায়।

শক্তি (Potency) :- ৩য়, ৬ষ্ঠ এবং ৩০শ শক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

স্মৃতিসহায়।

১। মানসিক অবস্থা।

২। লিউকোরিয়ার অবস্থা।

৩। কাশি, রক্ত ওঠা, ঐ রক্তের বিভিন্ন প্রকৃতি, যক্ষ্মাক্রান্ত স্থান, যক্ষ্মাস্থল, শারীরিক অবস্থা।

এসিটিক এসিড । Acetic Acid

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হয়

অধিকৃত রোগচয় (Therapeutics) :- এনিমিয়া, ক্লোরোফরম ইত্যাদি এনিস্থেটিক্ জনিত অনেক কুফল নিবারক ; কৃমি, ক্রুপি, বহুমূত্র, হাইড্রোফোবিয়া, উদরাময়, থাইসিস, পাকস্থলী মধ্যে ক্যানসার রোগ।

পাতলা পিংশেবর্ণ ব্যক্তির মাংসপেশী শিথিল। মুখমণ্ডল মোমের ন্যায় (waxen) সাদা (ফেরাম)।

রক্তস্রাব (Haemorrhages) :- প্রত্যেক মিউকাসঝিল্লী-আবৃত বোধ করে (এমোনি-কার্ব)।

হেকটিক জ্বর, চর্ম শুষ্ক এবং উষ্ণ, বাম গাল লালবর্ণ এবং রাত্ৰিতে ঘর্ম হইয়া শরীর ভাসিয়া যায়।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :- ক্লোরোফরম ইত্যাদির ভেপার (vapour) শ্বাসপ্রশ্বাসে গ্রহণ করিলে ইহা তাহার প্রতিষেধক হয় (এমিল)।

কয়লার ধোঁয়া, গ্যাস, ওপিয়াম, স্ট্র্যামোনিয়াম ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন উপসর্গ কিম্বা পীড়ায় ইহা উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

সিডার-ভিনিগার, কার্বলিক—এসিডের প্রতিষেধক।

প্রয়োগ (Uses) :- রক্তস্রাবে—চায়না ঔষধের পর এবং শোথ রোগে — ডিজিটেলিস প্রয়োগের পর এই ঔষধের প্রয়োগ উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ।

বৃদ্ধি (Aggravation) : ইহা বেল, আর্গিকা, ল্যাকে, মার্ক ইত্যাদির লক্ষণ বৃদ্ধি করে—বিশেষতঃ বেলেডোনা জনিত শিরঃপীড়া।

শক্তি (Potency) :- ১ম, ৩য়, ৩০শ।

টক্ উদগার উঠা, গর্ভাবস্থায় বমন, বুক জ্বালা সহ মুখ দিয়া জল উঠা এবং বহু পরিমাণে লাল নিঃসরণ —দিবা এবং রাত্রিতে (ল্যাক্টিক-এসিড)।

(লালানিঃসরণ রাত্রিতে—মার্ক-সল)।

উদরাময় (Diarrhoea) :- বহুপরিমাণ (much) দুর্বলতা ও অতীব তৃষ্ণা উৎপাদক; শোথ, টাইফয়েড জ্বর ও যক্ষ্মারোগের উদরাময়; তাহাতে বহুল পরিমাণে নিশাঘর্ষ।

প্রকৃত ক্রুপ অর্থাৎ ঘুংড়ি কাশি; সাঁই সুই শব্দে শ্বাস-প্রশ্বাস, নিঃশ্বাস সহ গরম ভাপরা গ্রহণে (Inhalation দ্বারা) কাশি (স্পঞ্জিয়া), অস্তিমাবস্থা।

N. B— সিডার ভিনিগার অর্থাৎ এক জাতীয় এসিটিক্ এসিডের গরম ভাপরা গ্রহণে অনেক ক্রুপ এবং মারাত্মক ডিপথিরিয়া রোগ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

চিৎ হইয়া শয়ন করিতে অক্ষম (চিৎ হইয়া শুইলে ভাল থাকে—আর্স)। 'উদরটি যেন অভ্যন্তরে ডুবিয়া যাইতেছে' এই প্রকার বোধ হয় তাহাতে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। পেটের উপর চাপ দিয়া উপর হইয়া শুইয়া থাকিলে ভাল। গহুর যথা, নাসিকা গহুরের অভ্যন্তর, ফুসফুস, গলা ও পাকস্থলী, জরায়ু ও অন্ত্রসমূহের অভ্যন্তর ইত্যাদি হইতে রক্ত ক্ষরিতে থাকা (ফেরাম, মিলিফো)। **প্রতিনিধি রক্তস্রাব** অর্থাৎ এক স্থানের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া স্থানান্তর হইতে রক্তস্রাব। আঘাত লাগিয়া নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (আর্গিকা); মেটোহেজিয়া রোগ।

শিশুদের শরীর শীর্ণতা এবং (Wasting) ক্ষয়রোগ (এব্রো, আয়োড, স্যানিকি, টিউবারকিউ)।

আঘাতাদির পর অতীব দুর্বল ও শর্যাশায়ী অবস্থা (সাল্ফ-এসি)। শস্ত্র উপচারের অর্থাৎ সার্জিক্যাল ক্রিয়াদির দ্বারা শরীরে **শক্ (shock)** অর্থাৎ চমক লাগা; ক্লোরো-ফর্ম আদি প্রয়োগের পর।

তৃষ্ণা (Thirst) : অদম্য জ্বালা-উৎপাদিকা তৃষ্ণা। শোথ, বহুমূত্র, প্রাচীন উদরাময় ইত্যাদি রোগে এত তৃষ্ণা যে, বহুপরিমাণ জলপান করিয়াও উহার নিবৃত্তি নাই। কিন্তু জ্বরে তৃষ্ণাশূন্যতা।

স্মৃতিসহায়।

১। এসিটিক্-এসিডের প্রতিমূর্তিচয় বর্ণনা কর।

২। রক্তস্রাব, তৃষ্ণা, বমন, উদগার, লাল, উদরাময়, ক্রুপ, নিদ্রা, অবস্থিত হেক্টিক জ্বর ইত্যাদির কি কি অবস্থাতে এসিটিক্-এসিড দেওয়া সম্ভব ?

৩। ইহার প্রধানতম চারিটি লক্ষণের নাম উল্লেখ কর।

৪। ফেরাম, মিলিফো, আর্গিকা, এব্রোটেনাম, আইওড, সেনিকিউ, টিউবারপিউ-লিনাম, সাল্ফ-এসি, স্পঞ্জিয়া, এমোনি-কার্ব, এমিল ইত্যাদির ঔষধের সহিত কোন্ কোন্ অবস্থায় রোগের ইহা সৌসাদৃশ্য আছে ?

৫। নিদ্রা ও অবস্থিতি সম্বন্ধে আর্সেনিকের সহিত ইহার কি পার্থক্য রহিয়াছে ?

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ।

ACID HYDROCYANIC

নামান্তর (Synonym) : প্রসিক্ এসিড (Prussic acid)।

প্রস্তুতকরণ (Preparation) :- ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার ডাইলিউট হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ১ ভাগ এবং রেক্টিফায়েড স্পিরিট ২ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ইহার প্রথম সেন্টিসিমাল শক্তি প্রস্তুত হয়; তৎপর পরের সমস্ত পোটেন্সিগুলি অর্থাৎ শক্তি উক্ত রেং-স্পিরিট যোগেই করা যায়।

অধিকৃত রোগচয় (Therapeutics) : এঞ্জাইনা পেক্টোরিস্, হাঁপানি এশিয়াটিক্ কলেরা, কন্ভালশন্, হিকা, প্রসববেদনা, বোল্তাদির দংশনাদিজনিত কন্ভালশনচয়, টিটেনাস, ইউরিমিক কন্ভালশন।

N. B. আদং (Strong) অর্থাৎ ডাইলিউট না করা হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ভয়ানক (virulent) মারাত্মক বিষ। ইহা সেবন মাত্র মৃত্যু, এমনকি যে শিশি হইতে বিষ সেবন করা হয়, তাহা হস্ত হইতে নামাইতেও সময় পায় না।

কলেরা রোগে (Cholera) :- ইহাকে অনেকে মৃতসঞ্জীবনী উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ভেদ বমন বন্ধ হইয়াছে, রোগীর নাড়ী নাই এবং মৃতের ন্যায় পড়িয়া আছে—সেই অবস্থায় ইহার ৩য় শক্তি দ্বারা আশ্চর্য ফল পাওয়া গিয়াছে। [গ্রন্থকারকৃত "বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা" দেখ]।

কলিক (Colic pain) :- ইন্টেস্টাইনের আক্ষেপ এবং শূল বেদনায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তরুণ রোগে কন্ভালশন :- তরুণ রোগে কন্ভালশন হইলে এবং হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ সহ শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে এতদ্বারা আশ্চর্য ফল পাইবে।

রোগি তত্ত্ব :- আমার পরম আত্মীয় ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ সেনের হঠাৎ কয়েকবার ভেদ হয় এবং হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন ও তাঁহার হাত পা ছুড়িয়া কন্ভালশন হইতে থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ সহ উহার স্পন্দন প্রায় স্থগিত হইবার উপক্রম হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস অতি ক্ষীণ হইয়া আসিল, হস্ত পদাদি এবং শরীর হিমাঙ্গ হইয়া উঠিল; আমি তাঁহার জীবন সম্বন্ধে হতাশ প্রায় হইয়া উঠিয়াছিলাম। তখন তাঁহাকে দুই মাত্রা ৩য় শক্তির হাইড্রোসিয়ানিক ঔষধ দেওয়াতে তাঁহার জীবন পুনরায় পাইলাম।

N. B. :- এতৎ সঙ্গে গরম জলের একটি ব্যাগ হৃৎপিণ্ড স্থানে এবং একটি ব্যাগ হস্ত পদাদিতে প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল।

কন্ভালশন (Convulsion) :- সমস্ত শরীরটি আড়ষ্ট হইয়া পশ্চাদিকে বক্র হয়। গ্রীবদেশের আক্ষেপ। দাঁতের মাড়িতে মাড়িতে লাগিয়া যায়। থাকিয়া থাকিয়া নিঃশ্বাস পড়িতে থাকে। মুখ দিয়া ফেনা উঠে। মুখ রক্তবর্ণ হইয়া যায় এবং তন্মধ্যে নীলাভা দেখা যায়।

রোগী তত্ত্ব :- ৩।। বৎসরের একটি বালকের পিসীমাতা এপিলেপ্সি রোগে মারা যায়; ঐ শিশুটির সেই রোগ জন্মে; তখন শিশু হাটিতে শিখিয়াছে, কিন্তু রোগ জন্মাতে