

ক্যান্সারের জটিলতা



ডাঃ ননীগোপাল জানা

কতিপয় ঔষধের মেটিরিয়া মেডিকা

[ক্ষেত্র, প্রয়োজন ও প্রাপ্যতা অনুসারে 3X, 6X, 3, 6, 12, 18, 30, 200, 1M, 10M, 50M, CM বা তদূর্ধ্ব কিংবা 50 সহস্রতমিক (0/1, 0/2, 0/3 প্রভৃতি) শক্তির ঔষধ প্রয়োগ করতে পারেন। নিয়মানুসারে যে সমস্ত ঔষধের মাদার টিংচার বা ϕ পাওয়া ও প্রয়োগ করা যায় সেগুলি ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রয়োগ করুন।]

অরাম আইওডেটাম (Aurum iodatum) বা গোল্ড ট্রাইআইওডাইড (Gold triiodide) 3X, 6X, 6, 30, 200 — হৃদাবরণ বা পেরিকার্ডিয়াম (Pericardium)-এর পুরাতন প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার বা ভালভের পীড়া, ধমনী সমূহের স্থূলতা, পারদের অপব্যবহার, অস্থি প্রদাহ, জরায়ুতে বা ডিম্বকোষে সিস্টস (Cysts) বা অর্বুদ (Tumour), জরায়ু বা ডিম্বাশয়ের পুরাতন প্রদাহ, নাসারন্ধ্রে পচা ঘা বা ওজিনা (Ozaena), দুর্গন্ধ নাসাশ্রাব, মুখমণ্ডলে, চোখের পাতায়, নাকে, কপালে, গালে, ঠোঁটে ও গলায় পচনশীল ক্ষত বা বৃকরোগ (Lupus), উপদংশ, দুষ্টক্ষত, পচনশীল ত্বকের প্রদাহ, পুরাতন প্রমেহ, পক্ষাঘাত প্রভৃতিতে বিশেষ উপকারী ঔষধ।

অরাম আর্সেনিকাম (Aurum arsenicum) বা (Gold arsenate) 3X, 6X, 6, 30, 200 — মাথা-ধরা বা মাথার যন্ত্রণা বা শিরঃপীড়া, উপদংশসহ মাথায় বেদনা, অস্থিক্ষত, নাকে ক্ষত, অস্থিবেষ্টনীর প্রদাহ, ক্যান্সার, যক্ষ্মা, যুবতীদের ঋতুশ্রাব রুদ্ধ বা রজোরোধের জন্য দুর্বলতা, দ্রুত হৃৎস্পন্দন, দেহের বর্ণ সবজেটে, মলিন বা পাণ্ডুর হয়ে হরিৎপীড়া (Chlorosis), চর্মরোগ, রক্তশূন্যতা, বৃকরোগ, অক্ষুধা, ধমনীর প্রদাহ, আত্মহত্যার প্রবণতাসহ ভীতি প্রভৃতিতে ফলপ্রদ।

অরাম মিউরিয়েটিকাম (Aurum muriaticum) বা গোল্ড ক্লোরাইড (Gold chloride) 3X, 6X, 6, 30, 200 — ইহা অ্যান্টিসাইকোটিক ও অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ। গণ্ডমালা ধাতু দোষ নাশ করে। হৃৎপিণ্ড, অস্থি, চর্ম ও গ্রন্থিতে ইহা ক্রিয়া করে। দৃষ্টিশক্তি আংশিক লোপ পাওয়া বা হঠাৎ অন্ধ হয়ে যাওয়া, মুখে ক্ষত, নাকে পচাক্ষত, স্বরভঙ্গ, রাতে শ্বাসকষ্ট, মল ও মূত্রনালিতে ক্ষত, তরুণ ও পুরাতন বাত, সন্ধিগুলি অধিক আক্রান্ত হওয়া, বাতজনিত জ্বরসহ যকৃৎ পীড়া, পায়ের গাঁটগুলির স্ফীতি, গাঁটে ব্যথা, ওজন হ্রাস, প্রদাহিত অঙ্গ শক্ত, অস্থি ও অস্থিবেষ্টের প্রদাহ, অস্থি বৃদ্ধি, নাসারন্ধ্র বন্ধ হয়ে অতিকষ্টে প্রশ্বাস নিশ্বাস নেওয়া, বামদিকের ফুসফুস আবরণীতে (Pleura) বেদনা থাকার জন্য বামকাতে শয়ন করতে না পারা, গরম ঘরে কষ্ট বাড়া, শব্দে অনুভূতিবিশিষ্ট, মাঝে মাঝে উত্তেজিত ও দুর্বল হয়ে চমকে উঠা, খোলা বাতাসে আরাম বোধ করা, হাঁটতে অনিচ্ছা, স্থান পরিবর্তনশীল বেদনা, মস্তকে রক্ত সঞ্চয়, চক্ষু গোলকের শ্লেষ্মিকঝিল্লিগুলি পুরু ও লাল হয়ে সকালে চোখের পাতা জুড়ে যাওয়া, চোখের পাতায় ও কানে চুলকানি, বিমর্ষতা, নাসারন্ধ্র থেকে

পুঞ্জের ন্যায় ঘন ও পাতলা, রক্তময় বা রক্তহীন, সবজেটে, হলদে, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নিঃসরণ, ফাটা নাক, নাকের হাড়ের পচন, শুষ্ক ও হাজাবিশিষ্ট জিব, জিবের কাঠিন্য ও ক্যান্সার, মুখে লালা জমা, গলক্ষত, সকল স্রাবই দুর্গন্ধযুক্ত পুঞ্জের মতো, পাতলা বা কোন সময়ে রক্তযুক্ত, হজম শক্তি হ্রাস, আহারের পরে উদ্বার উঠা, প্রবল তৃষ্ণা, অধিক জলপানের ইচ্ছা, জলপানের পরে বিবমিষা, সবজেটে তরল পদার্থ বমন, পেটে বায়ুজমা, যকৃৎ ও প্লীহার বৃদ্ধি ও কাঠিন্য, অনিয়মিত ও দুর্বল হৃৎপিণ্ড, হৃৎপিণ্ডের বাত, হৃৎশূল, লালাযুক্ত মূত্র, সাদা বা পিণ্ডবিহীন পাতলা মল, মলদ্বারে ক্ষত, পায়ুদ্বার ফাঁকা হয়ে থাকা, লুপ্ত ঋতুস্রাবজনিত কষ্ট, জ্বালাসহ পীতাভ প্রদরস্রাব, রজোলোপকালে রক্তস্রাব, জরায়ুর কাঠিন্য ও বৃদ্ধি, প্রচুর রক্তস্রাব, জিবে, পায়ুদ্বারে ও দেহের বিভিন্ন স্থানে আঁচিল, প্রমেহ, উপদংশ, হাতে ও পায়ে শীতলতা ও দুর্বলতা, গাঁটে স্ফীতি ও বেদনা, হাঁটতে কষ্ট। প্রোটিয়াস ইহার সহযোগী ঔষধ। বৃদ্ধি — উপরে উঠলে, গরমে, বাঁদিকে, রাতে ও আহারের পরে। হ্রাস — শীতকালে ও ঠান্ডা জলে।

অরাম মিউরিয়েটিকাম নেট্রোনেটাম (Aurum muriaticum natronatum) বা সোডিয়াম অরিক ক্লোরাইড (Sodium auric chloride) 3X, 6X-200 — ইহা অ্যান্টিসোরিক, অ্যান্টিসাইকোটিক ও অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ। জননেদ্রিয়ে অধিক ক্রিয়া করে। জরায়ু ও ডিম্বকোষের ক্যান্সার বা আব (Tumour)-এ ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। শক্ত জরায়ু গ্রীবা, জরায়ু নির্গমন, ডিম্বকোষের কাঠিন্যসহ স্ফীতি, অস্থিবেষ্ট ও অণুকোষে স্ফীতি, জনন শক্তি হ্রাস, রক্তচাপ বৃদ্ধি, জিবে জ্বালা, যন্ত্রণা ও আঁচিল বা অন্য অঙ্গে আঁচিল, মুখে লালাস্রাব, সাদা মলত্যাগ, লিভারের শুষ্কতাসহ কখনো সাদা ও কখনো কালচে মল, সাংঘাতিক জন্ডিস, পুরাতন বাত, অজীর্ণতা। জরায়ুর কাঠিন্য, সন্তান প্রসবের পরে জরায়ুর অসম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন। প্রতিকূল — কফিয়া। বৃদ্ধি — শরৎকাল থেকে বসন্তকাল, শীতল আর্দ্র বায়ুতে, বিশ্রামে, আহারের পরে। হ্রাস — সন্ধ্যায়।

অরাম মেটালিকাম (Aurum metallicum) বা অরাম ফোলিয়েটাম (Aurum foliatum) 3X, 6X, 6-CM ও তদূর্ধ্ব — এই ঔষধটিকে স্বর্ণধাতু বা সোনা থেকে প্রস্তুত করা হয়। ইহা সিফিলিস, গণ্ডমালা ও পারদদোষ নাশ করে। জীবনের প্রতি চরম অনীহা বা নিস্পৃহতা, আত্মহত্যার প্রবণতা, কিডনি, গলগ্রন্থি, যকৃৎ, অণুকোষ, স্তন, জরায়ু, ডিম্বাশয়-এর কাঠিন্য বা বৃদ্ধি বা বিবিধ উপসর্গ বা টিউমার বা ক্যান্সার, হাড়, হৃৎপিণ্ড, গ্রন্থিসমূহের পীড়া, বাত, পক্ষাঘাত, নাসারন্ধ্রের ক্ষত, সন্ধিবাত প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। শীর্ণতা, নির্জীবতা, উৎসাহহীনতা, বাচ্চাসুলভ চপলতার অভাব, বিষণ্ণতা, অবসন্নতা, ক্রুদ্ধতা, চুল উঠা, মাথায় রক্তচাপ বৃদ্ধি, মাথা ঘুরা, ঠান্ডা ও শব্দ অসহ্য, চোখের নিচের পাতার স্ফীতি, চোখের কোণে ক্ষত, প্রদাহিত লাল চোখ, দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, উজ্জ্বল আলো অসহ্য, হৃৎপিণ্ডের

গোলযোগের সঙ্গে চক্ষু নির্গমন, কানের অস্থিতে ক্ষতসহ পুঁজ, শব্দ শুনতে না পাওয়া, নাকের স্ফীতি, অবরুদ্ধ নাসারন্ধ্র, পুরাতন সর্দি, নাকের অস্থিতে ক্ষত, রক্তাক্ত, ঘন, দুর্গন্ধ, সাদা বা হলদে পুঁজময় স্রাব নিঃসরণ, রাতে বৃদ্ধি, নাকে পচা ঘা, নাকে ও মুখে অসহ্য দুর্গন্ধ, ক্ষুধা ও পিপাসাসহ বমি বমি ভাব, পাকস্থলীতে বায়ু জমা, উদ্বার উঠা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা উদরাময়, জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধি ও কাঠিন্য, সঙ্কম ও জনন শক্তি হ্রাস, জরায়ু নির্গমন, জরায়ু ও ডিম্বকোষে অববুদ, পুনঃপুন গর্ভপাত, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা, হৃৎপিণ্ড ও যকৃতের প্রদাহসহ বৃদ্ধি, উচ্চ রক্তচাপ, প্রশ্বাস-নিশ্বাসে কষ্ট, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, দীর্ঘশ্বাস, শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসে গুটিকা, মলদ্বারে উপমাংস বা আঁচিল, মূত্ররোধ, ঘোলাটে মূত্র, দুর্বলতাসহ হাঁটুতে বেদনা, বেদনা এক হাঁটু থেকে আর এক হাঁটুতে স্থানান্তরিত হওয়া, হাঁটুতে স্ফীতি, অস্থি বৃদ্ধি, অস্থি ক্ষত, অস্থিতে অববুদ, স্থানপরিবর্তনশীল বেদনা, পুরাতন বাত।

সম্পর্ক — জরায়ু ও অস্থি রোগে অ্যাসাফীটিডা, ক্যাস্কেরিয়া কার্ব, ট্যারেন্টুলা, প্ল্যাটিনা ও সিপিয়ার সমগুণ ; সিফিলিনামের পূর্বে ও পরে অরাম ও অধিক দুর্বলতায় অরামের পরে ক্যাস্কেরিয়া ফস ভালো কাজ করে। অ্যাকোনাইটাম, অ্যাড্রিন্যালিন, অ্যাসিড নাইট, ইনসুলিন, কুপ্রাম মেট, কোনিয়াম, ক্যাস্কেরিয়া, গ্লোনইনাম, পালসেটিলা, পিটুইটারি, পিটুইট্রিন, প্রোটিয়াস, ফসফরাস, বেলেডোনা, মর্গ্যান পিওর, মার্কিউরিয়াস, রাওলফিয়া সাপেন্টিনা, রাস, লাইকোপোডিয়াম, সাইলিসিয়া, সালফার, সিকেল কর, সিক্কোনা, হিপার সালফ প্রভৃতি ইহার সহযোগী। **প্রতিবিষ** — কুপ্রাম, ক্যাফোরা, পালসেটিলা, বেলেডোনা, মার্কিউরিয়াস, সিক্কোনা। **বৃদ্ধি** — বিশ্রামে, উগ্র গন্ধে, ভিজে হাওয়ায়, পারদে, শীতকালে, ঠান্ডা লাগলে, প্রাতে, রাতে। **হ্রাস** — ব্যায়ামে, সঞ্চালনে, গ্রীষ্মকালে ও গরম আবহাওয়ায়।

অরাম সালফিউরেটাম (*Aurum sulphuratum*) বা গোল্ড ট্রাইসালফাইড (*Gold trisulphide*) 3X, 6X, 6, 30, 200 — নাকে স্ফীতি, মাথা নাড়ার প্রবণতা, ফাটাফাটা স্তন, স্তনের স্ফীতিসহ বেদনা, স্তনের যাবতীয় পীড়া, মাথায় কম্পন, কম্পনশীল পক্ষাঘাত, ভীতিপ্রদ স্বপ্ন, টলমল করে হাঁটা, শয্যামূত্র, অত্যন্ত দুর্বলতা, প্রদরস্রাব প্রভৃতিতে বিশেষ উপকারী ঔষধ।

অর্নিথোগেলাম আম্বেলিটাম (*Ornithogalum umbellatum*) ϕ , 3X, 6, 30, 200 — পাকস্থলীতে ক্ষত ও ক্যান্সার, অসহ্য জ্বালা ও যন্ত্রণা, বাদামি বা কালচে রঙের বমি, বমিবমি ভাব, পেটে বায়ু জমে শক্ত স্ফীতি, অত্যন্ত দুর্বলতা, পাকস্থলীতে ভারবোধসহ তীব্র জ্বালা ও যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণে কার্যকরী। ইহা ধীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। **বৃদ্ধি** — রাতে ও ঠান্ডা জলে। **হ্রাস** — গরম খাদ্যে।

অ্যাকটিয়া স্পাইকেটা (*Actaea spicata*) বা B.N. অ্যাকটিয়া স্পাইকেটা লিন. (*Actaea spicata* Linn.) বা ব্ল্যাক স্নেক রুট (*Black snake-root*) ϕ ,

3X, 6, 30, 200 — গেঁটে বাত বা সন্ধিবাত, জরায়ুর পীড়াসহ বাত, বাতগ্রস্তের ঋতুবন্ধ, ছিঁড়ার ন্যায় যন্ত্রণা, বৃহদন্ত্র বা পাকস্থলীর ক্যান্সার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে প্রদাহ, বেদনা, স্ফীতি, গাঁট বা সন্ধিতে লাল স্ফীতি, স্পর্শে, ডানপাশে, সঞ্চালনে বেদনা বৃদ্ধি, হাঁটতে কষ্ট, হাঁটুতে ভর দিয়ে হাঁটা, রাতে, ঠান্ডা বাতাসে ও নড়াচড়ায় কষ্ট বৃদ্ধি। অনুকূল — কলোসিহিস, কলোফাইলাম, কার্সিনোসিন, ক্যান্সার সিরাম, পালসেটিলা, ব্রাইওনিয়া অ্যান্থা, রাস, রুটা গ্র্যাভিওলেস, লেডাম প্যালাস্টার, মেডোরিনাম, সিমিসিফিউগা রেসিমোসা, সিফিলিনাম।

অ্যানাথেরাম মিউরিকেটাম (*Anatherum muricatum*) বা বেনা (*Bena*) বা খসখস (*Khus khus*) ϕ , 2X, 3X, 6, 30, 200 — খসখস বা বেনার শুষ্ক শিকড় বা মূল থেকে ঔষধটি তৈরি করা হয়। অমিশুক, জনসমাবেশে বা সমাবেশে ভীতি; বিসর্প, ঘা, দাদ, হাজা, পোড়া নারঙ্গা, ফোড়া, ক্ষত, ফুস্কুড়ি, মূত্রাশয় প্রদাহ, চুলকানি, যে কোন চর্মরোগ, দেহের যে কোন স্থানে বেদনা, স্ফীতি, পুঁজ উৎপত্তি, প্রদাহ, ক্ষত; মাথায় অব্দ, ব্রণ, ক্ষত; চোখের পাতায়, দ্রুতে আঁচিল, নাসারন্ধ্রের ভিতরে ও নাকের উপরে মাংস বৃদ্ধি, জিবের প্রান্তকাটা, ফাটা দাগ, লালস্রাব; টনসিলাইটিস, গিলতে কষ্ট, স্তনের বোঁটায় হাজা, স্তনে অব্দ, ক্ষত, দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ, জরায়ু বা জননেদ্রিয় গ্রীবায় অব্দ ও শঙ্ক স্ফীতি, বিকৃত নখ। বৃদ্ধি — বর্ষায়, কফি ও মদপানে। কার্সিনোমা (ফবিস্টার), কার্সিনোমাসিনাম, টিউবারকিউলিনাম, থুজা, রেডিয়াম ব্রোমাইড, সিরিনাম প্রভৃতি ইহার অনুকূল ঔষধ।

অ্যান্টিমোনিয়াম আইওডেটাম (*Antimonium iodatum*) বা আইওডাইড অভ অ্যান্টিমনি (*Iodide of antimony*) 3X, 6X, 6, 30, 200 — ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, মাংসক্ষয়, জরায়ুতে অব্দ, ক্ষুধাহীনতা, পুনঃপুন সর্দি বৃদ্ধি, ঘুংড়ি বা হুপিং কাশি, সাঁই সাঁই ও ঘড় ঘড় শব্দসহ কাশি, শ্লেষ্মা তুলতে না পারা, বিলম্বিত ও ধীর বিশ্লেষণ (*Resolution*), শীর্ণতা, হলদে চর্ম।

অ্যান্টিমোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম (*Antimonium muriaticum*) বা মিউরিয়েট অভ অ্যান্টিমনি (*Muriate of antimony*) 3X, 6X, 6, 30, 200 — ঠোঁটের ক্যান্সারে ইহা উপকারী। অ্যামোন মিউরে বর্ণিত এবং ক্যান্সার গ্রন্থের ও সর্পবিষজাত অন্যান্য ঔষধসমূহ ইহার পরে ভালো খাটে।

অ্যামোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম (*Ammonium muriaticum*) বা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (*Ammonium chloride*) 3X, 6X, 6, 30, 200 — শ্লেষ্মা প্রবণ, শীর্ণ পা ও হাত, মেদবহুল দেহ, অবরুদ্ধ নাসারন্ধ্র, ক্ষতিকারক সর্দিস্রাব, অনিয়মিত রক্ত সঞ্চালন, অধিক স্পন্দন, কম্পন, প্রাতঃকালে বুক ও মাথা আক্রান্ত হওয়া, উদরের উপদ্রব বিকালে বৃদ্ধি, সন্ধ্যায় জ্বর, বাত, চর্মরোগের বৃদ্ধি, শ্লেষ্মিক ঝিল্লিসহ প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব, হাঁটতে কষ্ট, সাইয়্যাটিক নার্ভ আক্রান্ত হওয়া, কোমরে

শূল, শয়নে হ্রাস, মাথায় খুস্কি, চুল উঠা, বিষণ্ণতা, চোখে ছানি পড়া, ঠোঁটে ও মুখে হাজাজনিত বেদনা, নাক ও ঠোঁটে ক্ষত, নাকে চুলকানি, রক্তিম মুখমণ্ডলে স্ফীতি, স্ফীত টনসিল, টনসিলে প্রদাহ, গিলতে কষ্ট, আলজিবে স্ফীতি ও টাটানি বা ব্যথা, গল গহ্বরের অভ্যন্তরে ও বাইরে স্ফীতি, আঠা আঠা শ্লেষ্মা সঞ্চয়, অবরুদ্ধ অন্ননালি, কষ্টকর হিকা, মুখে পিত্তজল উঠা, আন্ত্রিক ক্ষত বা ডিউওডীন্যাল আলসার (Duodenal ulcer), বৃহদন্ত্র ও পাকস্থলীতে ক্যান্সার, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা, যকৃৎ ও পেটে বেদনা, বমিবমি ভাব, তলপেটে প্রচুর চর্বি সঞ্চয়, অর্শে জ্বালা ও টাটানি, আঘাতজনিত বেদনা, পুরাতন বাত, মূত্রে লালা নিঃসরণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, শক্ত, ভাঙা মল নির্গত হওয়া, আম ও সবুজ শ্লেষ্মায়ুক্ত মল, পুরাতন প্রদর স্রাব, প্রত্যেক মূত্রত্যাগের পরে স্রাব, ঋতুকালে ভেদ বমন, শুষ্ক কাশি, ঘড়ঘড়ে কাশি, কাশিতে প্রচুর লালাস্রাব, জরায়ু বা প্রস্টেটের বৃদ্ধি, পুরাতন সাইয়্যাটিকাজনিত বেদনা, ফোস্কার ন্যায় উত্তেদসহ জ্বালা ও চুলকানি, সন্ধ্যায় চুলকানি বৃদ্ধি, পুরাতন ম্যালেরিয়া, শীতসহ জ্বর। অরাম মিউরিয়েটিকাম, অ্যান্টিমোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম, অ্যাসিডাম মিউরিয়েটিকাম, ইগ্নেশিয়া অ্যামারা, এপিস মেলিফিকা, কুপ্রাম মেটালিকাম, কেলি মিউরিয়েটিকাম, কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম, ক্যান্কেরিয়া মিউরিয়েটিকা, ডিসেন্টেরি কমপাউন্ড, প্যাসিফ্লোরা ইনকানের্টা, প্রোটিয়াস, ফেরাম মিউরিয়েটিকাম, বোরাঙ্ক ভেনেটা, ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা, মর্গ্যান গার্টনার, ম্যাগ্নেশিয়া মিউরিয়েটিকা, সিকেল কর্নিউটাম প্রভৃতি ইহার পরে ভালো খাটে। প্রতিবিষ — কফিয়া, কস্টিকাম, নাক্স ভমিকা। বৃদ্ধি — বদ্ধ ঘরে। হ্রাস — মুক্ত প্রাপ্তগে।

অ্যান্থ্রাগ্রিসিয়া (Ambragrisea) বা অ্যান্থারাম (Ambarum) বা অ্যান্থার সুগন্ধ (Amber sugandhah) 3X, 6X, 6, 30, 200 — তিমিমাছের দেহ নিঃসৃত একপ্রকার সুগন্ধি পদার্থ থেকে ঔষধটি প্রস্তুত করা হয়। স্নায়ুমণ্ডলের পীড়া, শীর্ণতা, বিষণ্ণতা, অকাল বার্ধক্য, হঠাৎ উত্তেজনা, মলদ্বারে জ্বালা ও যন্ত্রণা, মূর্ছা, প্রসবের পরে আক্ষেপ, মুখে ফোড়া বা ব্রণ, জিবে অব্দ, পাণ্ডু বা ন্যাবা (জন্ডিস), শ্বাসকষ্ট, হৃপিং কাশি, কামোন্মাদ, হৃৎশূল, নাক থেকে রক্তপাত, জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, গাঢ় নীল বা শ্বেতপ্রদর স্রাব, অসাড়ে বীর্যপাত, কোষ্ঠবদ্ধতা, জ্বর, নিদ্রাহীনতা, লোক সংসর্গে ভীতি, চুল উঠা, এক অঙ্গে রোগের আক্রমণ, মাথা ঘুরাসহ স্নায়বিক দুর্বলতা, শ্রবণ শক্তি হ্রাস, উচ্চবাজনা বা শব্দ অসহ্য, নির্জনতা পছন্দ, সকালে সব লক্ষণের বৃদ্ধি, মাড়ি থেকে রক্তপড়া, ঢেকুর উঠা, টক বমি, বমিতে ও মূত্রে টক গন্ধ, হজম শক্তি হ্রাসসহ প্লাজমা বা রক্তরসের অভাব, পেট ফাঁপা, পায়ে খিল ধরা, পা ঠাণ্ডা, মাংসপেশীর কম্পন, স্নায়বিক দুর্বলতাজনিত শ্বাসকষ্ট, দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম, লোকের ভিড়ে বা সহবাসের পরে শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি, গলায় কোঁ কোঁ শব্দসহ ঘন ঘন আক্ষেপিক কাশি, বুকো ধড়ফড়ানি, প্রবল হৃৎস্পন্দন, কোটিরাগত চোখ, তলপেটে

বায়ুজমা ও স্ফীতি, কেহ কাছে থাকলে মলত্যাগ করতে না পারা, মলত্যাগ কালে কোঁথ দিলে জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, বাদামি বর্ণের ও ঘোলাটে মূত্র, ফোঁটা ফোঁটা মূত্রত্যাগ, মূত্রদ্বারে জ্বালা ও চুলকানি, মূত্রত্যাগের পূর্বে, সময়ে বা পরে বেগ দিলে বীর্যপাত, পায়ে অসাড়তা, হাঁটুতে টান। বয়স্ক বা বয়স্কাদের ক্ষেত্রে ইহা উপকার করে। ইহার পরে উয়িড্যানিয়া সন্নিফেরা (অশ্বগন্ধা), অ্যাসিড ফস, ড্যামিয়ানা, লাইকো প্রভৃতি উপকারী। **অনুপূরক** — উয়িড্যানিয়া সন্নিফেরা (অশ্বগন্ধা), কেলি ফস, মস্কাস। **বৃদ্ধি** — উচ্চ শব্দে, সকালে, উত্তাপে। **হ্রাস** — খোলা বাতাসে।

অ্যালুমেন (Alumen) বা ফটকিরি বা পটাশ অ্যালাম (Potash alum) 1X, 2X, 3X, 6X, 6, 30, 200 — দাঁত তুলার পরে অধিক রক্তপাত, একজিমা, চোখের রোগ, টাইফয়েড, কোষ্ঠবদ্ধতা, ক্যান্সার, যকৃতের রোগ, বায়ুনাতির প্রদাহ, প্রমেহ, পায়ের পক্ষাঘাত, রক্তস্রাব, চর্মরোগ, 4-5 দিন মলত্যাগ না করা, কালো ও ডেলা ডেলা শক্ত দুর্গন্ধ মল বহুক্ষণ বেগ দেওয়ার পরে নির্গত হওয়া, মল শক্ত, মলত্যাগের শক্তি না থাকা, ফুসফুস থেকে রক্ত উঠা, প্রচুর পরিমাণে চটচটে দড়ির ন্যায় কফ উঠা, চুল উঠা, টাইফয়েড জ্বরে পায়ুদ্বার দিয়ে রক্তস্রাব, মূত্রনালিতে ছোট ছোট পিণ্ড জন্মানো, নাকে ও জিবে ক্ষত বা ক্যান্সার প্রবণতা, মুখে লালা জমা, ডানদিকের চোখের তারকা নাকের দিকে ঢুকে যাওয়া, কষ্টে শ্লেষ্মা উঠা, কাশিসহ শ্বাসকষ্ট, জরায়ু ও পায়ুদ্বারে ক্যান্সার, স্বরভঙ্গ, নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা, বেগ দিয়ে মল না বের হওয়া, যোনিপথে ক্ষত, দুর্গন্ধ স্রাব, মূত্রনালি থেকে বা পথে জমাট পুঁজ নির্গত হওয়া, প্রলাপসহ টাইফয়েডে রক্তস্রাব, জরায়ুতে ক্ষত, উপত্বকে আব, পেশীমণ্ডলের দুর্বলতা, পায়ুদ্বারে ক্ষত, সাংঘাতিক কোষ্ঠবদ্ধতা, জরায়ু নির্গমন, শ্বাসকষ্টসহ টান, শুষ্কতাসহ সঙ্কোচন, সুরাপানজনিত কুফল। ইহার পরে ব্রাইওনিয়ার ক্রনিক অ্যালুমিনা ভালো কাজ করে। ল্যাকেসিস ও সালফারের পরে অ্যালুমেন ও অ্যালুমিনা উপকারী। **বৃদ্ধি** — মলত্যাগের পরে, ডানকাতে শয়নে, ঠান্ডায়। **হ্রাস** — আহারের পরে, চাপে।

অ্যাসিডাম অ্যাসেটিকাম (Acidum aceticum) বা ভিনিগার বা অ্যাসিডাম অ্যাসেটিকাম গ্লাসিয়্যাল (Acidum aceticum glaciale) 3X, 6X, 6, 30, 200 — অতিরিক্ত পিপাসা ও উদরাময় ইহার বিশেষ লক্ষণ। মূত্রমেহ, টাইফয়েড, ক্ষয়রোগ, শোথ, শীর্ণতা, রক্তাল্পতা, আগুনে পোড়া, অজীর্ণতা, ডিফথিরিয়া, ক্যান্সার, প্রমেহ, বিবর্ণতা ও শীর্ণতা, অত্যন্ত দুর্বলতা, চোখ বসা, ঠান্ডা জায়গায় থাকতে চাওয়া, দেহের যে কোন দ্বার বা ক্ষত থেকে রক্তস্রাব, মুখে লালা জমা, গলায় ক্ষত ও কৃত্রিম পর্দা পড়া, প্রচুর লালাস্রাব, টাইফয়েড ও ক্ষয়রোগে অজীর্ণতাসহ উদরাময়, পায়ের পাতা ও গোড়ালির স্ফীতি, পুনঃপুন জলবৎ মলত্যাগ, শোথসহ উদরাময়, ঘন ঘন প্রচুর মূত্রত্যাগ, আহারের পরে বমি, চামড়া খসখসে ; নাক, মুখ,

ফুসফুস, অস্ত্র ও জরায়ু থেকে রক্তস্রাব ; পুরাতন বায়ুনাশি প্রদাহ, বৃকে সাঁইসাঁই, হিস হিস বা ঘড় ঘড় শব্দসহ শ্বাসকষ্ট ও কাশি ; প্রলাপী জ্বরে পিপাসার অভাব ; মাংসক্ষয়, ওজন হ্রাস, শিশুদের শীর্ণতা । রক্তস্রাবে সিক্কোনা ও শোথে ডিজিটেলিসের পরে ইহা ভালো কাজ করে । **অনুপূরক** — সিক্কোনা । **প্রতিকূল** — কলচিকাম, কস্টিকাম, নাক্স ভম, ফেরাম মেট, বেলেডোনা, বোরাক্স, মার্কিউরিয়াস, র্যানানকিউলাস, ল্যাকেসিস । **বৃদ্ধি** — চিৎ অবস্থায় শয়নে বা শবাসনে । **হ্রাস** — উপুড় অবস্থায় শয়নে ।

অ্যাসিডাম কার্বলিকাম (*Acidum carbolicum*) বা কার্বলিক অ্যাসিড (*Carbolic acid*) ϕ , 2X, 3X, 6X, 6, 30, 200 — কপালে তীব্র যন্ত্রণাসহ ফিতা বা দড়ি দিয়ে বাঁধার ন্যায় অনুভূতি, দেহের যে কোন দ্বার থেকে পচা, কালচে, দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ, ক্যান্সার, চর্মে প্যাপিলোমা (*Papilloma*), ক্যান্সার প্রবণতা, তিল, জড়ুল, ভাঁজপড়া, ব্রণ, ক্ষত চিহ্ন, দাগ ও ছুলি, পুরাতন সর্দি, বসন্ত, উচ্চতাপমাত্রায়ুক্ত টিকজ্বর, ভয়ানক বা মারাত্মক বা সাংঘাতিক ধরনের ম্যালেরিয়া, কলেরা, উদরাময়, আমাশয়, দংশনজনিত কুফল, পুরাতন পচাক্ষতে পোকা হওয়া, সংক্রামক সর্দির পরবর্তী দুর্বলতা, অবসন্নতা, পুরাতন সর্দিতে নাকে ক্ষত, দুর্গন্ধ সর্দিস্রাব, মুখের মধ্যে ক্ষত, খাদ্য গিলতে কষ্ট, হজম শক্তি কম, কালচে বা সবুজ বমন, অজীর্ণতাসহ পাকস্থলীতে ক্যান্সার বা পচন প্রবণতা, অল্পে পচন, ক্ষীণ শ্বাসক্রিয়া, প্রশ্বাস-নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, শ্বাসযন্ত্রের পক্ষাঘাত বা পক্ষাঘাত প্রবণতা, পচন বা পচন প্রবণতা, রক্ত দূষিত হওয়া, অত্যন্ত অবসন্নতাসহ ঠান্ডা দেহ, খঁকখঁক্যাকে কাশি, পাকস্থলী, যকৃৎ ও জরায়ুতে ক্যান্সার, লিভারের বৃদ্ধি ও পচার উপক্রম, হঠাৎ যন্ত্রণা, কালো বমন, ফ্যাকাসে দেহ, ঠান্ডা ঘাম, হিমাঙ্গ অবস্থা, ক্ষত বা ক্ষতের প্রবণতা ; জরায়ু ও বৃক্কের বৃদ্ধি, আমযুক্ত কালচে মল, পচা দুর্গন্ধ মলত্যাগ, উদরাময় ও কলেরাতে তাপমাত্রা হ্রাস, জ্বরসহ আমাশয়, টুকরো মাংসের ন্যায় পদার্থ যুক্ত দুর্গন্ধ মলত্যাগ, মলদ্বারে ক্ষত ও অস্বস্তি বা যন্ত্রণা, অত্যন্ত পিপাসা, রক্তাক্ত, কালচে, পাতলা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অত্যন্ত পচা গন্ধযুক্ত মলত্যাগসহ পক্ষাঘাত হওয়ার প্রবণতা, জরায়ু থেকে দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ । **অনুকূল** — আর্সেনিকাম, ল্যাকেসিস । **অনুপূরক** — অ্যাজাডির্যাকটা, অ্যান্টিম টার্ট, আর্সেনিকাম, ইচিনেসিয়া, ক্যান্থারিস, ক্যান্কেরিয়া, কার্বো ভেজ, টিটানিয়াম, ল্যাকেসিস, লেডাম প্যাল, সালফার, হাইপেরিকাম । **প্রতিবিষ** — চুনের জল, দুধ । **বৃদ্ধি** — গরমে, রাতে, সঞ্চলনে । **হ্রাস** — চাপে ।

অ্যাসিডাম ক্রোমিকাম (*Acidum chromicum*) বা ক্রোমিক অ্যাসিড (*Chromic acid*) 30, 200 — জিবে ক্যান্সার, জিবে অর্বুদ, নাসারন্ধ্রে অর্বুদ, ডিফথিরিয়া, পচা গন্ধযুক্ত যে কোন স্রাব নিঃসরণ, নাসারন্ধ্রে ক্ষত ও পচাগন্ধ, ক্ষতকারক স্রাব, প্রসবাস্তিক পচাস্রাব, সর্দিস্রাব, ডিফথিরিয়ায় মুখের মধ্যে তীব্র পচা

গন্ধ, ক্ষত, দুর্গন্ধ লালাশ্রাব, পচাগন্ধযুক্ত প্রচুর জলবৎ মল পুনঃপুন ত্যাগ, বমনেচ্ছা বা বমন, রক্তশ্রাবী অর্শসহ কোমরে ও পিঠের নিম্নাংশে ব্যথা ও দুর্বলতা।

অ্যাসিডাম ফর্মিকাম (Acidum formicum) বা ফর্মিক অ্যাসিড (Formic acid) ϕ , 3X, 6X বা 3, 6, 30, 200 — সন্ধিবাত, গেঁটেবাত, পুরাতন স্নায়ুশূল, কম্পন, ক্ষয়রোগ, ক্যান্সার, পুরাতন পেশীশূল, নেফ্রাইটিস, দূষিত ক্ষত, শিরার স্ফীতি, সর্দি, নাসারন্ধ্রে অর্বুদ, কণ্ঠা ও পেশী সমূহে বেদনা, হাঁটার ক্ষমতা হ্রাস বা চলতে অক্ষমতা, মূত্রকৃচ্ছতা, মূত্রাশয়ে প্রদাহ, বৃকরোগ, টিউমার। পেশীর শক্তি বৃদ্ধি ও মূত্র নিঃসরণে ইহা সাহায্য করে। বৃদ্ধি — সঞ্চালনে। হ্রাস — চাপে।

অ্যাসিডাম সাইট্রিকাম (Acidum citricum) বা সাইট্রিক অ্যাসিড (Citric acid) 6, 30, 200 — পীতজ্বর, ক্যান্সার ক্ষত, স্কার্ভি, খাদ্য পরিপাক না হওয়া, জ্বরে অত্যধিক পিপাসা, বমন।

অ্যাসিডাম সালফিউরিকাম (Acidum sulphuricum) বা সালফিউরিক অ্যাসিড (Sulphuric acid) 6, 30, 200 — অ্যাসিড সমূহের একটি সাধারণ লক্ষণ অত্যন্ত দুর্বলতা। লেখকের হাতে কম্পন ও পক্ষাঘাত প্রবণতা, দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতাসহ কম্পন — ইহার বিশেষ লক্ষণ। এই দুর্বলতা পরিপাক প্রণালীতে প্রকাশ পায়। অস্বাভাবিক আচরণ, আনমনা, অগোছালো, নোংরা থাকার প্রবণতা। অল্প, অজীর্ণ, ক্যান্সার, কোষ্ঠবদ্ধতা। প্রদাহ, জ্বালা, দেহের সকল দ্বার থেকে কালো তরল রক্ত নিঃসরণ, চামড়ায় সামান্য আঘাত থেকে নীলাভ কালো দাগ, শীর্ণতাসহ ঠান্ডায় অনুভূতি, সকল শ্রাবই হাজারজনক, রক্তশ্রাব প্রবণতা, অত্যন্ত বির্মষতা, খোলা বাতাসে উপশম, চুল উঠা, মাথার চামড়ায় ক্ষত, চোখের পুরাতন প্রদাহসহ মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও রুগ্ন, মুখে সাদা বা হলদে ক্ষত, ক্ষুধানাশসহ বর্ধনশীল দুর্বলতা, ঠান্ডা জলপান করতে চায় না কারণ পেটে বা পাকস্থলীতে ঠান্ডা অনুভূতি ও শীতাতর্তা, ঢেকুর উঠা, বমিতে টক গন্ধ, পুরাতন অল্প, সবিরাম জ্বরসহ যকৃতে বেদনা, শামুক, ঝিনুক ও গৌড়ি খাওয়ার পরে উদরাময়, পুরাতন উদরাময়, সর্বদা মলবেগ; জলবৎ, হলদে, সবজেটে, কালচে, দড়ির ন্যায়, আমরক্ত মিশ্রিত, পচা ডিমের ন্যায় গন্ধযুক্ত মলত্যাগ; রক্তময় বা রক্তবিহীন স্বল্প মূত্রত্যাগ, জরায়ুর বহির্গমন, জরায়ুতে ক্ষত, শক্ত মলত্যাগ, খঁাক খঁাকে কাশি, ক্ষয়রোগ, শ্বাসকষ্টসহ ফুসফুসে ক্ষত, ফুসফুস প্রদাহ, হাঁটুতে দুর্বলতা, অত্যন্ত অবসন্নতা, পচনশীল প্রকৃতির জ্বর, অল্প থেকে কালচে ও তরল রক্ত নিঃসরণ, কৈশিক শিরা থেকে কালচে ও তরল রক্ত ক্ষরণ, চামড়ার ভিতরে কালশিরা, পুরাতন ক্ষত লাল, চামড়ায় লাল উদ্ভেদসহ চুলকানি, পুরাতন ক্ষত থেকে কালচে রক্ত পড়া, কোষ্ঠবদ্ধতায় পায়ুদ্বার সর্বদাই আকুঞ্চিত ও প্রসারিত কিন্তু মল বের না হওয়া, সর্বদা নিষ্ফল মলবেগ। **অনুকূল** — অ্যানাকার্ডিয়াম, ইউরেনিয়াম, কলোসিহিস, কুপ্রাম সালফ, ক্যান্সেরিয়া, নাক্স ভম,

ক্যান্সারের জটিলতা



ডাঃ ননীগোপাল জানা

কতিপয় ঔষধের মেটিরিয়া মেডিকা

[ক্ষেত্র, প্রয়োজন ও প্রাপ্যতা অনুসারে 3X, 6X, 3, 6, 12, 18, 30, 200, 1M, 10M, 50M, CM বা তদূর্ধ্ব কিংবা 50 সহস্রতমিক (0/1, 0/2, 0/3 প্রভৃতি) শক্তির ঔষধ প্রয়োগ করতে পারেন। নিয়মানুসারে যে সমস্ত ঔষধের মাদার টিংচার বা ϕ পাওয়া ও প্রয়োগ করা যায় সেগুলি ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রয়োগ করুন।]

অরাম আইওডেটাম (Aurum iodatum) বা গোল্ড ট্রাইআইওডাইড (Gold triiodide) 3X, 6X, 6, 30, 200 — হৃদাবরণ বা পেরিকার্ডিয়াম (Pericardium)-এর পুরাতন প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার বা ভালভের পীড়া, ধমনী সমূহের স্থূলতা, পারদের অপব্যবহার, অস্থি প্রদাহ, জরায়ুতে বা ডিম্বকোষে সিস্টস (Cysts) বা অর্বুদ (Tumour), জরায়ু বা ডিম্বাশয়ের পুরাতন প্রদাহ, নাসারন্ধ্রে পচা ঘা বা ওজিনা (Ozaena), দুর্গন্ধ নাসাশ্রাব, মুখমণ্ডলে, চোখের পাতায়, নাকে, কপালে, গালে, ঠোঁটে ও গলায় পচনশীল ক্ষত বা বৃকরোগ (Lupus), উপদংশ, দুষ্টক্ষত, পচনশীল ত্বকের প্রদাহ, পুরাতন প্রমেহ, পক্ষাঘাত প্রভৃতিতে বিশেষ উপকারী ঔষধ।

অরাম আর্সেনিকাম (Aurum arsenicum) বা (Gold arsenate) 3X, 6X, 6, 30, 200 — মাথা-ধরা বা মাথার যন্ত্রণা বা শিরঃপীড়া, উপদংশসহ মাথায় বেদনা, অস্থিক্ষত, নাকে ক্ষত, অস্থিবেষ্টনীর প্রদাহ, ক্যান্সার, যক্ষ্মা, যুবতীদের ঋতুশ্রাব রুদ্ধ বা রজোরোধের জন্য দুর্বলতা, দ্রুত হৃৎস্পন্দন, দেহের বর্ণ সবজেটে, মলিন বা পাণ্ডুর হয়ে হরিৎপীড়া (Chlorosis), চর্মরোগ, রক্তশূন্যতা, বৃকরোগ, অক্ষুধা, ধমনীর প্রদাহ, আত্মহত্যার প্রবণতাসহ ভীতি প্রভৃতিতে ফলপ্রদ।

অরাম মিউরিয়েটিকাম (Aurum muriaticum) বা গোল্ড ক্লোরাইড (Gold chloride) 3X, 6X, 6, 30, 200 — ইহা অ্যান্টিসাইকোটিক ও অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ। গণ্ডমালা ধাতু দোষ নাশ করে। হৃৎপিণ্ড, অস্থি, চর্ম ও গ্রন্থিতে ইহা ক্রিয়া করে। দৃষ্টিশক্তি আংশিক লোপ পাওয়া বা হঠাৎ অন্ধ হয়ে যাওয়া, মুখে ক্ষত, নাকে পচাক্ষত, স্বরভঙ্গ, রাতে শ্বাসকষ্ট, মল ও মূত্রনালিতে ক্ষত, তরুণ ও পুরাতন বাত, সন্ধিগুলি অধিক আক্রান্ত হওয়া, বাতজনিত জ্বরসহ যকৃৎ পীড়া, পায়ের গাঁটগুলির স্ফীতি, গাঁটে ব্যথা, ওজন হ্রাস, প্রদাহিত অঙ্গ শক্ত, অস্থি ও অস্থিবেষ্টের প্রদাহ, অস্থি বৃদ্ধি, নাসারন্ধ্র বন্ধ হয়ে অতিকষ্টে প্রশ্বাস নিশ্বাস নেওয়া, বামদিকের ফুসফুস আবরণীতে (Pleura) বেদনা থাকার জন্য বামকাতে শয়ন করতে না পারা, গরম ঘরে কষ্ট বাড়া, শব্দে অনুভূতিবিশিষ্ট, মাঝে মাঝে উত্তেজিত ও দুর্বল হয়ে চমকে উঠা, খোলা বাতাসে আরাম বোধ করা, হাঁটতে অনিচ্ছা, স্থান পরিবর্তনশীল বেদনা, মস্তকে রক্ত সঞ্চয়, চক্ষু গোলকের শ্লেষ্মিকঝিল্লিগুলি পুরু ও লাল হয়ে সকালে চোখের পাতা জুড়ে যাওয়া, চোখের পাতায় ও কানে চুলকানি, বিমর্ষতা, নাসারন্ধ্র থেকে

পুঞ্জের ন্যায় ঘন ও পাতলা, রক্তময় বা রক্তহীন, সবজেটে, হলদে, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নিঃসরণ, ফাটা নাক, নাকের হাড়ের পচন, শুষ্ক ও হাজাবিশিষ্ট জিব, জিবের কাঠিন্য ও ক্যান্সার, মুখে লালা জমা, গলক্ষত, সকল স্রাবই দুর্গন্ধযুক্ত পুঞ্জের মতো, পাতলা বা কোন সময়ে রক্তযুক্ত, হজম শক্তি হ্রাস, আহারের পরে উদ্বার উঠা, প্রবল তৃষ্ণা, অধিক জলপানের ইচ্ছা, জলপানের পরে বিবমিষা, সবজেটে তরল পদার্থ বমন, পেটে বায়ুজমা, যকৃৎ ও প্লীহার বৃদ্ধি ও কাঠিন্য, অনিয়মিত ও দুর্বল হৃৎপিণ্ড, হৃৎপিণ্ডের বাত, হৃৎশূল, লালাযুক্ত মূত্র, সাদা বা পিণ্ডবিহীন পাতলা মল, মলদ্বারে ক্ষত, পায়ুদ্বার ফাঁকা হয়ে থাকা, লুপ্ত ঋতুস্রাবজনিত কষ্ট, জ্বালাসহ পীতাভ প্রদরস্রাব, রজোলোপকালে রক্তস্রাব, জরায়ুর কাঠিন্য ও বৃদ্ধি, প্রচুর রক্তস্রাব, জিবে, পায়ুদ্বারে ও দেহের বিভিন্ন স্থানে আঁচিল, প্রমেহ, উপদংশ, হাতে ও পায়ে শীতলতা ও দুর্বলতা, গাঁটে স্ফীতি ও বেদনা, হাঁটতে কষ্ট। প্রোটিয়াস ইহার সহযোগী ঔষধ। বৃদ্ধি — উপরে উঠলে, গরমে, বাঁদিকে, রাতে ও আহারের পরে। হ্রাস — শীতকালে ও ঠান্ডা জলে।

অরাম মিউরিয়েটিকাম নেট্রোনেটাম (Aurum muriaticum natronatum) বা সোডিয়াম অরিক ক্লোরাইড (Sodium auric chloride) 3X, 6X-200 — ইহা অ্যান্টিসোরিক, অ্যান্টিসাইকোটিক ও অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ। জননেদ্রিয়ে অধিক ক্রিয়া করে। জরায়ু ও ডিম্বকোষের ক্যান্সার বা আব (Tumour)-এ ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। শক্ত জরায়ু গ্রীবা, জরায়ু নির্গমন, ডিম্বকোষের কাঠিন্যসহ স্ফীতি, অস্থিবেষ্ট ও অণুকোষে স্ফীতি, জনন শক্তি হ্রাস, রক্তচাপ বৃদ্ধি, জিবে জ্বালা, যন্ত্রণা ও আঁচিল বা অন্য অঙ্গে আঁচিল, মুখে লালাস্রাব, সাদা মলত্যাগ, লিভারের শুষ্কতাসহ কখনো সাদা ও কখনো কালচে মল, সাংঘাতিক জন্ডিস, পুরাতন বাত, অজীর্ণতা। জরায়ুর কাঠিন্য, সন্তান প্রসবের পরে জরায়ুর অসম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন। প্রতিকূল — কফিয়া। বৃদ্ধি — শরৎকাল থেকে বসন্তকাল, শীতল আর্দ্র বায়ুতে, বিশ্রামে, আহারের পরে। হ্রাস — সন্ধ্যায়।

অরাম মেটালিকাম (Aurum metallicum) বা অরাম ফোলিয়েটাম (Aurum foliatum) 3X, 6X, 6-CM ও তদূর্ধ্ব — এই ঔষধটিকে স্বর্ণধাতু বা সোনা থেকে প্রস্তুত করা হয়। ইহা সিফিলিস, গণ্ডমালা ও পারদদোষ নাশ করে। জীবনের প্রতি চরম অনীহা বা নিস্পৃহতা, আত্মহত্যার প্রবণতা, কিডনি, গলগ্রন্থি, যকৃৎ, অণুকোষ, স্তন, জরায়ু, ডিম্বাশয়-এর কাঠিন্য বা বৃদ্ধি বা বিবিধ উপসর্গ বা টিউমার বা ক্যান্সার, হাড়, হৃৎপিণ্ড, গ্রন্থিসমূহের পীড়া, বাত, পক্ষাঘাত, নাসারন্ধ্রের ক্ষত, সন্ধিবাত প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। শীর্ণতা, নির্জীবতা, উৎসাহহীনতা, বাচ্চাসুলভ চপলতার অভাব, বিষণ্ণতা, অবসন্নতা, ক্রুদ্ধতা, চুল উঠা, মাথায় রক্তচাপ বৃদ্ধি, মাথা ঘুরা, ঠান্ডা ও শব্দ অসহ্য, চোখের নিচের পাতার স্ফীতি, চোখের কোণে ক্ষত, প্রদাহিত লাল চোখ, দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, উজ্জ্বল আলো অসহ্য, হৃৎপিণ্ডের

গোলযোগের সঙ্গে চক্ষু নির্গমন, কানের অস্থিতে ক্ষতসহ পুঁজ, শব্দ শুনতে না পাওয়া, নাকের স্ফীতি, অবরুদ্ধ নাসারন্ধ্র, পুরাতন সর্দি, নাকের অস্থিতে ক্ষত, রক্তাক্ত, ঘন, দুর্গন্ধ, সাদা বা হলদে পুঁজময় স্রাব নিঃসরণ, রাতে বৃদ্ধি, নাকে পচা ঘা, নাকে ও মুখে অসহ্য দুর্গন্ধ, ক্ষুধা ও পিপাসাসহ বমি বমি ভাব, পাকস্থলীতে বায়ু জমা, উদ্বার উঠা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা উদরাময়, জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধি ও কাঠিন্য, সঙ্কম ও জনন শক্তি হ্রাস, জরায়ু নির্গমন, জরায়ু ও ডিম্বকোষে অববুদ, পুনঃপুন গর্ভপাত, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা, হৃৎপিণ্ড ও যকৃতের প্রদাহসহ বৃদ্ধি, উচ্চ রক্তচাপ, প্রশ্বাস-নিশ্বাসে কষ্ট, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, দীর্ঘশ্বাস, শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসে গুটিকা, মলদ্বারে উপমাংস বা আঁচিল, মূত্ররোধ, ঘোলাটে মূত্র, দুর্বলতাসহ হাঁটুতে বেদনা, বেদনা এক হাঁটু থেকে আর এক হাঁটুতে স্থানান্তরিত হওয়া, হাঁটুতে স্ফীতি, অস্থি বৃদ্ধি, অস্থি ক্ষত, অস্থিতে অববুদ, স্থানপরিবর্তনশীল বেদনা, পুরাতন বাত।

সম্পর্ক — জরায়ু ও অস্থি রোগে অ্যাসাফীটিডা, ক্যাস্কেরিয়া কার্ব, ট্যারেন্টুলা, প্ল্যাটিনা ও সিপিয়ার সমগুণ ; সিফিলিনামের পূর্বে ও পরে অরাম ও অধিক দুর্বলতায় অরামের পরে ক্যাস্কেরিয়া ফস ভালো কাজ করে। অ্যাকোনাইটাম, অ্যাড্রিন্যালিন, অ্যাসিড নাইট, ইনসুলিন, কুপ্রাম মেট, কোনিয়াম, ক্যাস্কেরিয়া, গ্লোনইনাম, পালসেটিলা, পিটুইটারি, পিটুইট্রিন, প্রোটিয়াস, ফসফরাস, বেলেডোনা, মর্গ্যান পিওর, মার্কিউরিয়াস, রাওলফিয়া সাপেন্টিনা, রাস, লাইকোপোডিয়াম, সাইলিসিয়া, সালফার, সিকেল কর, সিক্কোনা, হিপার সালফ প্রভৃতি ইহার সহযোগী। **প্রতিবিষ** — কুপ্রাম, ক্যাফোরা, পালসেটিলা, বেলেডোনা, মার্কিউরিয়াস, সিক্কোনা। **বৃদ্ধি** — বিশ্রামে, উগ্র গন্ধে, ভিজে হাওয়ায়, পারদে, শীতকালে, ঠান্ডা লাগলে, প্রাতে, রাতে। **হ্রাস** — ব্যায়ামে, সঞ্চালনে, গ্রীষ্মকালে ও গরম আবহাওয়ায়।

অরাম সালফিউরেটাম (*Aurum sulphuratum*) বা গোল্ড ট্রাইসালফাইড (*Gold trisulphide*) 3X, 6X, 6, 30, 200 — নাকে স্ফীতি, মাথা নাড়ার প্রবণতা, ফাটাফাটা স্তন, স্তনের স্ফীতিসহ বেদনা, স্তনের যাবতীয় পীড়া, মাথায় কম্পন, কম্পনশীল পক্ষাঘাত, ভীতিপ্রদ স্বপ্ন, টলমল করে হাঁটা, শয্যামূত্র, অত্যন্ত দুর্বলতা, প্রদরস্রাব প্রভৃতিতে বিশেষ উপকারী ঔষধ।

অর্নিথোগেলাম আম্বেলিটাম (*Ornithogalum umbellatum*) ϕ , 3X, 6, 30, 200 — পাকস্থলীতে ক্ষত ও ক্যান্সার, অসহ্য জ্বালা ও যন্ত্রণা, বাদামি বা কালচে রঙের বমি, বমিবমি ভাব, পেটে বায়ু জমে শক্ত স্ফীতি, অত্যন্ত দুর্বলতা, পাকস্থলীতে ভারবোধসহ তীব্র জ্বালা ও যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণে কার্যকরী। ইহা ধীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। **বৃদ্ধি** — রাতে ও ঠান্ডা জলে। **হ্রাস** — গরম খাদ্যে।

অ্যাকটিয়া স্পাইকেটা (*Actaea spicata*) বা B.N. অ্যাকটিয়া স্পাইকেটা লিন. (*Actaea spicata* Linn.) বা ব্ল্যাক স্নেক রুট (*Black snake-root*) ϕ ,

3X, 6, 30, 200 — গেঁটে বাত বা সন্ধিবাত, জরায়ুর পীড়াসহ বাত, বাতগ্রস্তের ঋতুবন্ধ, ছিঁড়ার ন্যায় যন্ত্রণা, বৃহদন্ত্র বা পাকস্থলীর ক্যান্সার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে প্রদাহ, বেদনা, স্ফীতি, গাঁট বা সন্ধিতে লাল স্ফীতি, স্পর্শে, ডানপাশে, সঞ্চালনে বেদনা বৃদ্ধি, হাঁটতে কষ্ট, হাঁটুতে ভর দিয়ে হাঁটা, রাতে, ঠান্ডা বাতাসে ও নড়াচড়ায় কষ্ট বৃদ্ধি। অনুকূল — কলোসিহিস, কলোফাইলাম, কার্সিনোসিন, ক্যান্সার সিরাম, পালসেটিলা, ব্রাইওনিয়া অ্যান্থা, রাস, রুটা গ্র্যাভিওলেস, লেডাম প্যালাস্টার, মেডোরিনাম, সিমিসিফিউগা রেসিমোসা, সিফিলিনাম।

অ্যানাথেরাম মিউরিকেটাম (*Anatherum muricatum*) বা বেনা (*Bena*) বা খসখস (*Khus khus*) ϕ , 2X, 3X, 6, 30, 200 — খসখস বা বেনার শুষ্ক শিকড় বা মূল থেকে ঔষধটি তৈরি করা হয়। অমিশুক, জনসমাবেশে বা সমাবেশে ভীতি; বিসর্প, ঘা, দাদ, হাজা, পোড়া নারঙ্গা, ফোড়া, ক্ষত, ফুস্কুড়ি, মূত্রাশয় প্রদাহ, চুলকানি, যে কোন চর্মরোগ, দেহের যে কোন স্থানে বেদনা, স্ফীতি, পুঁজ উৎপত্তি, প্রদাহ, ক্ষত; মাথায় অব্দ, ব্রণ, ক্ষত; চোখের পাতায়, দ্রুতে আঁচিল, নাসারন্ধ্রের ভিতরে ও নাকের উপরে মাংস বৃদ্ধি, জিবের প্রান্তকাটা, ফাটা দাগ, লালস্রাব; টনসিলাইটিস, গিলতে কষ্ট, স্তনের বাঁটায় হাজা, স্তনে অব্দ, ক্ষত, দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ, জরায়ু বা জননেদ্রিয় গ্রীবায় অব্দ ও শঙ্ক স্ফীতি, বিকৃত নখ। বৃদ্ধি — বর্ষায়, কফি ও মদপানে। কার্সিনোমা (ফবিস্টার), কার্সিনোমাসিনাম, টিউবারকিউলিনাম, থুজা, রেডিয়াম ব্রোমাইড, সিরিনাম প্রভৃতি ইহার অনুকূল ঔষধ।

অ্যান্টিমোনিয়াম আইওডেটাম (*Antimonium iodatum*) বা আইওডাইড অভ অ্যান্টিমনি (*Iodide of antimony*) 3X, 6X, 6, 30, 200 — ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, মাংসক্ষয়, জরায়ুতে অব্দ, ক্ষুধাহীনতা, পুনঃপুন সর্দি বৃদ্ধি, ঘুংড়ি বা হুপিং কাশি, সাঁই সাঁই ও ঘড় ঘড় শব্দসহ কাশি, শ্লেষ্মা তুলতে না পারা, বিলম্বিত ও ধীর বিশ্লেষণ (*Resolution*), শীর্ণতা, হলদে চর্ম।

অ্যান্টিমোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম (*Antimonium muriaticum*) বা মিউরিয়েট অভ অ্যান্টিমনি (*Muriate of antimony*) 3X, 6X, 6, 30, 200 — ঠোঁটের ক্যান্সারে ইহা উপকারী। অ্যামোন মিউরে বর্ণিত এবং ক্যান্সার গ্রন্থের ও সর্পবিষজাত অন্যান্য ঔষধসমূহ ইহার পরে ভালো খাটে।

অ্যামোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম (*Ammonium muriaticum*) বা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (*Ammonium chloride*) 3X, 6X, 6, 30, 200 — শ্লেষ্মা প্রবণ, শীর্ণ পা ও হাত, মেদবহুল দেহ, অবরুদ্ধ নাসারন্ধ্র, ক্ষতিকারক সর্দিস্রাব, অনিয়মিত রক্ত সঞ্চালন, অধিক স্পন্দন, কম্পন, প্রাতঃকালে বুক ও মাথা আক্রান্ত হওয়া, উদরের উপদ্রব বিকালে বৃদ্ধি, সন্ধ্যায় জ্বর, বাত, চর্মরোগের বৃদ্ধি, শ্লেষ্মিক ঝিল্লিসহ প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব, হাঁটতে কষ্ট, সাইয়্যাটিক নার্ভ আক্রান্ত হওয়া, কোমরে

শূল, শয়নে হ্রাস, মাথায় খুস্কি, চুল উঠা, বিষণ্ণতা, চোখে ছানি পড়া, ঠোঁটে ও মুখে হাজাজনিত বেদনা, নাক ও ঠোঁটে ক্ষত, নাকে চুলকানি, রক্তিম মুখমণ্ডলে স্ফীতি, স্ফীত টনসিল, টনসিলে প্রদাহ, গিলতে কষ্ট, আলজিবে স্ফীতি ও টাটানি বা ব্যথা, গল গহ্বরের অভ্যন্তরে ও বাইরে স্ফীতি, আঠা আঠা শ্লেষ্মা সঞ্চয়, অবরুদ্ধ অন্ননালি, কষ্টকর হিকা, মুখে পিত্তজল উঠা, আন্ত্রিক ক্ষত বা ডিউওডীন্যাল আলসার (Duodenal ulcer), বৃহদন্ত্র ও পাকস্থলীতে ক্যান্সার, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা, যকৃৎ ও পেটে বেদনা, বমিবমি ভাব, তলপেটে প্রচুর চর্বি সঞ্চয়, অর্শে জ্বালা ও টাটানি, আঘাতজনিত বেদনা, পুরাতন বাত, মূত্রে লালা নিঃসরণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, শক্ত, ভাঙা মল নির্গত হওয়া, আম ও সবুজ শ্লেষ্মায়ুক্ত মল, পুরাতন প্রদর স্রাব, প্রত্যেক মূত্রত্যাগের পরে স্রাব, ঋতুকালে ভেদ বমন, শুষ্ক কাশি, ঘড়ঘড়ে কাশি, কাশিতে প্রচুর লালাস্রাব, জরায়ু বা প্রস্টেটের বৃদ্ধি, পুরাতন সাইয়্যাটিকাজনিত বেদনা, ফোস্কার ন্যায় উত্তেদসহ জ্বালা ও চুলকানি, সন্ধ্যায় চুলকানি বৃদ্ধি, পুরাতন ম্যালেরিয়া, শীতসহ জ্বর। অরাম মিউরিয়েটিকাম, অ্যান্টিমোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম, অ্যাসিডাম মিউরিয়েটিকাম, ইগ্নেশিয়া অ্যামারা, এপিস মেলিফিকা, কুপ্রাম মেটালিকাম, কেলি মিউরিয়েটিকাম, কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম, ক্যান্কেরিয়া মিউরিয়েটিকা, ডিসেন্টেরি কমপাউন্ড, প্যাসিফ্লোরা ইনকানের্টা, প্রোটিয়াস, ফেরাম মিউরিয়েটিকাম, বোরাঙ্ক ভেনেটা, ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা, মর্গ্যান গার্টনার, ম্যাগ্নেশিয়া মিউরিয়েটিকা, সিকেল কর্নিউটাম প্রভৃতি ইহার পরে ভালো খাটে। প্রতিবিষ — কফিয়া, কস্টিকাম, নাক্স ভমিকা। বৃদ্ধি — বদ্ধ ঘরে। হ্রাস — মুক্ত প্রাপ্তগে।

অ্যান্থ্রাগ্রিসিয়া (Ambragrisea) বা অ্যান্থারাম (Ambarum) বা অ্যান্থার সুগন্ধ (Amber sugandhah) 3X, 6X, 6, 30, 200 — তিমিমাছের দেহ নিঃসৃত একপ্রকার সুগন্ধি পদার্থ থেকে ঔষধটি প্রস্তুত করা হয়। স্নায়ুমণ্ডলের পীড়া, শীর্ণতা, বিষণ্ণতা, অকাল বার্ধক্য, হঠাৎ উত্তেজনা, মলদ্বারে জ্বালা ও যন্ত্রণা, মূর্ছা, প্রসবের পরে আক্ষেপ, মুখে ফোড়া বা ব্রণ, জিবে অব্ৰুদ, পাণ্ডু বা ন্যাবা (জন্ডিস), শ্বাসকষ্ট, হৃপিং কাশি, কামোন্মাদ, হৃৎশূল, নাক থেকে রক্তপাত, জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, গাঢ় নীল বা শ্বেতপ্রদর স্রাব, অসাড়ে বীর্যপাত, কোষ্ঠবদ্ধতা, জ্বর, নিদ্রাহীনতা, লোক সংসর্গে ভীতি, চুল উঠা, এক অঙ্গে রোগের আক্রমণ, মাথা ঘুরাসহ স্নায়বিক দুর্বলতা, শ্রবণ শক্তি হ্রাস, উচ্চবাজনা বা শব্দ অসহ্য, নির্জনতা পছন্দ, সকালে সব লক্ষণের বৃদ্ধি, মাড়ি থেকে রক্তপড়া, ঢেকুর উঠা, টক বমি, বমিতে ও মূত্রে টক গন্ধ, হজম শক্তি হ্রাসসহ প্লাজমা বা রক্তরসের অভাব, পেট ফাঁপা, পায়ে খিল ধরা, পা ঠাণ্ডা, মাংসপেশীর কম্পন, স্নায়বিক দুর্বলতাজনিত শ্বাসকষ্ট, দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম, লোকের ভিড়ে বা সহবাসের পরে শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি, গলায় কোঁ কোঁ শব্দসহ ঘন ঘন আক্ষেপিক কাশি, বুকো ধড়ফড়ানি, প্রবল হৃৎস্পন্দন, কোটিরাগত চোখ, তলপেটে

বায়ুজমা ও স্ফীতি, কেহ কাছে থাকলে মলত্যাগ করতে না পারা, মলত্যাগ কালে কোঁথ দিলে জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, বাদামি বর্ণের ও ঘোলাটে মূত্র, ফোঁটা ফোঁটা মূত্রত্যাগ, মূত্রদ্বারে জ্বালা ও চুলকানি, মূত্রত্যাগের পূর্বে, সময়ে বা পরে বেগ দিলে বীর্যপাত, পায়ে অসাড়তা, হাঁটুতে টান। বয়স্ক বা বয়স্কাদের ক্ষেত্রে ইহা উপকার করে। ইহার পরে উয়িড্যানিয়া সন্নিফেরা (অশ্বগন্ধা), অ্যাসিড ফস, ড্যামিয়ানা, লাইকো প্রভৃতি উপকারী। **অনুপূরক** — উয়িড্যানিয়া সন্নিফেরা (অশ্বগন্ধা), কেলি ফস, মস্কাস। **বৃদ্ধি** — উচ্চ শব্দে, সকালে, উত্তাপে। **হ্রাস** — খোলা বাতাসে।

অ্যালুমেন (Alumen) বা ফটকিরি বা পটাশ অ্যালাম (Potash alum) 1X, 2X, 3X, 6X, 6, 30, 200 — দাঁত তুলার পরে অধিক রক্তপাত, একজিমা, চোখের রোগ, টাইফয়েড, কোষ্ঠবদ্ধতা, ক্যান্সার, যকৃতের রোগ, বায়ুনাতির প্রদাহ, প্রমেহ, পায়ের পক্ষাঘাত, রক্তস্রাব, চর্মরোগ, 4-5 দিন মলত্যাগ না করা, কালো ও ডেলা ডেলা শক্ত দুর্গন্ধ মল বহুক্ষণ বেগ দেওয়ার পরে নির্গত হওয়া, মল শক্ত, মলত্যাগের শক্তি না থাকা, ফুসফুস থেকে রক্ত উঠা, প্রচুর পরিমাণে চটচটে দড়ির ন্যায় কফ উঠা, চুল উঠা, টাইফয়েড জ্বরে পায়ুদ্বার দিয়ে রক্তস্রাব, মূত্রনালিতে ছোট ছোট পিণ্ড জন্মানো, নাকে ও জিবে ক্ষত বা ক্যান্সার প্রবণতা, মুখে লালা জমা, ডানদিকের চোখের তারকা নাকের দিকে ঢুকে যাওয়া, কষ্টে শ্লেষ্মা উঠা, কাশিসহ শ্বাসকষ্ট, জরায়ু ও পায়ুদ্বারে ক্যান্সার, স্বরভঙ্গ, নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা, বেগ দিয়ে মল না বের হওয়া, যোনিপথে ক্ষত, দুর্গন্ধ স্রাব, মূত্রনালি থেকে বা পথে জমাট পুঁজ নির্গত হওয়া, প্রলাপসহ টাইফয়েডে রক্তস্রাব, জরায়ুতে ক্ষত, উপত্বকে আব, পেশীমণ্ডলের দুর্বলতা, পায়ুদ্বারে ক্ষত, সাংঘাতিক কোষ্ঠবদ্ধতা, জরায়ু নির্গমন, শ্বাসকষ্টসহ টান, শুষ্কতাসহ সঙ্কোচন, সুরাপানজনিত কুফল। ইহার পরে ব্রাইওনিয়ার ক্রনিক অ্যালুমিনা ভালো কাজ করে। ল্যাকেসিস ও সালফারের পরে অ্যালুমেন ও অ্যালুমিনা উপকারী। **বৃদ্ধি** — মলত্যাগের পরে, ডানকাতে শয়নে, ঠান্ডায়। **হ্রাস** — আহারের পরে, চাপে।

অ্যাসিডাম অ্যাসেটিকাম (Acidum aceticum) বা ভিনিগার বা অ্যাসিডাম অ্যাসেটিকাম গ্লাসিয়্যাল (Acidum aceticum glaciale) 3X, 6X, 6, 30, 200 — অতিরিক্ত পিপাসা ও উদরাময় ইহার বিশেষ লক্ষণ। মূত্রমেহ, টাইফয়েড, ক্ষয়রোগ, শোথ, শীর্ণতা, রক্তাল্পতা, আগুনে পোড়া, অজীর্ণতা, ডিফথিরিয়া, ক্যান্সার, প্রমেহ, বিবর্ণতা ও শীর্ণতা, অত্যন্ত দুর্বলতা, চোখ বসা, ঠান্ডা জায়গায় থাকতে চাওয়া, দেহের যে কোন দ্বার বা ক্ষত থেকে রক্তস্রাব, মুখে লালা জমা, গলায় ক্ষত ও কৃত্রিম পর্দা পড়া, প্রচুর লালাস্রাব, টাইফয়েড ও ক্ষয়রোগে অজীর্ণতাসহ উদরাময়, পায়ের পাতা ও গোড়ালির স্ফীতি, পুনঃপুন জলবৎ মলত্যাগ, শোথসহ উদরাময়, ঘন ঘন প্রচুর মূত্রত্যাগ, আহারের পরে বমি, চামড়া খসখসে ; নাক, মুখ,

ফুসফুস, অস্ত্র ও জরায়ু থেকে রক্তস্রাব ; পুরাতন বায়ুনাশি প্রদাহ, বৃকে সাঁইসাঁই, হিস হিস বা ঘড় ঘড় শব্দসহ শ্বাসকষ্ট ও কাশি ; প্রলাপী জ্বরে পিপাসার অভাব ; মাংসক্ষয়, ওজন হ্রাস, শিশুদের শীর্ণতা । রক্তস্রাবে সিক্কোনা ও শোথে ডিজিটেলিসের পরে ইহা ভালো কাজ করে । **অনুপূরক** — সিক্কোনা । **প্রতিকূল** — কলচিকাম, কস্টিকাম, নাক্স ভম, ফেরাম মেট, বেলেডোনা, বোরাক্স, মার্কিউরিয়াস, র্যানানকিউলাস, ল্যাকেসিস । **বৃদ্ধি** — চিৎ অবস্থায় শয়নে বা শবাসনে । **হ্রাস** — উপুড় অবস্থায় শয়নে ।

অ্যাসিডাম কার্বলিকাম (*Acidum carbolicum*) বা কার্বলিক অ্যাসিড (*Carbolic acid*) ϕ , 2X, 3X, 6X, 6, 30, 200 — কপালে তীব্র যন্ত্রণাসহ ফিতা বা দড়ি দিয়ে বাঁধার ন্যায় অনুভূতি, দেহের যে কোন দ্বার থেকে পচা, কালচে, দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ, ক্যান্সার, চর্মে প্যাপিলোমা (*Papilloma*), ক্যান্সার প্রবণতা, তিল, জড়ুল, ভাঁজপড়া, ব্রণ, ক্ষত চিহ্ন, দাগ ও ছুলি, পুরাতন সর্দি, বসন্ত, উচ্চতাপমাত্রায়ুক্ত টিকজ্বর, ভয়ানক বা মারাত্মক বা সাংঘাতিক ধরনের ম্যালেরিয়া, কলেরা, উদরাময়, আমাশয়, দংশনজনিত কুফল, পুরাতন পচাক্ষতে পোকা হওয়া, সংক্রামক সর্দির পরবর্তী দুর্বলতা, অবসন্নতা, পুরাতন সর্দিতে নাকে ক্ষত, দুর্গন্ধ সর্দিস্রাব, মুখের মধ্যে ক্ষত, খাদ্য গিলতে কষ্ট, হজম শক্তি কম, কালচে বা সবুজ বমন, অজীর্ণতাসহ পাকস্থলীতে ক্যান্সার বা পচন প্রবণতা, অল্পে পচন, ক্ষীণ শ্বাসক্রিয়া, প্রশ্বাস-নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, শ্বাসযন্ত্রের পক্ষাঘাত বা পক্ষাঘাত প্রবণতা, পচন বা পচন প্রবণতা, রক্ত দূষিত হওয়া, অত্যন্ত অবসন্নতাসহ ঠান্ডা দেহ, খাঁকখাঁকে কাশি, পাকস্থলী, যকৃৎ ও জরায়ুতে ক্যান্সার, লিভারের বৃদ্ধি ও পচার উপক্রম, হঠাৎ যন্ত্রণা, কালো বমন, ফ্যাকাসে দেহ, ঠান্ডা ঘাম, হিমাঙ্গ অবস্থা, ক্ষত বা ক্ষতের প্রবণতা ; জরায়ু ও বৃক্কের বৃদ্ধি, আমযুক্ত কালচে মল, পচা দুর্গন্ধ মলত্যাগ, উদরাময় ও কলেরাতে তাপমাত্রা হ্রাস, জ্বরসহ আমাশয়, টুকরো মাংসের ন্যায় পদার্থ যুক্ত দুর্গন্ধ মলত্যাগ, মলদ্বারে ক্ষত ও অস্বস্তি বা যন্ত্রণা, অত্যন্ত পিপাসা, রক্তাক্ত, কালচে, পাতলা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অত্যন্ত পচা গন্ধযুক্ত মলত্যাগসহ পক্ষাঘাত হওয়ার প্রবণতা, জরায়ু থেকে দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ । **অনুকূল** — আর্সেনিকাম, ল্যাকেসিস । **অনুপূরক** — অ্যাজাডির্যাকটা, অ্যান্টিম টার্ট, আর্সেনিকাম, ইচিনেসিয়া, ক্যান্থারিস, ক্যান্সেরিয়া, কার্বো ভেজ, টিটানিয়াম, ল্যাকেসিস, লেডাম প্যাল, সালফার, হাইপেরিকাম । **প্রতিবিষ** — চুনের জল, দুধ । **বৃদ্ধি** — গরমে, রাতে, সঞ্চলনে । **হ্রাস** — চাপে ।

অ্যাসিডাম ক্রোমিকাম (*Acidum chromicum*) বা ক্রোমিক অ্যাসিড (*Chromic acid*) 30, 200 — জিবে ক্যান্সার, জিবে অববৃদ, নাসারন্ধ্রে অববৃদ, ডিফথিরিয়া, পচা গন্ধযুক্ত যে কোন স্রাব নিঃসরণ, নাসারন্ধ্রে ক্ষত ও পচাগন্ধ, ক্ষতকারক স্রাব, প্রসবাস্তিক পচাস্রাব, সর্দিস্রাব, ডিফথিরিয়ায় মুখের মধ্যে তীব্র পচা

গন্ধ, ক্ষত, দুর্গন্ধ লালাশ্রাব, পচাগন্ধযুক্ত প্রচুর জলবৎ মল পুনঃপুন ত্যাগ, বমনেচ্ছা বা বমন, রক্তশ্রাবী অর্শসহ কোমরে ও পিঠের নিম্নাংশে ব্যথা ও দুর্বলতা।

অ্যাসিডাম ফর্মিকাম (Acidum formicum) বা ফর্মিক অ্যাসিড (Formic acid) ϕ , 3X, 6X বা 3, 6, 30, 200 — সন্ধিবাত, গেঁটেবাত, পুরাতন স্নায়ুশূল, কম্পন, ক্ষয়রোগ, ক্যান্সার, পুরাতন পেশীশূল, নেফ্রাইটিস, দূষিত ক্ষত, শিরার স্ফীতি, সর্দি, নাসারন্ধ্রে অর্বুদ, কণ্ঠা ও পেশী সমূহে বেদনা, হাঁটার ক্ষমতা হ্রাস বা চলতে অক্ষমতা, মূত্রকৃচ্ছতা, মূত্রাশয়ে প্রদাহ, বৃকরোগ, টিউমার। পেশীর শক্তি বৃদ্ধি ও মূত্র নিঃসরণে ইহা সাহায্য করে। বৃদ্ধি — সঞ্চালনে। হ্রাস — চাপে।

অ্যাসিডাম সাইট্রিকাম (Acidum citricum) বা সাইট্রিক অ্যাসিড (Citric acid) 6, 30, 200 — পীতজ্বর, ক্যান্সার ক্ষত, স্কার্ভি, খাদ্য পরিপাক না হওয়া, জ্বরে অত্যধিক পিপাসা, বমন।

অ্যাসিডাম সালফিউরিকাম (Acidum sulphuricum) বা সালফিউরিক অ্যাসিড (Sulphuric acid) 6, 30, 200 — অ্যাসিড সমূহের একটি সাধারণ লক্ষণ অত্যন্ত দুর্বলতা। লেখকের হাতে কম্পন ও পক্ষাঘাত প্রবণতা, দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতাসহ কম্পন — ইহার বিশেষ লক্ষণ। এই দুর্বলতা পরিপাক প্রণালীতে প্রকাশ পায়। অস্বাভাবিক আচরণ, আনমনা, অগোছালো, নোংরা থাকার প্রবণতা। অল্প, অজীর্ণ, ক্যান্সার, কোষ্ঠবদ্ধতা। প্রদাহ, জ্বালা, দেহের সকল দ্বার থেকে কালো তরল রক্ত নিঃসরণ, চামড়ায় সামান্য আঘাত থেকে নীলাভ কালো দাগ, শীর্ণতাসহ ঠান্ডায় অনুভূতি, সকল শ্রাবই হাজারজনক, রক্তশ্রাব প্রবণতা, অত্যন্ত বির্মষতা, খোলা বাতাসে উপশম, চুল উঠা, মাথার চামড়ায় ক্ষত, চোখের পুরাতন প্রদাহসহ মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও রুগ্ন, মুখে সাদা বা হলদে ক্ষত, ক্ষুধানাশসহ বর্ধনশীল দুর্বলতা, ঠান্ডা জলপান করতে চায় না কারণ পেটে বা পাকস্থলীতে ঠান্ডা অনুভূতি ও শীতাতর্তা, ঢেকুর উঠা, বমিতে টক গন্ধ, পুরাতন অল্প, সবিরাম জ্বরসহ যকৃতে বেদনা, শামুক, ঝিনুক ও গৌড়ি খাওয়ার পরে উদরাময়, পুরাতন উদরাময়, সর্বদা মলবেগ; জলবৎ, হলদে, সবজেটে, কালচে, দড়ির ন্যায়, আমরক্ত মিশ্রিত, পচা ডিমের ন্যায় গন্ধযুক্ত মলত্যাগ; রক্তময় বা রক্তবিহীন স্বল্প মূত্রত্যাগ, জরায়ুর বহির্গমন, জরায়ুতে ক্ষত, শক্ত মলত্যাগ, খঁয়াক খঁয়াকে কাশি, ক্ষয়রোগ, শ্বাসকষ্টসহ ফুসফুসে ক্ষত, ফুসফুস প্রদাহ, হাঁটুতে দুর্বলতা, অত্যন্ত অবসন্নতা, পচনশীল প্রকৃতির জ্বর, অল্প থেকে কালচে ও তরল রক্ত নিঃসরণ, কৈশিক শিরা থেকে কালচে ও তরল রক্ত ক্ষরণ, চামড়ার ভিতরে কালশিরা, পুরাতন ক্ষত লাল, চামড়ায় লাল উদ্ভেদসহ চুলকানি, পুরাতন ক্ষত থেকে কালচে রক্ত পড়া, কোষ্ঠবদ্ধতায় পায়ুদ্বার সর্বদাই আকুঞ্চিত ও প্রসারিত কিন্তু মল বের না হওয়া, সর্বদা নিষ্ফল মলবেগ। **অনুকূল** — অ্যানাকার্ডিয়াম, ইউরেনিয়াম, কলোসিহিস, কুপ্রাম সালফ, ক্যান্সেরিয়া, নাক্স ভম,